

公表用

令和6年度  
郡山市上下水道局設計積算下水道資材単価表

令和6年4月23日

この単価表の全部又は一部を電子媒体又は印刷物で、  
第三者に販売、貸与及び譲渡等を行うことを禁止する。

郡山市上下水道局

単 価 名 称	規 格 1 名 称	規 格 2 名 称	単 位	単 価 (円)
(塩ビ製品類)				
塩ビ製小口径榫 (ストレート)	100×150-200	管路・立上り接着受口	個	11,600
塩ビ製小口径榫 (90° 三方向合流)	100×150-200	管路・立上りゴム輪受口	個	14,100
塩ビ製小口径榫 (自由タイプ)	150-200×1000	立管付・一体成形品	個	18,700
塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ)	150-300×1000	立管付・一体成形品	個	72,000
塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ)	200-300×1000	立管付・一体成形品	個	73,300
塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ)	250-300×1000	立管付・一体成形品	個	77,300
塩ビ製小口径マンホール (リブ管用自由タイプ)	200-300×1000	立管付・一体成形品	個	73,300
塩ビ製蓋	φ200 市デザイン	ワンタッチ式・ライト	個	4,800
塩ビ製蓋	φ200 市デザイン 傾斜0~15°	ワンタッチ式・ライト	個	6,800
鋳鉄製蓋 (蓋のみ)	φ200 市デザイン	ワンタッチ式	個	11,400
鋳鉄製蓋 (蓋・枠)	φ200 市デザイン	ワンタッチ式	個	14,700
塩ビ製蓋	φ300 市デザイン	ワンタッチ式・ライト	個	12,500
塩ビ製蓋 (圧力開放タイプ)	φ150	ワンタッチ式・ライト	個	4,600
塩ビ製蓋 (圧力開放タイプ)	φ200	ワンタッチ式・ライト	個	5,800
塩ビ製内蓋	φ200		個	3,000
塩ビ製内蓋	φ300		個	3,900
VUキャップ	φ100		個	1,040
VUキャップ	φ150		個	1,770
VUキャップ	φ200		個	4,060
リブ受口用キャップ	φ150		個	13,500
リブ受口用キャップ	φ200		個	15,700
リブ差し口用キャップ	φ150		個	14,500
リブ差し口用キャップ	φ200		個	17,800
閉塞キャップ	200-150	ヒューム管・陶管用	個	5,300
閉塞キャップ	250-150	ヒューム管・陶管用	個	5,300
閉塞キャップ	300-150	ヒューム管・陶管用	個	5,300
閉塞キャップ	400-150	ヒューム管・陶管用	個	5,300
閉塞キャップ	450-150	ヒューム管・陶管用	個	5,300
閉塞キャップ	500-150	ヒューム管・陶管用	個	5,300
閉塞キャップ	600-150	ヒューム管・陶管用	個	10,500
閉塞キャップ	700-150	ヒューム管・陶管用	個	10,500
やりとり継手	φ100	ゴム輪受口	個	2,310
やりとり継手	φ150	ゴム輪受口	個	3,470
やりとり継手	φ200	ゴム輪受口	個	8,400
陶管用継手	φ150	砂付き受口	個	3,800
陶管・ヒューム管補修用継手	φ150	ゴム輪受口	個	8,300
陶管・ヒューム管補修用継手	φ200	ゴム輪受口	個	12,100
陶管・ヒューム管補修用継手	φ250	ゴム輪受口	個	24,200
ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ150		個	4,600
ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ200		個	10,200
ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ250		個	19,400
ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ300		個	24,200
防臭逆止弁	φ150 バックシン無し		個	9,300
防臭逆止弁	φ150 バックシン有り		個	11,700
リブ管変換継手 (VU受ローリブ差し口)	φ150 ゴム輪		個	8,300
リブ管変換継手 (リブ受ローVU差し口)	φ150 ゴム輪		個	4,800
リブ管変換継手 (VU受ローリブ差し口)	φ200 ゴム輪		個	11,800
リブ管変換継手 (リブ受ローVU差し口)	φ200 ゴム輪		個	6,900
リブ管変換継手 (VU受ローリブ差し口)	φ150 接着		個	7,500
リブ管変換継手 (リブ受ローVU差し口)	φ150 接着		個	4,300
リブ管変換継手 (VU受ローリブ差し口)	φ200 接着		個	10,700
リブ管変換継手 (リブ受ローVU差し口)	φ200 接着		個	6,200
内副管マンホール継手 (省スペース型、1号マンホール用)	200-150	点検口付き	個	59,000
内副管マンホール継手 (省スペース型、2号マンホール用)	200-150	点検口付き	個	67,800
内副管マンホール継手用立て管 (省スペース型用)	呼び径150 L=1000		個	12,500
内副管マンホール継手用立て管 (省スペース型用)	呼び径150 L=2000		個	21,000
内副管マンホール継手用エルボ (省スペース型用)	呼び径150		個	11,000
内副管マンホール継手用固定バンド (省スペース型用)	呼び径150用		個	5,810
内副管マンホール継手 (省スペース型、1号マンホール用)	150-100	点検口付き	個	50,000
内副管マンホール継手 (省スペース型、2号マンホール用)	150-100	点検口付き	個	57,200
内副管マンホール継手用エルボ (省スペース型用)	呼び径100		個	1,810
内副管マンホール継手用固定バンド (省スペース型用)	呼び径100用		個	5,280
内副管マンホール継手	150-100		個	46,200
内副管マンホール継手	150-150		個	48,800
内副管マンホール継手	200-150		個	56,800
内副管マンホール継手	250-200		個	125,000
内副管マンホール継手	300-200		個	152,000
ステンレス製バンド (内副管用)	φ100用		個	5,280
ステンレス製バンド (内副管用)	φ150用		個	5,810
ステンレス製バンド (内副管用)	φ200用		個	6,070
ホルソー受口	100-200		個	3,520
ホルソー受口	100-300		個	3,520
ホルソー受口	150-200		個	8,580
ホルソー受口	150-300		個	8,580
リブ90° 支管	リブ200-塩ビ200		個	24,200
リブ90° 支管	リブ250-塩ビ200		個	12,200
リブ90° 支管	リブ300-塩ビ200		個	12,200
リブ90° 支管	リブ350-塩ビ200		個	16,200
リブ90° 支管	リブ400-塩ビ200		個	16,200
ゴム輪受口異径ソケット	250-200		個	11,800
ゴム輪受口異径ソケット	300-200		個	17,700
リブ小曲り曲管	φ200-5 5/8°		個	21,700

単 価 名 称	規 格 1 名 称	規 格 2 名 称	単 位	単 価 (円)
リブ小曲り曲管	φ200-22 1/2°		個	23,200
リブフラット自在曲管	φ200-0°		個	32,200
リブ両受け直管	φ200 L=3800		本	32,000
(コンクリート製品類)				
調整リング (ステップ無) 防菌仕様	φ600 H-50		個	6,000
調整リング (ステップ無) 防菌仕様	φ600 H-100		個	9,300
調整リング (ステップ無) 防菌仕様	φ600 H-150		個	13,000
調整リング (ステップ無) 防菌仕様	φ600 H-200		個	17,800
調整リング (ステップ無) 防菌仕様	φ900 H-100		個	19,500
調整リング (ステップ無) 防菌仕様	φ900 H-150		個	29,600
マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ600*φ900*H300		個	26,200
マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ600*φ900*H450		個	35,900
マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ600*φ900*H600		個	44,700
マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ900*φ1200*H300		個	48,900
マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ900*φ1200*H450		個	63,200
マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ900*φ1200*H600		個	82,400
マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-300		個	20,200
マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-600		個	35,400
マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-900		個	50,600
マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-1200		個	64,600
マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-1500		個	80,900
マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-1800		個	95,700
マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-300		個	33,500
マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-600		個	58,800
マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-900		個	84,000
マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-1200		個	109,300
マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-1500		個	134,400
マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-1800		個	162,000
マンホール管取付壁 (底なし)	1号Ⅱ種 φ900 H-900		個	88,300
マンホール管取付壁 (底なし)	1号Ⅱ種 φ900 H-1200		個	113,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ900 H-600		個	36,800
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ900 H-900		個	52,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ900 H-1200		個	66,800
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ900 H-1500		個	82,200
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ900 H-1800		個	97,300
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-600		個	63,600
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-900		個	90,700
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-1200		個	118,700
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-1500		個	144,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-1800		個	168,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-2100		個	192,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-2400		個	216,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅱ種 φ1200 H-2400		個	422,400
マンホール底塊	1号Ⅱ種		個	41,200
マンホール底塊 防菌仕様	1号Ⅰ種		個	27,700
マンホール底塊 防菌仕様	1号Ⅱ種		個	49,500
マンホール底塊	2号Ⅱ種		個	82,900
マンホール底塊 防菌仕様	2号Ⅰ種		個	51,900
マンホール底塊 防菌仕様	2号Ⅱ種		個	99,500
マンホール床版斜壁	1号人孔用 φ600 H150		個	41,000
マンホール床版斜壁 防菌仕様	1号人孔用 φ600 H150		個	49,200
マンホール床版斜壁	2号人孔用 φ600 H200		個	111,000
マンホール床版斜壁 防菌仕様	2号人孔用 φ600 H200		個	133,200
マンホール床版斜壁	2号人孔用 φ900 H200		個	133,200
マンホール床版斜壁 防菌仕様	2号人孔用 φ900 H200		個	159,900
マンホール用足掛け金物	W500×φ19 (ステンレスSU S403)		個	6,580
マンホール用足掛け金物	W400×φ22 (ステンレスSU S403)		個	6,430
中間スラブ (FRP製)	φ900		個	238,000
中間スラブ (FRP製)	φ1200		個	256,000
中間スラブ (FRP製)	φ1500		個	266,000
中間スラブ (FRP製)	φ900 副管付タイプ		個	256,000
中間スラブ (FRP製)	φ1200 副管付タイプ		個	274,000
中間スラブ (FRP製)	φ1500 副管付タイプ		個	284,000
レジンマンホール 異形中間壁	-		個	15,600
D L型集水枡	縁塊 250A		個	11,800
D L型集水枡	グレーチング 250A用 普通目		個	8,400
D L型集水枡	グレーチング 250A用 細目		個	12,900
D L型集水枡	縁塊 250B		個	15,500
D L型集水枡	グレーチング 250B用 普通目		個	11,700
D L型集水枡	グレーチング 250B用 細目		個	22,000
D L型集水枡	縁塊 300		個	17,900
D L型集水枡	グレーチング 300用 普通目		個	11,700
D L型集水枡	グレーチング 300用 細目		個	22,000
D L型集水枡	異形 甲 350×100×600		個	4,400
D L型集水枡	異形 乙 450×150×600		個	6,800
D L型集水枡	側塊1号 350×400×600		個	10,900
D L型集水枡	側塊2号 350×150×600		個	4,900
D L型集水枡	側塊3号 350×100×600		個	3,400
D L型集水枡	底塊 350×70×600		個	5,000
防臭リング	φ150		個	3,000
防臭リング	φ200		個	3,400
3号人孔削孔	VUφ100		箇所	11,900
3号人孔削孔	VUφ150		箇所	13,900

単 価 名 称	規 格 1 名 称	規 格 2 名 称	単 位	単 価 (円)
3号人孔削孔	VUφ200		箇所	15,800
3号人孔削孔	VUφ250		箇所	18,000
3号人孔削孔	PRPφ150		箇所	13,900
3号人孔削孔	PRPφ200		箇所	15,800
3号人孔削孔	PRPφ250		箇所	18,000
1号II種人孔削孔	VUφ150		箇所	10,600
1号II種人孔削孔	VUφ200		箇所	11,700
推進工法用鉄筋コンクリート管	φ250 1種 50N SJS L=1.0m		本	35,300
推進工法用鉄筋コンクリート管	φ250 1種 50N SJS L=2.0m		本	41,200
推進工法用可とう管	φ250 1種 50N SJS L=1.0m		本	164,000
推進工法用可とう管	φ250 1種 50N SJS L=2.0m		本	173,000
(鉄蓋製品類)				
铸铁蓋	T-25 φ600 市デザイン	浮上防止型	個	92,800
铸铁蓋	T-14 φ600 市デザイン	浮上防止型	個	86,100
铸铁蓋	T-25 φ600 市デザイン 転落防止梯子付き	浮上防止型	個	116,100
铸铁蓋	T-14 φ600 市デザイン 転落防止梯子付き	浮上防止型	個	109,400
铸铁蓋	T-25 φ600 市デザイン 蓋のみ(受枠なし)		個	58,400
铸铁蓋	T-14 φ600 市デザイン 蓋のみ(受枠なし)		個	51,700
铸铁蓋	T-25 φ600 市デザイン 耐食仕様	浮上防止型	個	138,300
铸铁蓋	T-14 φ600 市デザイン 耐食仕様	浮上防止型	個	131,600
铸铁蓋	T-25 φ600 市デザイン 次世代型高品位グラウトマホネ	浮上防止型	個	92,800
铸铁蓋	T-25 φ600 集水型グラウンドマンホール		個	177,900
铸铁蓋	T-25 φ600 細目 排気防臭中蓋付	圧力開放浮上防止型	個	449,500
铸铁蓋	T-25 φ600 排気防臭中蓋付	圧力開放浮上防止型	個	477,000
铸铁蓋	T-14 φ600 排気防臭中蓋付	圧力開放浮上防止型	個	443,500
铸铁蓋	T-14 φ600 インターロッキング用		個	130,000
铸铁蓋	T-25 φ600 単色カラー市デザイン	エポキシ樹脂塗装	個	128,200
铸铁蓋	T-14 φ600 単色カラー市デザイン	エポキシ樹脂塗装	個	121,400
铸铁蓋	T-25 φ300 市デザイン	レジンマンホール用	個	45,700
铸铁蓋	T-14 φ300 市デザイン	レジンマンホール用	個	43,600
铸铁蓋	T-25 φ300 市デザイン 次世代型高品位グラウトマホネ	レジンマンホール用	個	45,700
铸铁蓋(親子蓋)	T-25 φ900×600 市デザイン 梯子付き	浮上防止型	個	458,600
铸铁蓋(親子蓋)	T-14 φ900×600 市デザイン 梯子付き	浮上防止型	個	395,400
铸铁蓋(親子蓋)	T-25 φ1200×600 市デザイン 梯子付き	浮上防止型	個	1,105,000
铸铁蓋(親子蓋)	T-25 φ1500×600 市デザイン 梯子付き	浮上防止型	個	2,060,000
保護鉄蓋	T-25 φ200 市デザイン	台座別	個	43,400
保護鉄蓋	T-14 φ200 市デザイン	台座別	個	42,300
保護鉄蓋	T-8 φ200 市デザイン	台座別	個	41,800
保護鉄蓋	T-25 φ300 市デザイン	台座別	個	61,000
保護鉄蓋	T-14 φ300 市デザイン	台座別	個	57,000
保護鉄蓋	T-8 φ300 市デザイン	台座別	個	56,700
保護鉄蓋	T-25 φ200 単色カラー市デザイン	エポキシ樹脂塗装・台座別	個	68,400
保護鉄蓋	T-14 φ200 単色カラー市デザイン	エポキシ樹脂塗装・台座別	個	67,100
保護鉄蓋	T-8 φ200 単色カラー市デザイン	エポキシ樹脂塗装・台座別	個	66,700
保護鉄蓋	T-25 φ300 単色カラー市デザイン	エポキシ樹脂塗装・台座別	個	90,800
保護鉄蓋	T-14 φ300 単色カラー市デザイン	エポキシ樹脂塗装・台座別	個	86,500
保護鉄蓋	T-8 φ300 単色カラー市デザイン	エポキシ樹脂塗装・台座別	個	83,600
台座	φ200 合成樹脂複合材製		個	6,000
台座	φ300 合成樹脂複合材製		個	10,200
(ポリエチレン製品類)				
下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	φ75 5.0m/本		本	13,600
下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	φ100 5.0m/本		本	25,000
下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	φ150 5.0m/本		本	50,800
下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	φ200 5.0m/本		本	92,300
下水道用ポリエチレン管 EF片受け直管	φ75 5.0m/本		本	22,600
下水道用ポリエチレン管 EF片受け直管	φ100 5.0m/本		本	39,900
下水道用ポリエチレン管 EF片受け直管	φ150 5.0m/本		本	77,400
下水道用ポリエチレン管 EF片受け直管	φ200 5.0m/本		本	150,300
下水道用ポリエチレン管 カラー(EFソケット)	φ75		個	6,590
下水道用ポリエチレン管 カラー(EFソケット)	φ100		個	10,800
下水道用ポリエチレン管 カラー(EFソケット)	φ150		個	18,900
下水道用ポリエチレン管 カラー(EFソケット)	φ200		個	42,800
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ75 11 1/4°		個	14,600
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ100 11 1/4°		個	19,900
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ150 11 1/4°		個	31,800
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ200 11 1/4°		個	73,500
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ75 22 1/2°		個	14,600
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ100 22 1/2°		個	19,900
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ150 22 1/2°		個	31,800
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ200 22 1/2°		個	73,500
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ75 45°		個	14,600
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ100 45°		個	19,900
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ150 45°		個	31,800
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ200 45°		個	73,500
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ75 90°		個	17,500
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ100 90°		個	22,800
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ150 90°		個	42,600
下水道用ポリエチレン管 曲管(EF片受け付)	φ200 90°		個	116,600
下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ75 J I S10K		個	35,500
下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ100 J I S10K		個	44,900
下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ150 J I S10K		個	70,600
下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ200 J I S10K		個	138,100
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ75		本	147,500

単 価 名 称	規 格 1 名 称	規 格 2 名 称	単 位	単 価 (円)
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ100		本	184,400
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ150		本	307,100
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ200		本	564,600
ポリ管ソフト仕切弁	φ75 メカニカル受口付		個	178,400
ポリ管ソフト仕切弁	φ100 メカニカル受口付		個	220,200
ポリ管ソフト仕切弁	φ150 メカニカル受口付		個	331,500
ポリ管ソフト仕切弁	φ200 メカニカル受口付		個	623,700
下水道用ポリエチレン管 マンホール継手	φ75 ゴム製		個	15,200
下水道用ポリエチレン管 マンホール継手	φ100 ゴム製		個	20,200
下水道用ポリエチレン管 マンホール継手	φ150 ゴム製		個	21,600
下水道用ポリエチレン管 マンホール内副管	φ75	点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具	セット	161,900
下水道用ポリエチレン管 マンホール内副管	φ100	点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具	セット	183,500
下水道用ポリエチレン管 マンホール内副管	φ150	点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具	セット	278,300
下水道用空気弁	φ75 副弁セット		セット	541,000
下水道用ポリエチレン管 フランジ付分岐管	φ75×φ75		個	60,400
下水道用ポリエチレン管 フランジ付分岐管	φ100×φ75		個	82,800
下水道用ポリエチレン管 フランジ付分岐管	φ150×φ75		個	117,700
下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ75		個	5,290
下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ100		個	6,840
下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ150		個	10,100
(レジンマンホール製品類)				
レジンマンホール Φ300直接蓋 T-25	RX-33G-11C		本	50,300
レジンマンホール 調整リング H=50	RM30 (K)-50		本	9,400
レジンマンホール 上部壁 H=200	RMC30 (A)-200 Nツキ		本	19,500
レジンマンホール 中間壁 H=150	RMC30 (B)-150		本	7,200
レジンマンホール 中間壁 H=400	RMC30 (B)-400		本	14,200
レジンマンホール 中間壁 H=500	RMC30 (B)-500		本	17,200
レジンマンホール 中間壁 H=900	RMC30 (B)-900		本	29,300
レジンマンホール 中間壁 高所流入用	RMC30 (B)-350 (200)		本	16,600
レジンマンホール インパ-ト 壁	RMC30 (CP)-370 (200)キテ		個	30,200
レジンマンホール インパ-ト 壁	RMC30 (CP)-370 (200)180ト		個	58,500
レジンマンホール インパ-ト 壁	RMC30 (CP)-370 (200)270ト		個	58,400
レジンマンホール 底板	CRテハソ RMC30 (P)-70*N		個	10,400
レジンマンホール アダプタセット 流入用	アダプタセット1シキPRP200 IN STD		個	18,200
レジンマンホール アダプタセット 流入用	アダプタセット1シキPRP200 IN-90		個	17,600
レジンマンホール アダプタセット 流出用	アダプタセット1シキPRP200 OUT STD		個	17,300
レジンマンホール ソケットリング	ソケットリング 30 RMC30ヨウ		個	720
レジンマンホール ソケットリング	ソケットリング 30 タンネツナカフタヨウ RMC30ヨウ		個	720
レジンマンホール プチルテープ	プチルテープ 100×1200 RMCヨウ		個	600
レジンマンホール 接合材	ニューハイソール		個	2,700
レジンマンホール 下地処理材	ニューハイソライマ- 250ML (ハケ、カッパ、イリ×5)		個	4,100
レジンマンホール ボルトセット	AJフレムホルダギンクアセット M12X250 3セット		個	4,190
レジンマンホール 無収縮モルタル	ハイジヤスター 12.5KG		個	3,200
(人孔修繕類)				
連結金具	人孔蓋用 M16 L=150mm		セット	4,720
補強用鉄筋	φ1050		個	3,500
補強用鉄筋	φ1280		個	6,900
補強用鉄筋	φ1570		個	16,700
円形コンクリートカッター損料	円形カッター φ1050~φ1280		箇所	1,310
円形コンクリートカッター損料	円形カッター φ1580		箇所	1,970
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1050 切断厚 t=5cm		箇所	3,150
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1050 切断厚 t=10cm		箇所	6,300
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1050 切断厚 t=15cm		箇所	9,450
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1280 切断厚 t=5cm		箇所	3,810
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1280 切断厚 t=10cm		箇所	7,630
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1280 切断厚 t=15cm		箇所	11,400
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1570 切断厚 t=5cm		箇所	5,190
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1570 切断厚 t=10cm		箇所	10,300
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1570 切断厚 t=15cm		箇所	15,500