

放射線量測定結果(行政センター)

【平成23年7月4日～19日測定分】

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

施設名	測定箇所	測定高さ	測定日				
			7月4日	7月7日	7月11日	7月14日	7月19日
富田行政センター	駐車場中央	1cm	1.9	1.6	1.6	1.5	1.7
		50cm	1.2	1.1	1.1	0.9	0.8
		1m	1.2	1.1	1.2	0.9	0.7
	入口外側	1cm	0.50	0.54	0.48	0.57	0.47
		50cm	0.52	0.56	0.52	0.53	0.47
		1m	0.59	0.46	0.48	0.52	0.49
大槻行政センター	駐車場中央	1cm	0.8	0.73	0.8	0.7	0.8
		50cm	0.72	0.74	0.76	0.7	0.8
		1m	0.68	0.74	0.75	0.7	0.63
	入口外側	1cm	0.47	0.42	0.42	0.42	0.42
		50cm	0.46	0.45	0.43	0.44	0.46
		1m	0.46	0.55	0.44	0.43	0.46
安積行政センター	駐車場中央	1cm	1.1	1.2	1.5	1.2	1.1
		50cm	0.65	0.83	0.71	0.64	0.64
		1m	0.60	0.66	0.65	0.63	0.61
	入口外側	1cm	1.1	0.72	1.0	1.0	1.0
		50cm	0.91	0.71	0.81	0.63	0.65
		1m	0.84	0.72	0.71	0.66	0.60
三穂田行政センター	駐車場中央	1cm	0.87	0.64	0.76	0.83	0.94
		50cm	0.76	0.61	0.73	0.65	0.78
		1m	0.64	0.55	0.68	0.60	0.62
	入口外側	1cm	0.28	0.32	0.39	0.26	0.29
		50cm	0.30	0.30	0.41	0.30	0.31
		1m	0.43	0.35	0.36	0.37	0.35
逢瀬行政センター	駐車場中央	1cm	0.60	0.66	0.62	0.63	0.49
		50cm	0.58	0.66	0.53	0.57	0.46
		1m	0.69	0.69	0.62	0.68	0.47
	入口外側	1cm	0.34	0.41	0.34	0.38	0.31
		50cm	0.37	0.41	0.35	0.40	0.33
		1m	0.45	0.49	0.65	0.40	0.35
片平行政センター	駐車場中央	1cm	0.83	1.0	0.92	0.88	
		50cm	0.87	0.69	0.69	0.85	
		1m	0.79	0.77	0.66	0.84	
	入口外側	1cm	0.30	0.30	0.27	0.32	
		50cm	0.30	0.32	0.30	0.34	
		1m	0.33	0.32	0.31	0.35	
喜久田行政センター	駐車場中央	1cm	1.3	0.86	1.0	0.81	1.2
		50cm	1.1	0.90	1.1	0.9	1.3
		1m	1.3	0.99	1.0	0.8	1.0
	入口外側	1cm	0.43	0.38	0.30	0.3	0.3
		50cm	0.46	0.42	0.39	0.4	0.4
		1m	0.51	0.46	0.43	0.5	0.43
日和田行政センター	駐車場中央	1cm	0.9	1.5	1.0	1.8	
		50cm	1.0	0.93	1.0	1.1	
		1m	1.0	0.94	1.0	1.1	
	入口外側	1cm	0.61	0.53	0.57	0.6	
		50cm	0.64	0.59	0.52	0.63	
		1m	0.62	0.58	0.56	0.69	
富久山行政センター	駐車場中央	1cm	1.3	1.3	1.2	1.4	1.1
		50cm	1.2	1.2	1.4	1.3	1.1
		1m	1.2	1.0	1.3	1.0	0.96
	入口外側	1cm	1.1	0.93	1.2	1.0	1.2
		50cm	0.90	0.86	1.1	1.1	0.91
		1m	0.85	0.90	1.1	1.0	0.88

放射線量測定結果(行政センター)

【平成23年7月4日～19日測定分】

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

施設名	測定箇所	測定高さ	測定日				
			7月4日	7月7日	7月11日	7月14日	7月19日
湖南行政センター	駐車場中央	1cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10
		50cm	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10
		1m	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
	入口外側	1cm	0.11	0.12	0.09	0.11	0.10
		50cm	0.11	0.12	0.09	0.11	0.10
		1m	0.11	0.12	0.09	0.11	0.10
熱海行政センター	駐車場中央	1cm	0.36	0.33	0.35	0.31	0.31
		50cm	0.37	0.33	0.34	0.32	0.31
		1m	0.35	0.32	0.32	0.34	0.31
	入口外側	1cm	0.26	0.30	0.30	0.25	0.29
		50cm	0.27	0.28	0.30	0.26	0.28
		1m	0.37	0.31	0.32	0.26	0.29
田村行政センター	駐車場中央	1cm	0.47	0.47	0.62	0.46	0.55
		50cm	0.45	0.45	0.38	0.33	0.39
		1m	0.32	0.45	0.43	0.32	0.36
	入口外側	1cm	0.30	0.31	0.34	0.31	0.36
		50cm	0.30	0.29	0.35	0.31	0.33
		1m	0.28	0.29	0.33	0.30	0.30
西田行政センター	駐車場中央	1cm	0.75	0.72	0.68	0.73	
		50cm	0.72	0.62	0.52	0.67	
		1m	0.69	0.61	0.52	0.59	
	入口外側	1cm	0.83	0.89	0.90	0.98	
		50cm	0.65	0.60	0.63	0.56	
		1m	0.64	0.57	0.56	0.60	
中田行政センター	駐車場中央	1cm	0.49	0.24	0.15	0.25	0.26
		50cm	0.49	0.23	0.14	0.24	0.24
		1m	0.48	0.21	0.14	0.21	0.22
	入口外側	1cm	0.39	0.26	0.21	0.22	0.22
		50cm	0.39	0.26	0.19	0.22	0.22
		1m	0.38	0.26	0.19	0.22	0.22

放射線量測定結果(行政センター)

【平成23年7月21日～28日測定分】

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

施設名	測定箇所	測定高さ	測定日		
			7月21日	7月25日	7月28日
富田行政センター	駐車場中央	1cm	1.3	1.1	1.5
		50cm	1.3	1.1	0.96
		1m	1.2	1.1	0.93
	入口外側	1cm	0.47	0.41	0.53
		50cm	0.47	0.45	0.54
		1m	0.49	0.48	0.53
大槻行政センター	駐車場中央	1cm	0.75	1.0	0.80
		50cm	0.70	0.95	0.79
		1m	0.67	0.80	0.70
	入口外側	1cm	0.48	0.43	0.44
		50cm	0.58	0.45	0.46
		1m	0.54	0.44	0.46
安積行政センター	駐車場中央	1cm	1.1	1.1	1.1
		50cm	0.63	0.51	0.72
		1m	0.60	0.50	0.66
	入口外側	1cm	0.77	1.1	0.24
		50cm	0.65	0.6	0.26
		1m	0.69	0.50	0.26
三穂田行政センター	駐車場中央	1cm	1.0	0.64	0.61
		50cm	0.79	0.60	0.61
		1m	0.59	0.59	0.65
	入口外側	1cm	0.31	0.38	0.35
		50cm	0.32	0.41	0.34
		1m	0.35	0.41	0.43
逢瀬行政センター	駐車場中央	1cm	0.80	0.66	0.57
		50cm	0.56	0.63	0.55
		1m	0.64	0.60	0.60
	入口外側	1cm	0.38	0.54	0.30
		50cm	0.40	0.51	0.33
		1m	0.40	0.59	0.32
片平行政センター	駐車場中央	1cm	0.88	0.74	0.72
		50cm	0.81	0.75	0.71
		1m	0.79	0.73	0.68
	入口外側	1cm	0.29	0.32	0.33
		50cm	0.30	0.33	0.32
		1m	0.30	0.34	0.33
喜久田行政センター	駐車場中央	1cm	1.0	1.1	0.89
		50cm	1.0	1.0	0.94
		1m	0.8	0.8	0.89
	入口外側	1cm	0.3	0.3	0.35
		50cm	0.4	0.4	0.36
		1m	0.4	0.40	0.35
日和田行政センター	駐車場中央	1cm	1.1	1.6	0.86
		50cm	1.0	0.92	0.91
		1m	1.0	1.0	0.91
	入口外側	1cm	0.54	0.55	0.44
		50cm	0.57	0.54	0.44
		1m	0.59	0.60	0.43
富久山行政センター	駐車場中央	1cm	1.0	1.5	0.73
		50cm	0.92	1.0	0.63
		1m	0.89	0.93	0.66
	入口外側	1cm	0.82	0.87	0.92
		50cm	0.81	0.85	0.86
		1m	0.80	0.80	0.85

放射線量測定結果(行政センター)

【平成23年7月21日～28日測定分】

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

施設名	測定箇所	測定高さ	測定日		
			7月21日	7月25日	7月28日
湖南行政センター	駐車場中央	1cm	0.10	0.09	0.13
		50cm	0.10	0.10	0.13
		1m	0.10	0.09	0.13
	入口外側	1cm	0.10	0.10	0.13
		50cm	0.10	0.10	0.13
		1m	0.10	0.10	0.13
熱海行政センター	駐車場中央	1cm	0.30	0.34	0.33
		50cm	0.31	0.34	0.33
		1m	0.31	0.34	0.34
	入口外側	1cm	0.28	0.30	0.27
		50cm	0.28	0.30	0.26
		1m	0.28	0.32	0.31
田村行政センター	駐車場中央	1cm	0.46	0.45	0.59
		50cm	0.45	0.44	0.41
		1m	0.44	0.31	0.38
	入口外側	1cm	0.29	0.29	0.28
		50cm	0.29	0.29	0.26
		1m	0.28	0.29	0.25
西田行政センター	駐車場中央	1cm	0.77	0.60	0.69
		50cm	0.86	0.55	0.59
		1m	0.80	0.51	0.55
	入口外側	1cm	0.91	0.86	0.86
		50cm	0.61	0.60	0.62
		1m	0.61	0.57	0.58
中田行政センター	駐車場中央	1cm	0.23	0.26	0.26
		50cm	0.22	0.26	0.25
		1m	0.20	0.26	0.24
	入口外側	1cm	0.22	0.23	0.20
		50cm	0.22	0.23	0.20
		1m	0.22	0.23	0.20