

個別施設方針一覧表

【全地区】

2025年（令和7年）10月
郡山市財務部
公有資産マネジメント課

「個別施設方針一覧表」の見方

施設類型	施設名	地区	施設概要	サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容	方針
① 1 集会施設	② 大槻ふれあいセンター	③ 大槻	延床面積 ④ 1,444.08㎡ 建築年度（経過年数） ⑤ 2009（17） 構造 ⑥ RC造 ランニングコスト（年間） ⑦ 6,763千円	⑧ 高	⑨ 高	⑩ A：継続	サービス ⑪ 継続 建物 ⑫ 長寿命化	⑬ 地区公民館と行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。

①施設類型	施設の目的・用途等により類似する施設を分類した名称を表示
②施設名	施設の条例等による名称を表示
③地区	施設の所在している行政区名（市内15地区名）を表示 ※旧市内は、富田と大槻を除く
④延床面積	建物延床面積（複数棟は合計面積）を表示 ※借用施設は面積に含まない
⑤建築年度（経過年数）	主たる建物の建築年度及び次期計画開始年度の2026年度中に迎える経過年数を表示
⑥構造	主たる建物の構造を表示 W造（木造）、C B造（コンクリートブロック造）、P C造（プレキャストコンクリート造）、S造（鉄骨造）、R C造（鉄筋コンクリート造）、S R C造（鉄骨鉄筋コンクリート造）
⑦ランニングコスト（年間）	当該施設の運営や維持管理に係る、人件費、光熱水費、修繕費などの経費（2019から2023年度までの5年間の平均額）
⑧サービス評価	施設で提供するサービスを利用状況などの定量評価及び法令設置根拠などの定性評価を踏まえたサービス継続の優先度を「高」・「低」で評価したもの、評価以前に検討すべき課題がある場合は、「中」とし、総合評価を「あり方検討」とする。
⑨建物評価	目標使用年数に対する2026年度時点での残使用年数から、長寿命化改修等により延命するか、建替えか解体を検討すべきかを「高」・「低」で評価したもの ・高：残使用年数（2026）が20年以上（長寿命化改修による延命が可能） ・低：残使用年数（2026）が20年未満（改修による延命ではなく建替え、解体を検討） ・－：建物が無い場合や複合施設の従たる施設の場合等で評価ができないもの
⑩総合評価	サービス評価及び建物評価の組合せによる、次期個別施設計画期間（2026～2035）の方針 ・A：継続：施設のサービスを継続し、建物は長寿命化や集約・複合化の検討を要する ・B：建物更新：施設のサービスを継続し、建物は更新の検討を要する ・C：サービス廃止：施設のサービスを廃止し、建物は転用・譲渡等の検討を要する ・D：廃止：施設のサービスを廃止し、建物は解体の検討を要する ・E：あり方検討：検討すべき課題があり、施設方針を決めることができない場合の評価 ・－：建物なしで評価を付さないもの（サービス評価により継続、廃止の検討を要する）
⑪取組内容（サービス）	次期個別施設計画期間（2026～2035）の10年間におけるサービスの取組内容 ・継続：サービスを現在の施設で継続するもの ・継続（移転）：サービスを他の施設で継続するもの ・廃止：サービスの廃止を検討するもの ・あり方検討：検討課題について整理後に、サービスの継続か廃止のいずれかに位置づけるもの
⑫取組内容（建物）	次期個別施設計画期間（2026～2035）の10年間における建物の取組内容 ・更新：既存の建物や構造物を取り壊し、同程度の機能に取替えること ・長寿命化：長く使い続けるため、適切な時期に改修等を行うことにより耐用年数を延ばすこと ・維持補修：部分的に劣化した部位などの性能、機能を実用上支障のない状態まで回復させること ・集約・複合化：（集約化）既存の同種の施設、（複合化）既存の異なる種類の施設の統合を行うこと ・転用・譲渡等：建物を有効活用するため、建物を他の用途に転用したり、譲渡、貸付等を行うこと ・解体：既存の建物や構造物を取り壊すこと ・建物なし：他の施設を間借りしている場合で専有建物がない、又は民間施設を借用している場合
⑬方針	次期個別施設計画期間（2026～2035）の10年間におけるサービス・建物の取組の具体的な方針

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	1	片平ふれあいセンター	片平	延床面積	2,193.34㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地区公民館と行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	10,466千円						
1 集会施設	2	河内ふれあいセンター	逢瀬	延床面積	768.17㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	連絡所と公民館分館との複合施設であるが、利用状況に課題があることから、近隣の本館等への集約化等についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,070千円						
1 集会施設	3	喜久田ふれあいセンター	喜久田	延床面積	1,022.29㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地区公民館と行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	10,767千円						
1 集会施設	4	緑ヶ丘ふれあいセンター	旧市内	延床面積	672.58㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域公民館と市民サービスセンター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	5,725千円						
1 集会施設	5	富田西ふれあいセンター	富田	延床面積	749.98㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,980千円						
1 集会施設	6	三穂田ふれあいセンター	三穂田	延床面積	1,034.88㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	行政センター等との複合施設であるが、三穂田地区公民館等との複合化等についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	5,157千円						
1 集会施設	7	中田ふれあいセンター	中田	延床面積	1,308.12㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地区公民館と行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2005（21）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,521千円						
1 集会施設	8	中田ふれあいセンター別棟和室	中田	延床面積	212.82㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	中田ふれあいセンターと一体の施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,048千円						
1 集会施設	9	西田ふれあいセンター	西田	延床面積	1,584.23㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地区公民館と行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2006（20）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	6,123千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	10	大槻ふれあいセンター	大槻	延床面積	1,444.08㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地区公民館と行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2009（17）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	6,763千円						
1 集会施設	11	逢瀬コミュニティセンター	逢瀬	延床面積	965.24㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地区公民館と行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,842千円						
1 集会施設	12	湖南コミュニティセンター	湖南	延床面積	414.34㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	連絡所との複合施設であるが、高齢化・人口減少地域における利用状況とニーズの変化を踏まえ、近隣の本館等への集約化等についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1986（40）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,625千円						
1 集会施設	13	熱海多目的交流施設	熱海	延床面積	1,824.05㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地区公民館と行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2018（8）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	11,578千円						
1 集会施設	14	富久山コミュニティ消防センター	富久山	延床面積	372.07㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,146千円						
1 集会施設	15	白岩コミュニティ消防センター	旧市内	延床面積	253.00㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,023千円						
1 集会施設	16	咲田消防センター	旧市内	延床面積	104.36㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	458千円						
1 集会施設	17	麓山消防センター	旧市内	延床面積	159.40㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	803千円						
1 集会施設	18	向館消防センター	富田	延床面積	112.67㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	638千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	19	安積消防センター	安積	延床面積	102.26㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	477千円						
1 集会施設	20	熱海消防センター	熱海	延床面積	181.76㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	852千円						
1 集会施設	21	黒木消防センター	中田	延床面積	110.19㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	705千円						
1 集会施設	22	労働福祉会館	旧市内	延床面積	2,079.81㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1971（55）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	36,800千円						
1 集会施設	23	男女共同参画センター （さんかくプラザ）	旧市内	延床面積	1,597.13㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	49,768千円						
1 集会施設	24	郡山市民交流プラザ	旧市内	延床面積	2,904.30㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	民間商業施設に入居している施設であるが、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	その他				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	66,112千円						
1 集会施設	25	音楽・文化交流館 （ミューカルがくと館）	旧市内	延床面積	1,910.04㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市民の文化及び社会教育の振興を図るため、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図るが、文化センターが改修等を行う場合は、複合化を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	28,467千円						
1 集会施設	26	福祉センター	旧市内	延床面積	3,656.92㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	施設の老朽化に伴う大規模改修の時期に合わせて、福祉センターとして施設の効果的・効率的な活用方法についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	SRC造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	67,319千円						
1 集会施設	27	郡山市民ふれあいプラザ	旧市内	延床面積	2,950.90㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	民間商業施設に入居している施設であるが、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	その他				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	67,845千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	28	サニー・ランド湖南	湖南	延床面積	1,004.08㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	温泉入浴施設とデイサービスとの複合施設であるが、高齢化・人口減少地域における利用状況とニーズの変化を踏まえ、近隣の公共施設との集約・複合化等についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）				建物	維持補修	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	36,482千円						
1 集会施設	29	中央老人福祉センター	旧市内	延床面積	2,305.30㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	施設の老朽化に伴う大規模改修の時期に合わせて、福祉センターとして施設の効果的・効率的な活用方法についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	維持補修	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	23,513千円						
1 集会施設	30	高齢者文化休養センター 逢瀬荘	逢瀬	延床面積	2,917.24㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	河内クリーンセンターの熱エネルギーを活用した施設であり、現在検討中のクリーンセンターの整備方針と合わせてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	71,317千円						
1 集会施設	31	西田地域交流センター	西田	延床面積	548.08㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	入浴サービスは民間事業者においても提供が可能であり、その他のサービスも利用状況等に課題があることから、サービス廃止を検討するとともに、建物の他用途への転用や譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	12,962千円						
1 集会施設	32	三穂田地域交流センター	三穂田	延床面積	520.25㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	入浴サービスは民間事業者においても提供が可能であり、その他のサービスも利用状況等に課題があることから、サービス廃止を検討するとともに、建物の他用途への転用や譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）				建物	転用・譲渡等	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	10,389千円						
1 集会施設	33	田村地域交流センター	田村	延床面積	331.80㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	入浴サービスは民間事業者においても提供が可能であり、その他のサービスも利用状況等に課題があることから、サービス廃止を検討するとともに、建物の他用途への転用や譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,795千円						
1 集会施設	34	中田地域交流センター	中田	延床面積	544.24㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	入浴サービスは民間事業者においても提供が可能であり、その他のサービスも利用状況等に課題があることから、サービス廃止を検討するとともに、建物の他用途への転用や譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,437千円						
1 集会施設	35	日和田地域交流センター	日和田	延床面積	891.66㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	入浴サービスは民間事業者においても提供が可能であり、その他のサービスも利用状況等に課題があることから、サービス廃止を検討するとともに、建物の他用途への転用を検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,770千円						
1 集会施設	36	サン・サン・グリーン湖南	湖南	延床面積	1,160.92㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	地域コミュニティの拠点施設であるが、高齢化・人口減少地域における利用状況とニーズの変化を踏まえ、近隣の公共施設との集約・複合化等についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,584千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	37	農村交流センター	片平	延床面積	785.50㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地区公民館と行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,395千円						
1 集会施設	38	農村生活中核施設黒石荘	中田	延床面積	567.32㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	地域コミュニティの拠点施設であるが、高齢化・人口減少地域の利用状況や地域のニーズを踏まえ、施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1974（52）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,630千円						
1 集会施設	39	東部勤労者研修センター	田村	延床面積	390.70㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	利用状況に課題があることから、利用者ニーズ等を踏まえたあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1986（40）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	2,813千円						
1 集会施設	40	野鳥の森学習館	旧市内	延床面積	451.31㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	利用状況に課題があり、特定の利用者が主に使用する施設であることから公の施設としての役割含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	8,025千円						
1 集会施設	41	中央公民館	旧市内	延床面積	2,271.80㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	公民館サービスの中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2014（12）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	68,452千円						
1 集会施設	42	中央公民館金透分室	旧市内	延床面積	415.28㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,358千円						
1 集会施設	43	中央公民館堤下分室	旧市内	延床面積	206.00㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1975（51）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	1,964千円						
1 集会施設	44	小原田地域公民館	旧市内	延床面積	788.10㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1975（51）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	12,543千円						
1 集会施設	45	芳賀地域公民館	旧市内	延床面積	770.89㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1975（51）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	13,036千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	46	開成地域公民館	旧市内	延床面積	767.88㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1976（50）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,570千円						
1 集会施設	47	名倉地域公民館	旧市内	延床面積	789.62㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2010（16）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	11,608千円						
1 集会施設	48	桑野地域公民館	旧市内	延床面積	750.44㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,640千円						
1 集会施設	49	久留米地域公民館	旧市内	延床面積	736.34㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1976（50）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	12,578千円						
1 集会施設	50	桃見台地域公民館	旧市内	延床面積	903.13㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	13,244千円						
1 集会施設	51	大島地域公民館	旧市内	延床面積	964.59㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	12,255千円						
1 集会施設	52	薫地域公民館	旧市内	延床面積	943.38㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	11,878千円						
1 集会施設	53	赤木地域公民館	旧市内	延床面積	784.05㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1980（46）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	17,142千円						
1 集会施設	54	東部地域公民館	旧市内	延床面積	748.60㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1981（45）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	18,359千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	55	橘地域公民館	旧市内	延床面積	766.88㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1985（41）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,872千円						
1 集会施設	56	中央公民館針生分館	旧市内	延床面積	203.01㎡	低	高	C：サービス 廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	704千円						
1 集会施設	57	中央公民館白岩分館	旧市内	延床面積	0.00㎡	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防センターとの複合施設であることから、消防センターと合わせてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	建物なし	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	0千円						
1 集会施設	58	富田公民館	富田	延床面積	542.42㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1983（43）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,824千円						
1 集会施設	59	富田公民館町内分室	富田	延床面積	365.87㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1967（59）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,192千円						
1 集会施設	60	富田東地域公民館	富田	延床面積	466.75㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,430千円						
1 集会施設	61	大成地域公民館	大槻	延床面積	736.52㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	10,910千円						
1 集会施設	62	小山田地域公民館	大槻	延床面積	501.97㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,517千円						
1 集会施設	63	大槻東地域公民館	大槻	延床面積	480.03㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,090千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	64	安積公民館	安積	延床面積	0.00㎡	高	-	-	サービス	継続	安積総合学習センターが兼ねる施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）				建物	建物なし	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	26,504千円						
1 集会施設	65	安積公民館安積分室	安積	延床面積	594.01㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等の集約化などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1970（56）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	5,562千円						
1 集会施設	66	柴宮地域公民館	安積	延床面積	449.14㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,047千円						
1 集会施設	67	安積南地域公民館	安積	延床面積	459.13㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,651千円						
1 集会施設	68	永盛地域公民館	安積	延床面積	470.03㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	10,637千円						
1 集会施設	69	安積公民館笹川分館	安積	延床面積	161.48㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	648千円						
1 集会施設	70	安積公民館牛庭分館	安積	延床面積	259.70㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,561千円						
1 集会施設	71	三穂田公民館	三穂田	延床面積	860.75㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	地域コミュニティの拠点施設として、更なる市民サービス向上を図るため、三穂田ふれあいセンターとの複合化についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	14,266千円						
1 集会施設	72	三穂田公民館芦ノ口分館	三穂田	延床面積	155.26㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	549千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	73	三穂田公民館富岡分館	三穂田	延床面積	204.87㎡	低	高	C：サービス 廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	834千円						
1 集会施設	74	三穂田公民館鍋山分館	三穂田	延床面積	213.02㎡	低	高	C：サービス 廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	653千円						
1 集会施設	75	逢瀬公民館	逢瀬	延床面積	1,106.80㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	19,308千円						
1 集会施設	76	逢瀬公民館久保田分室	逢瀬	延床面積	381.32㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1967（59）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,050千円						
1 集会施設	77	喜久田公民館畑田分室	喜久田	延床面積	710.40㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1970（56）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,138千円						
1 集会施設	78	日和田公民館	日和田	延床面積	1,661.50㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	18,206千円						
1 集会施設	79	日和田公民館高倉分館	日和田	延床面積	185.23㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	公民館分館であるが、日和田公民館高倉体育館との複合施設であることから、体育館と合わせてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	751千円						
1 集会施設	80	日和田公民館宮下分館	日和田	延床面積	153.00㎡	低	高	C：サービス 廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	476千円						
1 集会施設	81	日和田公民館久留米分館	日和田	延床面積	154.10㎡	低	高	C：サービス 廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	595千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	82	日和田公民館梅沢分館	日和田	延床面積	151.27㎡	低	高	C：サービス 廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	541千円						
1 集会施設	83	日和田公民館八丁目分館	日和田	延床面積	153.60㎡	低	高	C：サービス 廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	580千円						
1 集会施設	84	富久山公民館	富久山	延床面積	0.00㎡	高	-	-	サービス	継続	富久山総合学習センターが兼ねる施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	21,398千円						
1 集会施設	85	行徳地域公民館	富久山	延床面積	792.13㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	12,038千円						
1 集会施設	86	富久山公民館久保田分館	富久山	延床面積	180.52㎡	低	高	C：サービス 廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,197千円						
1 集会施設	87	富久山公民館福原分館	富久山	延床面積	159.41㎡	低	高	C：サービス 廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	781千円						
1 集会施設	88	八山田地域公民館	富久山	延床面積	590.47㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	8,207千円						
1 集会施設	89	富久山公民館小泉分館	富久山	延床面積	272.44㎡	低	高	C：サービス 廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,048千円						
1 集会施設	90	湖南公民館	湖南	延床面積	486.61㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	地域コミュニティの拠点施設として、高齢化・人口減少地域における利用状況とニーズの変化を踏まえ、近隣の公共施設との集約・複合化等についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1969（57）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	12,605千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	91	湖南公民館福良分館	湖南	延床面積	0.00㎡	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	2千円						
1 集会施設	92	熱海公民館	熱海	延床面積	41.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2018（8）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	9,535千円						
1 集会施設	93	熱海公民館安子島分館	熱海	延床面積	272.02㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,115千円						
1 集会施設	94	熱海公民館高玉分館	熱海	延床面積	199.98㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	780千円						
1 集会施設	95	熱海公民館玉川分館	熱海	延床面積	160.65㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	923千円						
1 集会施設	96	熱海公民館中山分館	熱海	延床面積	154.39㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	643千円						
1 集会施設	97	熱海公民館熱海分館	熱海	延床面積	0.00㎡	中	-	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防センターとの複合施設であることから、消防センターと合わせてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	0千円						
1 集会施設	98	田村公民館	田村	延床面積	1,495.51㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	地域コミュニティの拠点施設として、更なる市民サービス向上を図るため、隣接する田村行政センター等との複合化についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	19,305千円						
1 集会施設	99	高瀬地域公民館	田村	延床面積	486.22㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設と複合化している施設であり、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,904千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	100	二瀬地域公民館	田村	延床面積	472.37㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	連絡所との複合施設であるが、利用状況に課題があることから、近隣の本館等への集約化等についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	12,680千円						
1 集会施設	101	田村公民館谷田川分館	田村	延床面積	250.08㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,204千円						
1 集会施設	102	田村公民館田母神分館	田村	延床面積	249.26㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,057千円						
1 集会施設	103	西田公民館高野分館	西田	延床面積	205.36㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	975千円						
1 集会施設	104	西田公民館根木屋分館	西田	延床面積	115.93㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	991千円						
1 集会施設	105	中田公民館宮城分館	中田	延床面積	202.88㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1993（33）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	696千円						
1 集会施設	106	中田公民館牛糞分館	中田	延床面積	169.96㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	948千円						
1 集会施設	107	中田公民館柳橋分館	中田	延床面積	0.00㎡	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1974（52）				建物	建物なし	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	0千円						
1 集会施設	108	中田公民館中津川分館	中田	延床面積	197.09㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,033千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	109	中田公民館下枝分館	中田	延床面積	803.42㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1971（55）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	2,364千円						
1 集会施設	110	勤労青少年ホーム	旧市内	延床面積	2,879.20㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止済み	令和7年4月より中央公民館に統合
				建築年度（経過年数）	2014（12）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	36,382千円						
1 集会施設	111	安積総合学習センター	安積	延床面積	4,756.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	20,644千円						
1 集会施設	112	富久山総合学習センター	富久山	延床面積	2,657.02㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1987（39）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	25,071千円						
1 集会施設	113	富久山総合学習センター別館	富久山	延床面積	1,109.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2023（3）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	2,111千円						
1 集会施設	114	喜久田地域交流センター	喜久田	延床面積	158.80㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止	入浴サービスは民間事業者においても提供が可能であり、その他のサービスも利用状況等に課題があることから、他施設への転用を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	6,659千円						
1 集会施設	115	清水台地域公民館	旧市内	延床面積	1,785.86㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設と複合化している施設であり、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1980（46）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	19,506千円						
1 集会施設	116	緑ヶ丘地域公民館	旧市内	延床面積	39.10㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設と複合化している施設であり、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	9,133千円						
1 集会施設	117	富田西地域公民館	富田	延床面積	0.00㎡	中	-	E：あり方検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	12,001千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	118	大槻公民館	大槻	延床面積	89.40㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2009（17）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,767千円						
1 集会施設	119	三穂田公民館鹿ノ崎分室	三穂田	延床面積	0.00㎡	中	-	E：あり方検討	サービス	あり方検討	行政センター等との複合施設であるが、三穂田地区公民館の集約化についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）				建物	建物なし	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	451千円						
1 集会施設	120	逢瀬公民館河内分館	逢瀬	延床面積	0.00㎡	中	-	E：あり方検討	サービス	あり方検討	連絡所との複合施設であるが、利用状況に課題があることから、近隣の本館等への集約化等についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）				建物	建物なし	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	469千円						
1 集会施設	121	片平公民館	片平	延床面積	66.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1996（30）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	17,020千円						
1 集会施設	122	喜久田公民館	喜久田	延床面積	54.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	11,094千円						
1 集会施設	123	湖南公民館月形分館	湖南	延床面積	0.00㎡	中	-	E：あり方検討	サービス	あり方検討	連絡所との複合施設であるが、利用状況に課題があることから、近隣の本館等への集約化等についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1986（40）				建物	建物なし	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	598千円						
1 集会施設	124	西田公民館	西田	延床面積	77.60㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2006（20）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,043千円						
1 集会施設	125	中田公民館	中田	延床面積	44.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2005（21）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	12,235千円						
1 集会施設	126	安積公民館日出山分館	安積	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	127	安積公民館荒井分館	安積	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	128	安積公民館成成分館	安積	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	129	三穂田公民館下守屋分館	三穂田	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	130	喜久田公民館堀之内分館	喜久田	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	131	喜久田公民館早稲原分館	喜久田	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	132	喜久田公民館前田沢分館	喜久田	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	133	喜久田公民館西原分館	喜久田	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	134	湖南公民館中野分館	湖南	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	135	湖南公民館三代分館	湖南	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	136	湖南公民館赤津分館	湖南	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	137	熱海公民館上伊豆島分館	熱海	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	138	熱海公民館石筵分館	熱海	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	139	田村公民館御代田分館	田村	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	140	西田公民館木村分館	西田	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	141	西田公民館鬼生田分館	西田	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	142	中田公民館海老根分館	中田	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	143	中田公民館木目沢分館	中田	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
1 集会施設	144	三穂田公民館川田分館	三穂田	延床面積	-	低	-	-	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	35千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	145	老人福祉センター寿楽荘	熱海	延床面積	794.72㎡	低	-	-	サービス	廃止済み	廃止済み
				建築年度（経過年数）	1966（60）						
				構造	RC造				建物	除却済み	
				ランニングコスト（年間）	16,895千円						
2 歴史・シンボル施設	1	郡山公会堂	旧市内	延床面積	1,102.12㎡	高	高	B：建物更新	サービス	継続	歴史・シンボル施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1924（102）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	5,651千円						
2 歴史・シンボル施設	2	開成館	旧市内	延床面積	1,360.09㎡	高	高	B：建物更新	サービス	継続	歴史・シンボル施設として、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1874（152）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	27,395千円						
2 歴史・シンボル施設	3	安積開拓入植者住宅（旧小山家）	旧市内	延床面積	34.14㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	安積開拓を伝える文化財として、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	387千円						
2 歴史・シンボル施設	4	安積開拓入植者住宅（旧坪内家）	旧市内	延床面積	74.79㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	安積開拓を伝える文化財として、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2004（22）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	837千円						
2 歴史・シンボル施設	5	安積開拓官舎（旧立岩邸）	旧市内	延床面積	357.10㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	安積開拓を伝える文化財として、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	368千円						
2 歴史・シンボル施設	6	久米正雄記念館	旧市内	延床面積	237.92㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	歴史・シンボル施設として、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	20,908千円						
2 歴史・シンボル施設	7	文学資料館	旧市内	延床面積	574.95㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	文学に関する歴史的資料の収蔵・管理に関しては、他の文化施設等への集約化も視野に入れ、資料館としての役割やあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1976（50）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	49,775千円						
2 歴史・シンボル施設	8	歴史資料館	旧市内	延床面積	882.35㎡	低	-	-	サービス	廃止	廃止済み
				建築年度（経過年数）	1957（69）						
				構造	RC造				建物	建物なし	
				ランニングコスト（年間）	16,181千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
2 歴史・シンボル施設	9	金透記念館	旧市内	延床面積	312.20㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	歴史・シンボル施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	351千円						
2 歴史・シンボル施設	10	民俗資料収納庫	旧市内	延床面積	121.33㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止	当面は現状維持するが、新しく整備した歴史情報博物館等へ機能移転し、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	244千円						
2 歴史・シンボル施設	11	柳橋歌舞伎収蔵庫	中田	延床面積	159.13㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	当面は現状維持するが、農村生活中核施設黒石荘と同時期に、施設のあり方検討を行う。
				建築年度（経過年数）	1995（31）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	6千円						
2 歴史・シンボル施設	12	旧福良小学校収納庫	湖南	延床面積	1,735.17㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	収蔵資料の一部は歴史情報博物館等へ、その他の資料は他の施設へ移転を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1976（50）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	837千円						
3 図書館	1	中央図書館	旧市内	延床面積	5,887.96㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	図書館サービスの中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。なお、視聴覚ホールは利用状況に課題があることから、利用者ニーズ等を踏まえたあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	220,643千円						
3 図書館	2	希望ヶ丘図書館	旧市内	延床面積	622.07㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	図書館のみの単独施設であることから、希望ヶ丘地域の多数ある公共施設との複合化を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	37,681千円						
3 図書館	3	安積図書館	安積	延床面積	2,094.50㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政センターとの複合施設であり、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	45,148千円						
3 図書館	4	富久山図書館	富久山	延床面積	2,078.70㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政センターとの複合施設であり、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	39,190千円						
3 図書館	5	中央図書館緑ヶ丘分館	旧市内	延床面積	108.30㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、引き続き現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,858千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
3 図書館	6	中央図書館富田分館	富田	延床面積	26.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、利用状況を踏まえ、現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	241千円						
3 図書館	7	中央図書館大槻分館	大槻	延床面積	80.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、利用状況を踏まえ、現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2009（17）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,476千円						
3 図書館	8	中央図書館三穂田分館	三穂田	延床面積	95.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、利用状況を踏まえ、現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,322千円						
3 図書館	9	中央図書館逢瀬分館	逢瀬	延床面積	56.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、利用状況を踏まえ、現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	319千円						
3 図書館	10	中央図書館片平分館	片平	延床面積	36.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、利用状況を踏まえ、現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	230千円						
3 図書館	11	中央図書館喜久田分館	喜久田	延床面積	71.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、引き続き現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	1,572千円						
3 図書館	12	中央図書館日和田分館	日和田	延床面積	67.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、利用状況を踏まえ、現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,142千円						
3 図書館	13	中央図書館湖南分館	湖南	延床面積	39.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、利用状況とニーズの変化を踏まえた公共施設のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1969（57）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	464千円						
3 図書館	14	中央図書館熱海分館	熱海	延床面積	102.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、引き続き現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2018（8）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	1,338千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
3 図書館	15	中央図書館田村分館	田村	延床面積	135.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、更なる市民サービス向上を図るため、隣接する田村行政センター等との複合化についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,377千円						
3 図書館	16	中央図書館西田分館	西田	延床面積	96.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、利用状況を踏まえ、現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1974（52）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,184千円						
3 図書館	17	中央図書館中田分館	中田	延床面積	80.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、利用状況を踏まえ、現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,222千円						
4 スポーツ施設	1	総合体育館	旧市内	延床面積	13,140.04㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	体育館サービスの中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1973（53）				建物	長寿命化	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	87,559千円						
4 スポーツ施設	2	開成山屋内水泳場	旧市内	延床面積	6,580.43㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2017（9）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	177,046千円						
4 スポーツ施設	3	喜久田公民館喜久田体育館	喜久田	延床面積	931.97㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」及び建物の老朽化の状況を考慮し、近隣の施設への機能集約化による廃止を検討し、建物は解体を検討する。
				建築年度（経過年数）	1967（59）				建物	解体	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	2,177千円						
4 スポーツ施設	4	日和田公民館文化体育館	日和田	延床面積	924.59㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」及び建物の老朽化の状況を考慮し、近隣の施設への機能集約化による廃止を検討し、建物は解体を検討する。
				建築年度（経過年数）	1966（60）				建物	解体	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	4,715千円						
4 スポーツ施設	5	日和田公民館高倉体育館	日和田	延床面積	442.50㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方にに基づき、近隣の施設の集約・複合化等についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	1,253千円						
4 スポーツ施設	6	東部体育館	田村	延床面積	1,542.69㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1986（40）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	13,238千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
4 スポーツ施設	7	西部体育館	大槻	延床面積	3,755.94㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1990（36）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	34,854千円						
4 スポーツ施設	8	西部第二体育館	片平	延床面積	4,581.94㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1991（35）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	25,777千円						
4 スポーツ施設	9	逢瀬体育館	逢瀬	延床面積	1,391.78㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	主に逢瀬中学校の体育館として利用されていることから、中学校の施設方針に合わせあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	17千円						
4 スポーツ施設	10	ふるさとの森スポーツ パーク体育館	田村	延床面積	1,620.96㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	総合運動施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1992（34）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	20,543千円						
4 スポーツ施設	11	磐梯熱海スポーツパーク 体育館	熱海	延床面積	1,936.12㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	総合運動施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1999（27）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	4,692千円						
4 スポーツ施設	12	磐梯熱海アイスアリーナ	熱海	延床面積	4,431.13㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	運営維持・管理費の負担が大きい施設であるが、施設の希少性や立地をを活かした、合宿や大会などのスポーツコンベンションによる地域活性化の経済効果等を総合的に比較しながら、施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	36,654千円						
4 スポーツ施設	13	開成山陸上競技場	旧市内	延床面積	4,176.08㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	陸上競技の拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	50,473千円						
4 スポーツ施設	14	開成山陸上競技場補助競 技場	旧市内	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	陸上競技の拠点施設として、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	671千円						
4 スポーツ施設	15	開成山野球場	旧市内	延床面積	11,285.53㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	野球の拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1968（58）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	61,074千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
4 スポーツ施設	16	開成山弓道場	旧市内	延床面積	1,533.05㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	弓道の拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	6,934千円						
4 スポーツ施設	17	日和田野球場	日和田	延床面積	9.72㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	市民が気軽に野球に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1970（56）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	5,255千円						
4 スポーツ施設	18	郡山庭球場	富田	延床面積	352.39㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	庭球の拠点施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	29,506千円						
4 スポーツ施設	19	西部庭球場	片平	延床面積	-	高	-	A：継続	サービス	継続	市民が気軽に庭球に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-						
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	929千円						
4 スポーツ施設	20	丸守少年運動広場	熱海	延床面積	-	高	-	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-						
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	994千円						
4 スポーツ施設	21	多田野運動広場	逢瀬	延床面積	14.60㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）						
				構造	PC造						
				ランニングコスト（年間）	1,149千円						
4 スポーツ施設	22	白岩運動広場	旧市内	延床面積	9.59㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,339千円						
4 スポーツ施設	23	安積スポーツ広場	安積	延床面積	33.33㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,136千円						
4 スポーツ施設	24	三穂田スポーツ広場	三穂田	延床面積	39.62㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,602千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
4 スポーツ施設	25	逢瀬スポーツ広場	逢瀬	延床面積	39.33㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,558千円						
4 スポーツ施設	26	片平スポーツ広場	片平	延床面積	18.60㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1993（33）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,322千円						
4 スポーツ施設	27	西部スポーツ広場	片平	延床面積	65.93㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2004（22）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	3,650千円						
4 スポーツ施設	28	喜久田スポーツ広場	喜久田	延床面積	75.14㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	3,815千円						
4 スポーツ施設	29	日和田スポーツ広場	日和田	延床面積	20.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）				建物	維持補修	
				構造	PC造						
				ランニングコスト（年間）	2,174千円						
4 スポーツ施設	30	富久山スポーツ広場	富久山	延床面積	85.20㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2014（12）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	3,939千円						
4 スポーツ施設	31	湖南スポーツ広場	湖南	延床面積	30.19㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2022（4）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	2,590千円						
4 スポーツ施設	32	田村スポーツ広場	田村	延床面積	26.19㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2023（3）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	2,934千円						
4 スポーツ施設	33	東部スポーツ広場	田村	延床面積	26.19㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2022（4）				建物	維持補修	
				構造	PC造						
				ランニングコスト（年間）	2,261千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
4 スポーツ施設	34	中田スポーツ広場	中田	延床面積	59.50㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	PC造						
				ランニングコスト（年間）	2,657千円						
4 スポーツ施設	35	ふるさとの森スポーツ パーク野球場	田村	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	総合運動施設として、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-						
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	2,753千円						
4 スポーツ施設	36	ふるさとの森スポーツ パークソフトボール場	田村	延床面積	57.61㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	総合運動施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	3,857千円						
4 スポーツ施設	37	ふるさとの森スポーツ パークスポーツ広場	田村	延床面積	73.08㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	総合運動施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2014（12）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,712千円						
4 スポーツ施設	38	磐梯熱海スポーツパーク 多目的グラウンド	熱海	延床面積	137.14㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	総合運動施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	9,492千円						
4 スポーツ施設	39	磐梯熱海スポーツパーク 郡山サッカー・ラグビー場	熱海	延床面積	400.59㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	総合運動施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1976（50）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	9,085千円						
4 スポーツ施設	40	磐梯熱海スポーツパーク 郡山スケート場	熱海	延床面積	2,179.66㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	運営維持・管理費の負担が大きい施設であるが、施設の希少性や立地をを活かした、合宿や大会などのスポーツコンベンションによる地域活性化の経済効果等を総合的に比較しながら、施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	212,020千円						
4 スポーツ施設	41	西部サッカー場	大槻	延床面積	1,694.47㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	サッカーの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,548千円						
4 スポーツ施設	42	郡山相撲場	大槻	延床面積	115.51㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	相撲の拠点施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2004（22）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	530千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
4 スポーツ施設	43	熱海フットボールセンター	熱海	延床面積	306.97㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	近年整備した施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2017（9）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	29,552千円						
5 集客施設	1	畜産振興センター（郡山石筵ふれあい牧場）	熱海	延床面積	2,836.06㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	82,534千円						
5 集客施設	2	郡山ユラックス熱海	熱海	延床面積	11,151.95㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	長寿命化	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	202,643千円						
5 集客施設	3	磐梯熱海温泉駅前足湯	熱海	延床面積	26.63㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	観光地に必要な施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2006（20）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,495千円						
5 集客施設	4	磐梯熱海温泉足湯	熱海	延床面積	19.96㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	観光地に必要な施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2004（22）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,383千円						
5 集客施設	5	磐梯熱海観光物産館	熱海	延床面積	507.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	近年整備した施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2018（8）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	14,794千円						
5 集客施設	6	少年湖畔の村	湖南	延床面積	1,389.29㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止	近隣に国、県が運営する同様の施設があるほか、民間事業者により同等の又は類似のサービスの提供が可能であることから、実施主体変更を含め廃止を検討し、建物は譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	21,725千円						
5 集客施設	7	横沢浜炊飯場	湖南	延床面積	-	中	-	E：あり方検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	534千円						
5 集客施設	8	館浜地区観光期安全対策事務所	湖南	延床面積	70.41㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1986（40）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	514千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
5 集客施設	9	秋山浜脱衣所	湖南	延床面積	31.20㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1974（52）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	506千円						
5 集客施設	10	舟津公園水泳場脱衣所	湖南	延床面積	23.66㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1986（40）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	506千円						
5 集客施設	11	舟津浜炊飯場	湖南	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	536千円						
5 集客施設	12	青松ヶ浜地区観光期安全 対策事務所	湖南	延床面積	34.78㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2006（20）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	541千円						
5 集客施設	13	秋山浜炊飯場	湖南	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	510千円						
5 集客施設	14	舟津公園炊飯場	湖南	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	437千円						
5 集客施設	15	青松ヶ浜炊飯場	湖南	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	506千円						
5 集客施設	16	館浜炊飯場	湖南	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	733千円						
5 集客施設	17	青少年会館	大槻	延床面積	3,529.58㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	運営維持・管理費の負担が大きく、宿泊施設は民間事業者により同等の又は類似のサービスの提供が可能であることから、民間への移譲を含め施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	48,454千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
5 集客施設	18	高篠山森林公園	逢瀬	延床面積	1,365.44㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	現在検討中の森林公園の基本計画に基づきあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	26,504千円						
5 集客施設	19	市民文化センター	旧市内	延床面積	19,693.70㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市民の文化及び社会教育の振興の中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1984（42）						
				構造	SRC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	239,521千円						
5 集客施設	20	郡山カルチャーパーク	安積	延床面積	10,349.42㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	施設の老朽化に伴い、公園全体の機能構成についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）						
				構造	CB造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	241,648千円						
6 学校	1	開成小学校	旧市内	延床面積	7,278.92㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1971（55）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	57,807千円						
6 学校	2	橘小学校	旧市内	延床面積	7,201.95㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1958（68）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	51,516千円						
6 学校	3	金透小学校	旧市内	延床面積	4,995.55㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1967（59）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	25,922千円						
6 学校	4	桑野小学校	旧市内	延床面積	7,633.65㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1967（59）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	50,274千円						
6 学校	5	薫小学校	旧市内	延床面積	6,921.59㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	49,797千円						
6 学校	6	桜小学校	旧市内	延床面積	6,584.54㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1963（63）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	74,388千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
6 学校	7	小原田小学校	旧市内	延床面積	7,158.34㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1970（56）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	58,342千円						
6 学校	8	赤木小学校	旧市内	延床面積	5,393.64㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1972（54）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	81,397千円						
6 学校	9	大島小学校	旧市内	延床面積	7,315.56㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1975（51）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	110,955千円						
6 学校	10	東芳小学校	旧市内	延床面積	3,331.77㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1964（62）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	18,924千円						
6 学校	11	桃見台小学校	旧市内	延床面積	6,184.81㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1969（57）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	43,251千円						
6 学校	12	白岩小学校	旧市内	延床面積	3,693.86㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	16,466千円						
6 学校	13	芳賀小学校	旧市内	延床面積	7,240.86㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1973（53）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	71,374千円						
6 学校	14	芳山小学校	旧市内	延床面積	5,609.01㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1962（64）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	39,290千円						
6 学校	15	緑ヶ丘第一小学校	旧市内	延床面積	7,532.06㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	58,485千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
6 学校	16	富田小学校	富田	延床面積	6,509.73㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1965（61）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	54,100千円						
6 学校	17	富田西小学校	富田	延床面積	8,129.44㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1992（34）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	56,380千円						
6 学校	18	富田東小学校	富田	延床面積	8,103.25㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1981（45）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	74,864千円						
6 学校	19	小山田小学校	大槻	延床面積	6,767.57㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1976（50）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	50,471千円						
6 学校	20	大成小学校	大槻	延床面積	6,937.35㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1972（54）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	72,979千円						
6 学校	21	大槻小学校	大槻	延床面積	8,440.02㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1987（39）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	58,467千円						
6 学校	22	朝日が丘小学校	大槻	延床面積	8,588.79㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1987（39）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	59,254千円						
6 学校	23	安積第一小学校	安積	延床面積	6,860.35㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1964（62）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	54,293千円						
6 学校	24	安積第三小学校	安積	延床面積	5,678.03㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	44,511千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
6 学校	25	永盛小学校	安積	延床面積	6,379.61㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1970（56）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	86,225千円						
6 学校	26	柴宮小学校	安積	延床面積	8,332.98㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1975（51）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	57,608千円						
6 学校	27	安積第二小学校	三穂田	延床面積	4,625.68㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1975（51）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	42,888千円						
6 学校	28	三和小学校	三穂田	延床面積	3,025.08㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	15,737千円						
6 学校	29	穂積小学校	三穂田	延床面積	3,333.72㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	21,364千円						
6 学校	30	河内小学校	逢瀬	延床面積	2,645.35㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「過小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、多田野小学校へ統合させ、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	13,334千円						
6 学校	31	多田野小学校	逢瀬	延床面積	4,229.82㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	近隣の学校の統合先として、適切に維持補修を行う。
				建築年度（経過年数）	1971（55）				建物	集約・複合化等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	29,131千円						
6 学校	32	多田野小学校堀口分校	逢瀬	延床面積	1,687.49㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「過小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、多田野小学校へ統合させ、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,101千円						
6 学校	33	片平小学校	片平	延床面積	3,569.87㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1974（52）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	17,992千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
6 学校	34	喜久田小学校	喜久田	延床面積	5,457.94㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1984（42）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	28,379千円						
6 学校	35	高倉小学校	日和田	延床面積	3,466.66㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「過小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	RC造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	16,220千円						
6 学校	36	日和田小学校	日和田	延床面積	5,437.05㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	48,041千円						
6 学校	37	行健小学校	富久山	延床面積	8,043.93㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	61,617千円						
6 学校	38	行健第二小学校	富久山	延床面積	6,908.12㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	58,308千円						
6 学校	39	行徳小学校	富久山	延床面積	4,900.93㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1969（57）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	38,587千円						
6 学校	40	小泉小学校	富久山	延床面積	2,683.57㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	RC造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	14,495千円						
6 学校	41	明健小学校	富久山	延床面積	6,157.44㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	42,979千円						
6 学校	42	安子島小学校	熱海	延床面積	2,642.88㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「過小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）						
				構造	RC造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	15,495千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
6 学校	43	熱海小学校	熱海	延床面積	4,622.30㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1970（56）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	55,959千円						
6 学校	44	熱海小学校石筵分校	熱海	延床面積	1,646.02㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	既に休校となっている施設であることから、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	6,740千円						
6 学校	45	御代田小学校	田村	延床面積	2,572.01㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	15,487千円						
6 学校	46	高瀬小学校	田村	延床面積	4,531.73㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1969（57）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	24,527千円						
6 学校	47	守山小学校	田村	延床面積	5,677.13㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1986（40）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	42,773千円						
6 学校	48	谷田川小学校	田村	延床面積	1,799.39㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1972（54）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	14,182千円						
6 学校	49	海老根小学校	中田	延床面積	2,408.46㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「過小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校へ統合させ、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,387千円						
6 学校	50	宮城小学校	中田	延床面積	2,457.90㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「過小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校へ統合させ、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	18,386千円						
6 学校	51	御館小学校	中田	延床面積	4,285.60㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「過小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校へ統合させ、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	23,435千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
6 学校	52	郡山第一中学校	旧市内	延床面積	8,855.79㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1961（65）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	52,471千円						
6 学校	53	郡山第二中学校	旧市内	延床面積	7,513.21㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1972（54）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	37,362千円						
6 学校	54	郡山第三中学校	旧市内	延床面積	7,921.20㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1968（58）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	41,135千円						
6 学校	55	郡山第四中学校	旧市内	延床面積	7,401.54㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	35,181千円						
6 学校	56	郡山第五中学校	旧市内	延床面積	8,025.33㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1976（50）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	40,789千円						
6 学校	57	小原田中学校	旧市内	延床面積	5,771.54㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1960（66）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	28,884千円						
6 学校	58	緑ヶ丘中学校	旧市内	延床面積	6,967.82㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1995（31）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	35,792千円						
6 学校	59	郡山第六中学校	富田	延床面積	9,534.74㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1968（58）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	50,709千円						
6 学校	60	富田中学校	富田	延床面積	8,559.17㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1985（41）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	47,216千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
6 学校	61	郡山第七中学校	大槻	延床面積	7,503.82㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	48,567千円						
6 学校	62	大槻中学校	大槻	延床面積	8,130.08㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1975（51）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	47,377千円						
6 学校	63	安積中学校	安積	延床面積	7,281.47㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1976（50）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	35,664千円						
6 学校	64	安積第二中学校	安積	延床面積	6,131.40㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1987（39）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	32,271千円						
6 学校	65	三穂田中学校	三穂田	延床面積	4,818.44㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1985（41）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	19,608千円						
6 学校	66	逢瀬中学校	逢瀬	延床面積	2,978.62㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	15,415千円						
6 学校	67	片平中学校	片平	延床面積	4,182.26㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	19,979千円						
6 学校	68	喜久田中学校	喜久田	延床面積	4,929.27㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1988（38）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	4,588千円						
6 学校	69	日和田中学校	日和田	延床面積	5,284.11㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1988（38）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	25,718千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
6 学校	70	行健中学校	富久山	延床面積	8,381.66㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	40,016千円						
6 学校	71	明健中学校	富久山	延床面積	7,874.07㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2006（20）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	39,484千円						
6 学校	72	熱海中学校	熱海	延床面積	5,567.48㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1970（56）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	24,172千円						
6 学校	73	高瀬中学校	田村	延床面積	4,741.80㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1986（40）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	21,145千円						
6 学校	74	守山中学校	田村	延床面積	5,435.49㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	27,508千円						
6 学校	75	宮城中学校	中田	延床面積	3,628.99㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「過小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校へ統合させ、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	14,960千円						
6 学校	76	御館中学校	中田	延床面積	4,378.44㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「過小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校へ統合させ、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	18,702千円						
6 学校	77	湖南小中学校	湖南	延床面積	9,500.63㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1974（52）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	56,922千円						
6 学校	78	西田学園義務教育学校	西田	延床面積	10,238.08㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2017（9）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	98,836千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
7 保育所	1	芳賀保育所	旧市内	延床面積	601.82㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	基幹保育所として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	84,863千円						
7 保育所	2	大槻保育所	大槻	延床面積	555.21㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	基幹保育所として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1985（41）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	79,684千円						
7 保育所	3	開成保育所	旧市内	延床面積	697.72㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	基幹保育所として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1994（32）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	99,813千円						
7 保育所	4	香久池保育所	旧市内	延床面積	908.33㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	159,085千円						
7 保育所	5	桃見台保育所	旧市内	延床面積	339.60㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	決定した方針に基づき、2030年3月にサービスを廃止し、建物の解体を検討する。
				建築年度（経過年数）	1970（56）				建物	解体	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	71,200千円						
7 保育所	6	久保田保育所	富久山	延床面積	776.82㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	基幹保育所として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2014（12）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	88,400千円						
7 保育所	7	針生保育所	旧市内	延床面積	367.04㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	決定した方針に基づき、2030年3月にサービスを廃止し、建物の解体を検討する。
				建築年度（経過年数）	1972（54）				建物	解体	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	79,522千円						
7 保育所	8	鶴見坦保育所	旧市内	延床面積	455.18㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	決定した方針に基づき、2030年3月にサービスを廃止し、建物の解体を検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）				建物	解体	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	116,598千円						
7 保育所	9	安積保育所	安積	延床面積	717.59㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	基幹保育所として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1991（35）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	91,975千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
7 保育所	10	永盛保育所	安積	延床面積	422.25㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1974（52）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	82,595千円						
7 保育所	11	成田保育所	安積	延床面積	594.97㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1982（44）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	109,132千円						
7 保育所	12	富久山保育所	富久山	延床面積	682.23㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	89,718千円						
7 保育所	13	喜久田保育所	喜久田	延床面積	628.75㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	102,810千円						
7 保育所	14	中野保育所	湖南	延床面積	585.07㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	保育セーフティネットに位置付けられており、「存続」の方針としているところであるが、さらなる少子化等を念頭に、公立の役割・適正規模・適正配置についても併せて検討する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	67,024千円						
7 保育所	15	熱海保育所	熱海	延床面積	506.34㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	保育セーフティネットに位置付けられており、「存続」の方針としているところであるが、さらなる少子化等を念頭に、公立の役割・適正規模・適正配置についても併せて検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	73,439千円						
7 保育所	16	柳橋保育所	中田	延床面積	577.50㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	保育セーフティネットに位置付けられており、「存続」の方針としているところであるが、さらなる少子化等を念頭に、公立の役割・適正規模・適正配置についても併せて検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	61,861千円						
7 保育所	17	西田保育所	西田	延床面積	661.03㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	79,645千円						
7 保育所	18	日和田保育所	日和田	延床面積	920.40㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	140,463千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
7 保育所	19	田村保育所	田村	延床面積	948.16㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	115,160千円						
7 保育所	20	御代田保育所	田村	延床面積	369.52㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	決定した方針に基づき、2030年3月にサービスを廃止し、建物の解体を検討する。
				建築年度（経過年数）	1972（54）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	61,143千円						
7 保育所	21	桑野保育所	旧市内	延床面積	418.00㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1974（52）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	72,864千円						
7 保育所	22	柴宮保育所	安積	延床面積	781.43㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1975（51）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	107,762千円						
7 保育所	23	うねめ保育所	旧市内	延床面積	595.35㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	92,399千円						
7 保育所	24	富田保育所	富田	延床面積	553.23㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	93,517千円						
7 保育所	25	大成保育所	大槻	延床面積	961.40㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	129,634千円						
8 放課後 児童クラブ 等	1	開成小児童クラブ第1教室	旧市内	延床面積	126.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1971（55）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,752千円						
8 放課後 児童クラブ 等	2	開成小児童クラブ第2教室	旧市内	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1971（55）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,475千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
8 放課後 児童クラブ 等	3	小原田小児童クラブ	旧市内	延床面積	138.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1973（53）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,801千円						
8 放課後 児童クラブ 等	4	行健小児童クラブ第1教室	富久山	延床面積	144.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,812千円						
8 放課後 児童クラブ 等	5	行健小児童クラブ第2教室	富久山	延床面積	79.12㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2006（20）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	7,592千円						
8 放課後 児童クラブ 等	6	行健小児童クラブ第3教室	富久山	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	5,058千円						
8 放課後 児童クラブ 等	7	柴宮小児童クラブ第1教室	安積	延床面積	126.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1975（51）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,851千円						
8 放課後 児童クラブ 等	8	柴宮小児童クラブ第2教室	安積	延床面積	147.70㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2006（20）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	7,819千円						
8 放課後 児童クラブ 等	9	柴宮小児童クラブ第3教室	安積	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1975（51）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,156千円						
8 放課後 児童クラブ 等	10	桑野小児童クラブ	旧市内	延床面積	171.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1967（59）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,861千円						
8 放課後 児童クラブ 等	11	安積第一小児童クラブ第1 教室	安積	延床面積	171.00㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1964（62）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	8,167千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
8 放課後 児童クラブ 等	12	安積第一小児童クラブ第2 教室	安積	延床面積	68.00㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1964（62）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,509千円						
8 放課後 児童クラブ 等	13	大槻小児童クラブ第1教室	大槻	延床面積	96.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,775千円						
8 放課後 児童クラブ 等	14	大槻小児童クラブ第2教室	大槻	延床面積	64.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,444千円						
8 放課後 児童クラブ 等	15	永盛小児童クラブ第1教室	安積	延床面積	86.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1970（56）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,528千円						
8 放課後 児童クラブ 等	16	永盛小児童クラブ第2教室	安積	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1970（56）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	159千円						
8 放課後 児童クラブ 等	17	赤木小児童クラブ	旧市内	延床面積	114.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1972（54）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,564千円						
8 放課後 児童クラブ 等	18	小山田小児童クラブ第1教 室	大槻	延床面積	173.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1976（50）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,796千円						
8 放課後 児童クラブ 等	19	小山田小児童クラブ第2教 室	大槻	延床面積	64.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1976（50）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,429千円						
8 放課後 児童クラブ 等	20	桜小児童クラブ第1教室	旧市内	延床面積	126.00㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1963（63）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,801千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
8 放課後 児童クラブ 等	21	桜小児童クラブ第2教室	旧市内	延床面積	63.63㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1963（63）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,531千円						
8 放課後 児童クラブ 等	22	明健小児童クラブ第1教室	富久山	延床面積	117.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,516千円						
8 放課後 児童クラブ 等	23	明健小児童クラブ第2教室	富久山	延床面積	85.36㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,018千円						
8 放課後 児童クラブ 等	24	金透小児童クラブ	旧市内	延床面積	130.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1967（59）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,768千円						
8 放課後 児童クラブ 等	25	朝日が丘小児童クラブ第1教室	大槻	延床面積	146.99㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	7,809千円						
8 放課後 児童クラブ 等	26	朝日が丘小児童クラブ第2教室	大槻	延床面積	79.12㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2006（20）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	7,382千円						
8 放課後 児童クラブ 等	27	朝日が丘小児童クラブ第3教室	大槻	延床面積	76.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1987（39）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	4,675千円						
8 放課後 児童クラブ 等	28	守山小児童クラブ	田村	延床面積	142.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1986（40）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,817千円						
8 放課後 児童クラブ 等	29	安積第三小児童クラブ第1教室	安積	延床面積	146.99㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2002（24）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	7,939千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
8 放課後 児童クラブ 等	30	安積第三小児童クラブ第2 教室	安積	延床面積	80.80㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2007（19）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	7,404千円						
8 放課後 児童クラブ 等	31	大島小児童クラブ第1教室	旧市内	延床面積	157.41㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2011（15）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	7,790千円						
8 放課後 児童クラブ 等	32	大島小児童クラブ第2教室	旧市内	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-						
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	5,592千円						
8 放課後 児童クラブ 等	33	桃見台小児童クラブ第1教 室	旧市内	延床面積	134.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1969（57）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,781千円						
8 放課後 児童クラブ 等	34	桃見台小児童クラブ第2教 室	旧市内	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1969（57）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,196千円						
8 放課後 児童クラブ 等	35	日和田小児童クラブ第1教 室	日和田	延床面積	147.82㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2004（22）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	7,827千円						
8 放課後 児童クラブ 等	36	日和田小児童クラブ第2教 室	日和田	延床面積	127.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2017（9）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	7,525千円						
8 放課後 児童クラブ 等	37	日和田小児童クラブ第3教 室	日和田	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-						
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	155千円						
8 放課後 児童クラブ 等	38	富田小児童クラブ第1教室	富田	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-						
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	7,476千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
8 放課後 児童クラブ 等	39	富田小児童クラブ第2教室	富田	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-						
				構造	-				建物	建物なし	
				ランニングコスト（年間）	7,439千円						
8 放課後 児童クラブ 等	40	富田小児童クラブ第3教室	富田	延床面積	0.00㎡	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1967（59）						
				構造	W造				建物	建物なし	
				ランニングコスト（年間）	3,244千円						
8 放課後 児童クラブ 等	41	富田東小児童クラブ第1教室	富田	延床面積	147.40㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	7,762千円						
8 放課後 児童クラブ 等	42	富田東小児童クラブ第2教室	富田	延床面積	94.32㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2016（10）						
				構造	S造・SL造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	7,466千円						
8 放課後 児童クラブ 等	43	富田東小児童クラブ第3教室	富田	延床面積	94.32㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2016（10）						
				構造	S造・SL造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	7,419千円						
8 放課後 児童クラブ 等	44	富田東小児童クラブ第4教室	富田	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-						
				構造	-				建物	建物なし	
				ランニングコスト（年間）	3,033千円						
8 放課後 児童クラブ 等	45	富田西小児童クラブ第1教室	富田	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1992（34）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	4,679千円						
8 放課後 児童クラブ 等	46	富田西小児童クラブ第2教室	富田	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1992（34）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	4,674千円						
8 放課後 児童クラブ 等	47	富田西小児童クラブ第3教室	富田	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1992（34）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	3,119千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
8 放課後 児童クラブ 等	48	喜久田小児童クラブ第1教室	喜久田	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1984（42）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,433千円						
8 放課後 児童クラブ 等	49	喜久田小児童クラブ第2教室	喜久田	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1984（42）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,432千円						
8 放課後 児童クラブ 等	50	芳賀小児童クラブ第1教室	旧市内	延床面積	147.70㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2007（19）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	7,762千円						
8 放課後 児童クラブ 等	51	芳賀小児童クラブ第2教室	旧市内	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,115千円						
8 放課後 児童クラブ 等	52	行徳小児童クラブ	富久山	延床面積	147.69㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2008（18）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	8,122千円						
8 放課後 児童クラブ 等	53	橘小児童クラブ	旧市内	延床面積	108.00㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1958（68）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,670千円						
8 放課後 児童クラブ 等	54	安積第二小児童クラブ第1教室	三穂田	延床面積	94.55㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2016（10）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	7,451千円						
8 放課後 児童クラブ 等	55	安積第二小児童クラブ第2教室	三穂田	延床面積	94.54㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2016（10）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	7,453千円						
8 放課後 児童クラブ 等	56	行健第二小児童クラブ第1教室	富久山	延床面積	155.86㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2010（16）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	7,694千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
8 放課後 児童クラブ 等	57	行健第二小児童クラブ第2 教室	富久山	延床面積	0.00㎡	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	4,154千円						
8 放課後 児童クラブ 等	58	行健第二小児童クラブ第3 教室	富久山	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-						
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	2,055千円						
8 放課後 児童クラブ 等	59	薫小児童クラブ第1教室	旧市内	延床面積	108.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,832千円						
8 放課後 児童クラブ 等	60	薫小児童クラブ第2教室	旧市内	延床面積	66.08㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,193千円						
8 放課後 児童クラブ 等	61	高瀬小児童クラブ第1教室	田村	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1969（57）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,601千円						
8 放課後 児童クラブ 等	62	高瀬小児童クラブ第2教室	田村	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-						
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	231千円						
8 放課後 児童クラブ 等	63	緑ヶ丘第一小児童クラブ	旧市内	延床面積	126.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,433千円						
8 放課後 児童クラブ 等	64	穂積小児童クラブ	三穂田	延床面積	42.50㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり 方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,155千円						
8 放課後 児童クラブ 等	65	芳山小児童クラブ	旧市内	延床面積	99.00㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1962（64）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,441千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
8 放課後 児童クラブ 等	66	東芳小児童クラブ	旧市内	延床面積	63.00㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり 方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1966（60）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,459千円						
8 放課後 児童クラブ 等	67	多田野小児童クラブ	逢瀬	延床面積	63.00㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、引 き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,462千円						
8 放課後 児童クラブ 等	68	小泉小児童クラブ	富久山	延床面積	95.55㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり 方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,318千円						
8 放課後 児童クラブ 等	69	片平小児童クラブ	片平	延床面積	72.00㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり 方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1974（52）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,546千円						
8 放課後 児童クラブ 等	70	西田学園児童クラブ第1教室	西田	延床面積	134.40㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2017（9）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,502千円						
8 放課後 児童クラブ 等	71	西田学園児童クラブ第2教室	西田	延床面積	0.00㎡	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2006（20）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	96千円						
8 放課後 児童クラブ 等	72	大成小児童クラブ第1教室	大槻	延床面積	89.10㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1973（53）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,565千円						
8 放課後 児童クラブ 等	73	大成小児童クラブ第2教室	大槻	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1973（53）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,529千円						
8 放課後 児童クラブ 等	74	大成小児童クラブ第3教室	大槻	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-						
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	3,264千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
8 放課後 児童クラブ 等	75	谷田川小児童クラブ	田村	延床面積	0.00㎡	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるが、学校の方針に従いあり方を 検討する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）				建物	建物なし	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	3,171千円						
8 放課後 児童クラブ 等	76	安子島小児童クラブ	熱海	延床面積	91.00㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり 方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,220千円						
8 放課後 児童クラブ 等	77	湖南小児童クラブ	湖南	延床面積	78.40㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2004（22）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,312千円						
8 放課後 児童クラブ 等	78	熱海小児童クラブ	熱海	延床面積	63.00㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり 方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1971（55）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,127千円						
8 放課後 児童クラブ 等	79	三和小児童クラブ	三穂田	延床面積	117.00㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり 方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,345千円						
8 放課後 児童クラブ 等	80	白岩小児童クラブ	旧市内	延床面積	85.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり 方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,039千円						
8 放課後 児童クラブ 等	81	高倉小児童クラブ	日和田	延床面積	40.01㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり 方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,081千円						
8 放課後 児童クラブ 等	82	御代田小児童クラブ	田村	延床面積	90.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり 方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,216千円						
8 放課後 児童クラブ 等	83	河内小児童クラブ	逢瀬	延床面積	0.00㎡	低	-	-	サービス	廃止	学校の方針に従いながら、学校が統合される場合には、児童クラブ もあわせて移転を検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）				建物	建物なし	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,048千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
8 放課後 児童クラブ 等	84	宮城小児童クラブ	中田	延床面積	91.62㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	学校の方針に従いながら、学校が統合される場合には、児童クラブもあわせて廃止する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	RC造				建物	転用・譲渡等	
				ランニングコスト（年間）	3,121千円						
8 放課後 児童クラブ 等	85	御館小児童クラブ	中田	延床面積	114.00㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	学校の方針に従いながら、学校が統合される場合には、児童クラブもあわせて廃止する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	RC造				建物	転用・譲渡等	
				ランニングコスト（年間）	3,134千円						
9 子育て 施設	1	少年センター	旧市内	延床面積	45.10㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	4,967千円						
9 子育て 施設	2	希望ヶ丘児童センター	旧市内	延床面積	358.31㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	希望ヶ丘地域には多数の公共施設があることから、近隣施設との複合化についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	RC造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	21,447千円						
9 子育て 施設	3	元気な遊びの広場（ペップキッズこおりやま）	旧市内	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	民間施設を使用している施設であるが、運営維持・管理費の負担が大きいため、財源の多様化など運営の見直しを含め施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-						
				構造	-				建物	建物なし	
				ランニングコスト（年間）	101,158千円						
9 子育て 施設	4	総合教育支援センター	旧市内	延床面積	396.49㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	SRC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	8,335千円						
9 子育て 施設	5	こども総合支援センター（ニコニコこども館）	旧市内	延床面積	4,481.10㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	SRC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	76,193千円						
9 子育て 施設	6	北部地域子育て支援センター	富久山	延床面積	233.90㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	基幹保育所と複合化している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2014（12）						
				構造	S造・SL造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	19,462千円						
9 子育て 施設	7	東部地域子育て支援センター	旧市内	延床面積	331.02㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	基幹保育所等と隣接しない単独施設であり、建物の老朽化に伴い、近隣施設との複合化についてあり方検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	S造・SL造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	16,520千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
9 子育て 施設	8	南部地域子育て支援セン ター	安積	延床面積	83.22㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	基幹保育所と隣接する施設であるが、建物の老朽化に伴い、近隣施設との複合化についてあり方検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	11,153千円						
9 子育て 施設	9	西部地域子育て支援セン ター	大槻	延床面積	257.08㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	基幹保育所と隣接する施設であり、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2014（12）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	23,273千円						
10 福祉・ 医療施設	1	休日・夜間急病センター	旧市内	延床面積	279.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	医療サービスは民間事業者による提供が可能であるが、休日や夜間等、多くの医療機関の休診時に急病患者を受け入れる一次救急医療機関であることから、計画的な予防保全を実施し、施設の長寿命化を目指す。
				建築年度（経過年数）	2005（21）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	172,075千円						
10 福祉・ 医療施設	2	医療介護病院（郡山ビッグハート）	旧市内	延床面積	6,036.19㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	医療サービス等は民間事業者による提供が可能であるが、医療と介護の連携拠点として、長期療養を必要とする慢性疾患患者の受け皿をはじめとした多様な機能を担うことから、計画的な予防保全を実施し、施設の長寿命化を目指す。
				建築年度（経過年数）	2005（21）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	24,932千円						
10 福祉・ 医療施設	3	医療介護病院介護医療院	旧市内	延床面積	2,474.16㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	医療サービス等は民間事業者による提供が可能であるが、医療と介護の連携拠点として、長期療養を必要とする慢性疾患患者の受け皿をはじめとした多様な機能を担うことから、計画的な予防保全を実施し、施設の長寿命化を目指す。
				建築年度（経過年数）	2005（21）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	18,015千円						
10 福祉・ 医療施設	4	更生園	旧市内	延床面積	422.20㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	障害福祉サービスは民間事業者においても提供が可能であるが、セーフティネットとしての公設の役割や、集約・複合化等について施設のあり方を検討する
				建築年度（経過年数）	1969（57）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	6,419千円						
10 福祉・ 医療施設	5	緑豊園	日和田	延床面積	668.04㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	障害福祉サービスは民間事業者においても提供が可能であるが、セーフティネットとしての公設の役割や、集約・複合化等について施設のあり方を検討する
				建築年度（経過年数）	1986（40）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	10,569千円						
10 福祉・ 医療施設	6	花かつみ豊心園	日和田	延床面積	2,553.10㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	障害福祉サービスは民間事業者による提供が可能であるが、施設入所支援のセーフティネットとして公設の役割を果たすため、計画的な予防保全を実施し、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	23,399千円						
10 福祉・ 医療施設	7	障害者福祉センター	旧市内	延床面積	1,895.44㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	障がい者福祉サービスの拠点施設であるが、建物の老朽化に伴い、更なる福祉サービス向上を図るため他施設との複合化等も含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	38,911千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
10 福祉・ 医療施設	8	希望ヶ丘学園	旧市内	延床面積	649.21㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	近年整備した施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2014（12）				建物	長寿命化	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,346千円						
10 福祉・ 医療施設	9	母子生活支援施設ひまわり荘	旧市内	延床面積	1,641.42㎡	低	-	-	サービス	廃止済み	廃止済み
				建築年度（経過年数）	1971（55）				建物	除却済み	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	2,069千円						
11 庁舎等	1	郡山市役所	旧市内	延床面積	35,353.75㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスの中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1968（58）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	351,135千円						
11 庁舎等	2	富田行政センター	富田	延床面積	181.50㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1983（43）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	45,634千円						
11 庁舎等	3	大槻行政センター	大槻	延床面積	294.50㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2009（17）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	58,144千円						
11 庁舎等	4	安積行政センター	安積	延床面積	324.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1991（35）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	98,462千円						
11 庁舎等	5	三穂田行政センター	三穂田	延床面積	392.70㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2003（23）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	25,286千円						
11 庁舎等	6	逢瀬行政センター	逢瀬	延床面積	221.30㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	44,999千円						
11 庁舎等	7	片平行政センター	片平	延床面積	680.20㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1996（30）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	51,430千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
11 庁舎等	8	喜久田行政センター	喜久田	延床面積	400.60㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	39,776千円						
11 庁舎等	9	日和田行政センター	日和田	延床面積	457.10㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	61,059千円						
11 庁舎等	10	富久山行政センター	富久山	延床面積	388.10㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	79,834千円						
11 庁舎等	11	湖南行政センター	湖南	延床面積	890.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	行政サービスを維持するために必要な施設であるが、高齢化・人口減少地域における利用状況とニーズの変化を踏まえ、近隣の公共施設との集約・複合化等についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	52,194千円						
11 庁舎等	12	熱海行政センター	熱海	延床面積	238.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2018（8）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	26,647千円						
11 庁舎等	13	田村行政センター	田村	延床面積	792.40㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、更なる市民サービス向上を図るため、隣接する田村公民館等との複合化についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	62,676千円						
11 庁舎等	14	西田行政センター	西田	延床面積	240.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2006（20）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	26,418千円						
11 庁舎等	15	中田行政センター	中田	延床面積	262.60㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2005（21）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	38,093千円						
11 庁舎等	16	逢瀬行政センター河内連絡所	逢瀬	延床面積	114.70㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	高齢化・人口減少地域における行政サービスを提供する施設として、利用状況やニーズの変化を踏まえた施設のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	12,499千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
11 庁舎等	17	湖南行政センター月形連絡所	湖南	延床面積	49.50㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	高齢化・人口減少地域における行政サービスを提供する施設として、利用状況やニーズの変化を踏まえた施設のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1986（40）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	5,339千円						
11 庁舎等	18	田村行政センター高瀬連絡所	田村	延床面積	41.40㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	高齢化・人口減少地域における行政サービスを提供する施設として、利用状況やニーズの変化を踏まえた施設のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	4,668千円						
11 庁舎等	19	田村行政センター二瀬連絡所	田村	延床面積	52.80㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	高齢化・人口減少地域における行政サービスを提供する施設として、利用状況やニーズの変化を踏まえた公共施設のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	5,886千円						
11 庁舎等	20	郡山市民サービスセンター	旧市内	延床面積	280.34㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	民間商業施設に入居している施設であり、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	17,788千円						
11 庁舎等	21	緑ヶ丘市民サービスセンター	旧市内	延床面積	88.20㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域公民館等との複合施設であり、行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,911千円						
12 防災施設	1	郡山中央第1分団第1班（本町）車庫詰所	旧市内	延床面積	87.76㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	550千円						
12 防災施設	2	郡山中央第1分団第2班（駅前）車庫詰所	旧市内	延床面積	99.37㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2020（6）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	16千円						
12 防災施設	3	郡山中央第2分団第1班（咲田）車庫詰所	旧市内	延床面積	59.60㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	321千円						
12 防災施設	4	郡山中央第2分団第2班（麓山）車庫詰所	旧市内	延床面積	55.90㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	368千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	5	郡山中央第3分団第1班 (小原田) 車庫詰所	旧市内	延床面積	90.72㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	消防団再編計画の方針に基づき、老朽化に伴い施設を更新し、サービスを継続する。なお、更新時には、立地が浸水ハザードエリアにあるため、移転を検討する。
				建築年度（経過年数）	1967（59）				建物	更新	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	534千円						
12 防災施設	6	郡山中央第3分団第2班 (久留米) 車庫詰所	旧市内	延床面積	39.74㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	287千円						
12 防災施設	7	郡山中央第3分団第2班 (名倉) 車庫詰所	旧市内	延床面積	33.10㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	413千円						
12 防災施設	8	郡山中央第4分団第1班 (開成南) 車庫詰所	旧市内	延床面積	74.52㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	491千円						
12 防災施設	9	郡山中央第4分団第2班 (開成北) 車庫詰所	旧市内	延床面積	35.32㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	279千円						
12 防災施設	10	郡山東第1分団第1班（方八町）車庫詰所	旧市内	延床面積	82.18㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2004（22）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	487千円						
12 防災施設	11	郡山東第1分団第2班（大平）車庫詰所	旧市内	延床面積	42.23㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	589千円						
12 防災施設	12	郡山東第2分団第1班（蒲倉）車庫詰所	旧市内	延床面積	104.54㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	757千円						
12 防災施設	13	郡山東第2分団第1班（荒井）車庫詰所	旧市内	延床面積	45.72㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1974（52）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	189千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	14	郡山東第2分団第2班（緑ヶ丘）車庫詰所	旧市内	延床面積	85.96㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	576千円						
12 防災施設	15	郡山東第3分団第1班（安原）車庫詰所	旧市内	延床面積	59.56㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	405千円						
12 防災施設	16	郡山東第3分団第2班（阿久津）車庫詰所	旧市内	延床面積	50.78㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	376千円						
12 防災施設	17	郡山東第3分団第3班（横川）車庫詰所	旧市内	延床面積	101.79㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	567千円						
12 防災施設	18	郡山東第3分団第3班（下白岩）車庫詰所	旧市内	延床面積	45.55㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	305千円						
12 防災施設	19	郡山東第4分団第1班（白岩西部）車庫詰所	旧市内	延床面積	115.50㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	548千円						
12 防災施設	20	郡山東第4分団第1班（白岩東部）車庫詰所	旧市内	延床面積	45.55㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	395千円						
12 防災施設	21	郡山東第4分団第2班（下舞木）車庫詰所	旧市内	延床面積	42.23㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1986（40）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	314千円						
12 防災施設	22	郡山東第4分団第2班（舞木）車庫詰所	旧市内	延床面積	39.74㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	321千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	23	郡山西第1分団第1班（向館）車庫詰所	富田	延床面積	66.20㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	416千円						
12 防災施設	24	郡山西第1分団第1班（町内）車庫詰所	富田	延床面積	66.69㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1960（66）				建物	維持補修	
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	454千円						
12 防災施設	25	郡山西第1分団第2班（音路）車庫詰所	富田	延床面積	61.27㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	416千円						
12 防災施設	26	郡山西第1分団第2班（大島）車庫詰所	旧市内	延床面積	39.12㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1976（50）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	209千円						
12 防災施設	27	郡山西第2分団第1班（堤）車庫詰所	大槻	延床面積	79.89㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	424千円						
12 防災施設	28	郡山西第2分団第1班（堤・福楽沢）車庫詰所	大槻	延床面積	40.15㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1982（44）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	257千円						
12 防災施設	29	郡山西第2分団第2班（中谷地）車庫詰所	大槻	延床面積	208.68㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,036千円						
12 防災施設	30	郡山西第2分団第3班（太田）車庫詰所	大槻	延床面積	37.20㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	262千円						
12 防災施設	31	郡山西第3分団第1班（本町）車庫詰所	大槻	延床面積	101.56㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	534千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	32	郡山西第3分団第1班（本町中ノ平）車庫詰所	大槻	延床面積	35.32㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止済み	廃止済み
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	W造				建物	廃止済み	
				ランニングコスト（年間）	348千円						
12 防災施設	33	郡山西第3分団第2班（胡桃沢）車庫詰所	大槻	延床面積	37.20㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）						
				構造	CB造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	323千円						
12 防災施設	34	郡山西第3分団第3班（矢地内）車庫詰所	大槻	延床面積	37.50㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1971（55）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	284千円						
12 防災施設	35	安積第1分団第1班（日出山）車庫詰所	安積	延床面積	69.55㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	530千円						
12 防災施設	36	安積第1分団第2班（神明下）車庫詰所	安積	延床面積	63.90㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1972（54）						
				構造	CB造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	444千円						
12 防災施設	37	安積第1分団第3班（荒井1）車庫詰所	安積	延床面積	89.44㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	519千円						
12 防災施設	38	安積第1分団第3班（北井）車庫詰所	安積	延床面積	40.15㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	その他				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	349千円						
12 防災施設	39	安積第1分団第4班（柴宮）車庫詰所	安積	延床面積	40.15㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）						
				構造	その他				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	328千円						
12 防災施設	40	安積第2分団第1班（笹川）車庫詰所	安積	延床面積	117.08㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1965（61）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	553千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	41	安積第2分団第1班（笹川吉田）車庫詰所	安積	延床面積	49.69㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	306千円						
12 防災施設	42	安積第2分団第1班（新宅）車庫詰所	安積	延床面積	46.69㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	352千円						
12 防災施設	43	女性班車庫詰所	安積	延床面積	87.12㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	378千円						
12 防災施設	44	安積第2分団第2班（長久保）車庫詰所	安積	延床面積	73.50㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	413千円						
12 防災施設	45	安積第3分団第1班（成田）車庫詰所	安積	延床面積	57.97㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	327千円						
12 防災施設	46	安積第3分団第2班（中牛庭）車庫詰所	安積	延床面積	99.36㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2021（5）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	865千円						
12 防災施設	47	三穂田第1分団第1班（下守屋下）車庫詰所	三穂田	延床面積	59.56㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	401千円						
12 防災施設	48	三穂田第1分団第2班（富岡南）車庫詰所	三穂田	延床面積	59.21㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	412千円						
12 防災施設	49	三穂田第1分団第2班（里）車庫詰所	三穂田	延床面積	49.69㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	310千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	50	三穂田第1分団第3班（鍋山本郷）車庫詰所	三穂田	延床面積	68.30㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	410千円						
12 防災施設	51	三穂田第2分団第1班（八幡）車庫詰所	三穂田	延床面積	45.10㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	336千円						
12 防災施設	52	三穂田第2分団第2班（大谷）車庫詰所	三穂田	延床面積	40.15㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）				建物	維持補修	
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	217千円						
12 防災施設	53	三穂田第2分団第3班（山口・芦ノ口・膳部）車庫詰所	三穂田	延床面積	108.89㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2008（18）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	751千円						
12 防災施設	54	三穂田第2分団第4班（塩ノ原）車庫詰所	三穂田	延床面積	46.37㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	263千円						
12 防災施設	55	三穂田第3分団第1班（野田）車庫詰所	三穂田	延床面積	42.23㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1986（40）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	323千円						
12 防災施設	56	三穂田第3分団第2班（駒屋畑中）車庫詰所	三穂田	延床面積	54.10㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1974（52）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	317千円						
12 防災施設	57	三穂田第3分団第3班（川田東）車庫詰所	三穂田	延床面積	67.16㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1968（58）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	565千円						
12 防災施設	58	逢瀬第1分団第1班（宮本）車庫詰所	逢瀬	延床面積	135.83㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	894千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	59	逢瀬第1分団第2班（白石・十文字）車庫詰所	逢瀬	延床面積	82.81㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2008（18）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	471千円						
12 防災施設	60	旧逢瀬第1分団第2班（十文字）車庫詰所	逢瀬	延床面積	48.00㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1971（55）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	186千円						
12 防災施設	61	旧逢瀬第1分団第2班（白石）車庫詰所	逢瀬	延床面積	42.23㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1985（41）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	161千円						
12 防災施設	62	逢瀬第1分団第3班（北堀口）車庫詰所	逢瀬	延床面積	47.51㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	256千円						
12 防災施設	63	逢瀬第1分団第4班（南別所）車庫詰所	逢瀬	延床面積	40.15㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	245千円						
12 防災施設	64	逢瀬第1分団第5班（下山田原）車庫詰所	逢瀬	延床面積	35.32㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	300千円						
12 防災施設	65	逢瀬第2分団第1班（屋敷西）車庫詰所	逢瀬	延床面積	54.30㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1976（50）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	419千円						
12 防災施設	66	逢瀬第2分団第2班（夏出）車庫詰所	逢瀬	延床面積	40.15㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	少子高齢化や人口減少を見据え、消防団の分団、班の再編成を行い、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	294千円						
12 防災施設	67	逢瀬第2分団第2班（熊越）車庫詰所	逢瀬	延床面積	33.10㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	少子高齢化や人口減少を見据え、消防団の分団、班の再編成を行い、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	149千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	68	逢瀬第2分団第2班（滝ノ車庫詰所	逢瀬	延床面積	39.74㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	248千円						
12 防災施設	69	逢瀬第2分団第3班（塩ノ原）車庫詰所	逢瀬	延床面積	42.23㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	312千円						
12 防災施設	70	逢瀬第2分団第3班（平内）車庫詰所	逢瀬	延床面積	57.96㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	356千円						
12 防災施設	71	片平第1分団第1班（中央）車庫詰所	片平	延床面積	136.63㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	823千円						
12 防災施設	72	片平第1分団第2班（岩倉）車庫詰所	片平	延床面積	49.68㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	317千円						
12 防災施設	73	片平第2分団第1班（田中）車庫詰所	片平	延床面積	45.55㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	292千円						
12 防災施設	74	片平第2分団第2班車庫詰所（高森・中村）	片平	延床面積	78.66㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2008（18）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	409千円						
12 防災施設	75	片平第2分団第3班（東庚垣原）車庫詰所	片平	延床面積	49.69㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	398千円						
12 防災施設	76	喜久田第1分団第1班（堀之内）車庫詰所	喜久田	延床面積	99.37㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	600千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	77	喜久田第1分団第2班（北部）車庫詰所	喜久田	延床面積	42.23㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1985（41）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	233千円						
12 防災施設	78	喜久田第2分団第1班（早稲原）車庫詰所	喜久田	延床面積	88.19㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2021（5）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	27千円						
12 防災施設	79	喜久田第2分団第2班（久留米）車庫詰所	喜久田	延床面積	45.55㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	288千円						
12 防災施設	80	喜久田第2分団第2班（前田沢）車庫詰所	喜久田	延床面積	42.23㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	316千円						
12 防災施設	81	喜久田第3分団第1班（西原）車庫詰所	喜久田	延床面積	59.60㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1972（54）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	346千円						
12 防災施設	82	喜久田第3分団第2班（鳥取）車庫詰所	喜久田	延床面積	39.74㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	215千円						
12 防災施設	83	喜久田第3分団第2班（南部）車庫詰所	喜久田	延床面積	33.00㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	208千円						
12 防災施設	84	日和田第1分団第1班（北町）車庫詰所	日和田	延床面積	92.74㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	525千円						
12 防災施設	85	日和田第1分団第2班（高倉）車庫詰所	日和田	延床面積	81.16㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	482千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	86	日和田第2分団第1班（梅沢西）車庫詰所	日和田	延床面積	48.03㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	327千円						
12 防災施設	87	日和田第2分団第1班（梅沢東）車庫詰所	日和田	延床面積	40.15㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	287千円						
12 防災施設	88	日和田第2分団第2班（八丁目上）車庫詰所	日和田	延床面積	45.55㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	291千円						
12 防災施設	89	日和田第3分団第1班（宮下）車庫詰所	日和田	延床面積	35.32㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	309千円						
12 防災施設	90	日和田第3分団第1班（原）車庫詰所	日和田	延床面積	40.15㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	314千円						
12 防災施設	91	日和田第4分団第1班（久留米）車庫詰所	日和田	延床面積	41.46㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	269千円						
12 防災施設	92	日和田第4分団第1班（鶴番）車庫詰所	日和田	延床面積	35.32㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	235千円						
12 防災施設	93	富久山第1分団第1班（梅田）車庫詰所	富久山	延床面積	9.93㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1964（62）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	67千円						
12 防災施設	94	富久山第1分団第2班（久保田）車庫詰所	富久山	延床面積	138.60㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1975（51）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	1,019千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	95	富久山第2分団第1班・第2班（支所前）車庫詰所	富久山	延床面積	153.61㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	907千円						
12 防災施設	96	富久山第3分団第1班・第2班（下）車庫詰所	富久山	延床面積	74.50㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	537千円						
12 防災施設	97	富久山第4分団第1班（北）車庫詰所	富久山	延床面積	73.70㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	475千円						
12 防災施設	98	旧富久山第3分団第1班（上）車庫詰所	富久山	延床面積	13.24㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止済み	廃止済み
				建築年度（経過年数）	1950（76）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	62千円						
12 防災施設	99	湖南第1分団第1班（秋山）車庫詰所	湖南	延床面積	40.15㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	258千円						
12 防災施設	100	湖南第1分団第1班（赤津）車庫詰所	湖南	延床面積	70.15㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	555千円						
12 防災施設	101	湖南第1分団第2班（東岐）車庫詰所	湖南	延床面積	35.32㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	243千円						
12 防災施設	102	湖南第2分団第1班（荒町・古町）車庫詰所	湖南	延床面積	100.61㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2022（4）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	308千円						
12 防災施設	103	湖南第2分団第2班（余郷新田）車庫詰所	湖南	延床面積	41.31㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1986（40）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	252千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	104	湖南第2分団第2班（両浜）車庫詰所	湖南	延床面積	52.50㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1970（56）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	396千円						
12 防災施設	105	湖南第2分団第3班（南郷）車庫詰所	湖南	延床面積	48.42㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	279千円						
12 防災施設	106	湖南第3分団第1班（横町）車庫詰所	湖南	延床面積	48.03㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	304千円						
12 防災施設	107	湖南第3分団第1班（御代）車庫詰所	湖南	延床面積	130.00㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	682千円						
12 防災施設	108	湖南第3分団第1班（中ノ入）車庫詰所	湖南	延床面積	15.78㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1972（54）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	135千円						
12 防災施設	109	湖南第4分団第1班（下町）車庫詰所	湖南	延床面積	19.87㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	240千円						
12 防災施設	110	湖南第4分団第1班（上町）車庫詰所	湖南	延床面積	105.99㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	504千円						
12 防災施設	111	湖南第4分団第2班（安佐野）車庫詰所	湖南	延床面積	52.58㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	294千円						
12 防災施設	112	湖南第5分団第1班（舟津）車庫詰所	湖南	延床面積	73.66㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	602千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	113	湖南第5分団第2班（横沢）車庫詰所	湖南	延床面積	55.08㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	314千円						
12 防災施設	114	湖南第5分団第2班（館）車庫詰所	湖南	延床面積	42.23㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	少子高齢化や人口減少を見据え、消防団の分団、班の再編成を行い、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1985（41）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	284千円						
12 防災施設	115	湖南第5分団第3班（浜路）車庫詰所	湖南	延床面積	33.10㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	264千円						
12 防災施設	116	熱海第1分団第1班（熱海）車庫詰所	熱海	延床面積	65.00㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	422千円						
12 防災施設	117	熱海第1分団第2班（荒町）車庫詰所	熱海	延床面積	42.23㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	269千円						
12 防災施設	118	熱海第1分団第3班（中山）車庫詰所	熱海	延床面積	42.23㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	316千円						
12 防災施設	119	熱海第1分団第3班（竹ノ内）車庫詰所	熱海	延床面積	-	低	低	D：廃止	サービス	廃止済み	廃止済み
				建築年度（経過年数）	-						
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	139千円						
12 防災施設	120	熱海第2分団第1班（上高玉）車庫詰所	熱海	延床面積	42.02㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	260千円						
12 防災施設	121	熱海第2分団第2班（下高玉）車庫詰所	熱海	延床面積	69.56㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	487千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	122	熱海第2分団第2班（七瀬）車庫詰所	熱海	延床面積	26.50㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止	少子高齢化や人口減少を見据え、消防団の分団、班の再編成を行い、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	111千円						
12 防災施設	123	熱海第2分団第2班（仲当）車庫詰所	熱海	延床面積	16.54㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	136千円						
12 防災施設	124	熱海第2分団第3班（石筵1）車庫詰所	熱海	延床面積	80.19㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	429千円						
12 防災施設	125	熱海第3分団第1班（安子ヶ島1）車庫詰所	熱海	延床面積	69.56㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	398千円						
12 防災施設	126	熱海第3分団第2班（安子ヶ島4）車庫詰所	熱海	延床面積	60.86㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	361千円						
12 防災施設	127	熱海第3分団第3班（玉川）車庫詰所	熱海	延床面積	35.00㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1970（56）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	225千円						
12 防災施設	128	熱海第3分団第3班（青木葉）車庫詰所	熱海	延床面積	40.15㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1982（44）				建物	維持補修	
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	236千円						
12 防災施設	129	熱海第4分団第1班（上伊豆島1）車庫詰所	熱海	延床面積	49.68㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1986（40）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	371千円						
12 防災施設	130	熱海第4分団第2班（下伊豆島1）車庫詰所	熱海	延床面積	35.32㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	258千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	131	熱海第4分団第2班（長橋1）車庫詰所	熱海	延床面積	63.35㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	416千円						
12 防災施設	132	田村第1分団第1班（金屋）車庫詰所	田村	延床面積	45.10㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	371千円						
12 防災施設	133	田村第1分団第2班（下行合）車庫詰所	田村	延床面積	35.70㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1972（54）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	227千円						
12 防災施設	134	田村第1分団第2班（上行合）車庫詰所	田村	延床面積	35.32㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	253千円						
12 防災施設	135	田村第1分団第3班（手代木）車庫詰所	田村	延床面積	48.03㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	536千円						
12 防災施設	136	田村第1分団第3班（小川）車庫詰所	田村	延床面積	46.37㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	307千円						
12 防災施設	137	田村第2分団第1班（守山）車庫詰所	田村	延床面積	151.42㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	802千円						
12 防災施設	138	田村第2分団第2班（岩作）車庫詰所	田村	延床面積	35.32㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	238千円						
12 防災施設	139	田村第2分団第2班（大供）車庫詰所	田村	延床面積	42.23㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	318千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	140	田村第2分団第3班（金沢）車庫詰所	田村	延床面積	35.32㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	216千円						
12 防災施設	141	田村第2分団第3班（細田）車庫詰所	田村	延床面積	40.15㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	287千円						
12 防災施設	142	田村第3分団第1班（山中・本郷）車庫詰所	田村	延床面積	40.15㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	273千円						
12 防災施設	143	田村第3分団第1班（山中・枇杷沢）車庫詰所	田村	延床面積	49.70㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	58千円						
12 防災施設	144	田村第3分団第1班（大善寺）車庫詰所	田村	延床面積	40.15㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	256千円						
12 防災施設	145	田村第3分団第2班（徳定）車庫詰所	田村	延床面積	43.55㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	254千円						
12 防災施設	146	田村第3分団第3班（御代田）車庫詰所	田村	延床面積	48.03㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	320千円						
12 防災施設	147	田村第3分団第3班（正直）車庫詰所	田村	延床面積	47.19㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1930（96）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	282千円						
12 防災施設	148	田村第4分団第1班（谷田川）車庫詰所	田村	延床面積	72.04㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	906千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	149	田村第4分団第1班（谷田川）車庫	田村	延床面積	12.42㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1985（41）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	91千円						
12 防災施設	150	田村第4分団第2班（下道渡・上道渡）車庫詰所	田村	延床面積	83.63㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2009（17）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	464千円						
12 防災施設	151	田村第5分団第1班（田母神以市）車庫詰所	田村	延床面積	45.55㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	284千円						
12 防災施設	152	田村第5分団第1班（田母神宮ノ前）車庫詰所	田村	延床面積	46.40㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	293千円						
12 防災施設	153	田村第5分団第1班（田母神南ノ内）車庫詰所	田村	延床面積	47.20㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1986（40）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	238千円						
12 防災施設	154	田村第5分団第2班（糠塚）車庫詰所	田村	延床面積	43.06㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	290千円						
12 防災施設	155	田村第5分団第3班（栃本）車庫詰所	田村	延床面積	42.23㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	249千円						
12 防災施設	156	田村第5分団第4班（栃山神）車庫詰所	田村	延床面積	49.70㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	286千円						
12 防災施設	157	田村第5分団第5班（川曲）車庫詰所	田村	延床面積	35.32㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	298千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	158	中田第1分団第1班（柳橋）車庫詰所	中田	延床面積	54.00㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1976（50）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	358千円						
12 防災施設	159	中田第1分団第1班（中津川）車庫詰所	中田	延床面積	37.20㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	902千円						
12 防災施設	160	中田第1分団第1班（木目沢）車庫詰所	中田	延床面積	75.35㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2012（14）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	389千円						
12 防災施設	161	中田第2分団第1班（下枝1）車庫詰所	中田	延床面積	77.84㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	411千円						
12 防災施設	162	中田第2分団第2班（下枝2）車庫詰所	中田	延床面積	45.55㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	297千円						
12 防災施設	163	中田第2分団第3班（黒木）車庫詰所	中田	延床面積	50.70㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	384千円						
12 防災施設	164	中田第3分団第1班（高倉）車庫詰所	中田	延床面積	93.16㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	620千円						
12 防災施設	165	中田第3分団第2班（赤沼）車庫詰所	中田	延床面積	82.08㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1971（55）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	589千円						
12 防災施設	166	中田第3分団第3班（海老根）車庫詰所	中田	延床面積	35.32㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	319千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	167	中田第3分団第4班（上石）車庫詰所	中田	延床面積	45.55㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	351千円						
12 防災施設	168	西田第1分団第1班（丹伊田西）車庫詰所	西田	延床面積	78.67㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	564千円						
12 防災施設	169	西田第1分団第1班（丹伊田東）車庫詰所	西田	延床面積	50.80㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	324千円						
12 防災施設	170	西田第1分団第2班（高柴）車庫詰所	西田	延床面積	48.03㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	302千円						
12 防災施設	171	西田第1分団第3班（土棚）車庫詰所	西田	延床面積	40.15㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	339千円						
12 防災施設	172	西田第2分団第1班（大網）車庫詰所	西田	延床面積	36.00㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1974（52）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	260千円						
12 防災施設	173	西田第2分団第1班（沢田）車庫詰所	西田	延床面積	45.25㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	292千円						
12 防災施設	174	西田第2分団第1班（町）車庫詰所	西田	延床面積	42.23㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	305千円						
12 防災施設	175	西田第2分団第2班（平・桜内・大平）車庫詰所	西田	延床面積	96.88㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2020（6）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	342千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	176	西田第3分団第1班（大田・宮田）車庫詰所	西田	延床面積	86.11㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2019（7）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	394千円						
12 防災施設	177	西田第3分団第2班（木村）車庫詰所	西田	延床面積	36.41㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	335千円						
12 防災施設	178	西田第3分団第3班（芹沢）車庫詰所	西田	延床面積	57.96㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	333千円						
12 防災施設	179	西田第3分団第3班（根本屋）車庫詰所	西田	延床面積	42.23㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	313千円						
12 防災施設	180	郡山中央第4分団第1班（開成南）ポート庫	旧市内	延床面積	39.83㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	391千円						
12 防災施設	181	芳賀小学校防災倉庫	旧市内	延床面積	20.63㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2007（19）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	78千円						
12 防災施設	182	大槻ふれあいセンター防災倉庫	大槻	延床面積	70.20㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2009（17）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	451千円						
12 防災施設	183	安積総合学習センター防災倉庫	安積	延床面積	24.49㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2021（5）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	9千円						
12 防災施設	184	富久山行政センター防災倉庫	富久山	延床面積	40.70㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	154千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	185	田村行政センター防災倉庫	田村	延床面積	40.70㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	154千円						
12 防災施設	186	緑ヶ丘防災倉庫	旧市内	延床面積	77.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2021（5）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	2千円						
12 防災施設	187	水防センター	富久山	延床面積	607.10㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	国の施設との複合施設で防災拠点として必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,831千円						
12 防災施設	188	水防倉庫	旧市内	延床面積	33.12㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	5千円						
13 市営住宅	1	鶴見坦市営住宅	旧市内	延床面積	3,625.78㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	10,752千円						
13 市営住宅	2	日吉ヶ丘市営住宅	富田	延床面積	1,500.00㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1963（63）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	1,814千円						
13 市営住宅	3	希望ヶ丘市営住宅	旧市内	延床面積	66,440.99㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 ただし、既に用途廃止をした施設については各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1959（67）						
				構造	W造,RC造						
				ランニングコスト（年間）	109,698千円						
13 市営住宅	4	緑ヶ丘市営住宅	旧市内	延床面積	16,689.42㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	35,337千円						
13 市営住宅	5	緑ヶ丘東市営住宅	旧市内	延床面積	9,812.27㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	19,067千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
13 市営住宅	6	堀切西市営住宅	旧市内	延床面積	1,010.73㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,063千円						
13 市営住宅	7	西ノ宮西市営住宅	大槻	延床面積	1,082.21㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1981（45）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,153千円						
13 市営住宅	8	中ノ平市営住宅	大槻	延床面積	7,245.05㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 ただし、既に用途廃止をした施設については各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1964（62）						
				構造	CB造,RC造						
				ランニングコスト（年間）	12,883千円						
13 市営住宅	9	新池下市営住宅	大槻	延床面積	15,946.15㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	24,294千円						
13 市営住宅	10	仁池向市営住宅	旧市内	延床面積	4,844.58㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 ただし、既に用途廃止をした施設については各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1965（61）						
				構造	CB造,RC造						
				ランニングコスト（年間）	6,672千円						
13 市営住宅	11	小山田市営住宅	大槻	延床面積	38,964.66㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 ただし、既に用途廃止をした施設については各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1968（58）						
				構造	CB造,RC造						
				ランニングコスト（年間）	69,111千円						
13 市営住宅	12	小山田第二市営住宅	大槻	延床面積	8,991.76㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	10,731千円						
13 市営住宅	13	小山田西市営住宅	大槻	延床面積	3,882.32㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1976（50）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	6,783千円						
13 市営住宅	14	長久保市営住宅	安積	延床面積	2,552.44㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,981千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
13 市営住宅	15	安積市営住宅	安積	延床面積	11,888.34㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 ただし、既に用途廃止をした施設については各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1968（58）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	21,776千円						
13 市営住宅	16	荒池淵市営住宅	安積	延床面積	297.50㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1960（66）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	478千円						
13 市営住宅	17	大洲河原市営住宅（第二）	安積	延床面積	230.84㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1964（62）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,703千円						
13 市営住宅	18	千杯田市営住宅（第一）	喜久田	延床面積	1,082.21㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	9,486千円						
13 市営住宅	19	千杯田市営住宅（第二）	喜久田	延床面積	2,745.66㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,611千円						
13 市営住宅	20	広野入市営住宅	日和田	延床面積	2,947.44㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	5,608千円						
13 市営住宅	21	三本松市営住宅	日和田	延床面積	3,741.60㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,331千円						
13 市営住宅	22	新田市営住宅	日和田	延床面積	2,464.24㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1986（40）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,527千円						
13 市営住宅	23	高倉市営住宅	日和田	延床面積	2,988.88㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	4,210千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
13 市営住宅	24	大原ふれあい市営住宅	富久山	延床面積	3,969.84㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1994（32）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	9,545千円						
13 市営住宅	25	古町市営住宅	富久山	延床面積	1,942.97㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1993（33）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,094千円						
13 市営住宅	26	道ノ窪市営住宅（第一）	富久山	延床面積	72.80㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止済み	廃止済み
				建築年度（経過年数）	1962（64）				建物	廃止済み	
				構造	PC造						
				ランニングコスト（年間）	2,554千円						
13 市営住宅	27	大師前市営住宅	富久山	延床面積	292.16㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止済み	廃止済み
				建築年度（経過年数）	1965（61）				建物	廃止済み	
				構造	PC造						
				ランニングコスト（年間）	1,068千円						
13 市営住宅	28	陣場市営住宅	富久山	延床面積	1,568.60㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1963（63）				建物	解体	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	4,421千円						
13 市営住宅	29	八山田四丁目市営住宅	富久山	延床面積	7,336.40㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1994（32）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	14,182千円						
13 市営住宅	30	太田道上市営住宅	湖南	延床面積	178.20㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1961（65）				建物	解体	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	279千円						
13 市営住宅	31	朝日市営住宅	湖南	延床面積	377.55㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1960（66）				建物	解体	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	503千円						
13 市営住宅	32	熱海六丁目市営住宅	熱海	延床面積	4,007.82㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1975（51）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,762千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
13 市営住宅	33	対面原市営住宅	熱海	延床面積	1,113.16㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	長寿命化	
				構造	W造,RC造						
				ランニングコスト（年間）	9,945千円						
13 市営住宅	34	松ヶ岡市営住宅	田村	延床面積	129.16㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1961（65）				建物	解体	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,181千円						
13 市営住宅	35	緑ヶ岡市営住宅	田村	延床面積	355.19㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1962（64）				建物	解体	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,871千円						
13 市営住宅	36	芹沢市営住宅	西田	延床面積	57.96㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1959（67）				建物	解体	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	87千円						
14 清掃関係施設	1	河内クリーンセンター	逢瀬	延床面積	13,280.14㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	施設の老朽化が進んでおり、市民生活に欠かせない施設であるため、建物の更新について検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）				建物	更新	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	725,571千円						
14 清掃関係施設	2	河内埋立処分場	逢瀬	延床面積	2,208.85㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市民生活に欠かせない施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	124,347千円						
14 清掃関係施設	3	富久山クリーンセンター	富久山	延床面積	18,849.49㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市民生活に欠かせない施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1995（31）				建物	長寿命化	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	1,027,595千円						
14 清掃関係施設	4	富久山クリーンセンター衛生処理センター	富久山	延床面積	4,405.21㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	市民生活に欠かせない施設であることから、施設のあり方を検討するまでの間、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	270,743千円						
14 清掃関係施設	5	富久山クリーンセンターリサイクルプラザ	富久山	延床面積	4,155.97㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市民生活に欠かせない施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1999（27）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	66,899千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
15 公衆便 所	1	館浜便所	湖南	延床面積	22.50㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七 浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	546千円						
15 公衆便 所	2	高柴デコ屋敷観光用トイレ	西田	延床面積	26.65㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	観光地に必要な施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行 いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2006（20）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	1,281千円						
15 公衆便 所	3	笹原川千本桜トイレ	三穂田	延床面積	7.20㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	観光地に必要な施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行 いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2013（13）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	561千円						
15 公衆便 所	4	ベグマタイト岩脈駐車場 トイレ	西田	延床面積	8.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	観光地に必要な施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行 いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）						
				構造	S造・SL造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	605千円						
15 公衆便 所	5	宇津峰公衆便所	田村	延床面積	7.28㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	観光地に必要な施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行 いながら現状を維持するとともに、利用実態、管理形態、市民 ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公衆便 所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	CB造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	511千円						
15 公衆便 所	6	布引高原公衆トイレ	湖南	延床面積	38.58㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	観光地に必要な施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行 いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2018（8）						
				構造	RC造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	1,618千円						
15 公衆便 所	7	うねめ公衆便所	片平	延床面積	9.94㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行 いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	CB造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	438千円						
15 公衆便 所	8	安積永盛駅西公衆便所	安積	延床面積	16.95㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行 いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）						
				構造	RC造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	947千円						
15 公衆便 所	9	稲荷公衆便所	旧市内	延床面積	40.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行 いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	RC造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	608千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
15 公衆便 所	10	横沢第一公衆便所	湖南	延床面積	11.13㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七 浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	517千円						
15 公衆便 所	11	横沢第二公衆便所	湖南	延床面積	12.50㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七 浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	520千円						
15 公衆便 所	12	開成第一公衆便所	旧市内	延床面積	27.56㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置 を含め清潔で安全な公衆便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	829千円						
15 公衆便 所	13	開成第二公衆便所	旧市内	延床面積	16.53㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行 いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	748千円						
15 公衆便 所	14	館浜第一公衆便所	湖南	延床面積	20.01㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七 浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2017（9）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	527千円						
15 公衆便 所	15	館浜第二公衆便所	湖南	延床面積	24.96㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七 浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	521千円						
15 公衆便 所	16	久留米公衆便所	旧市内	延床面積	23.76㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行 いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	636千円						
15 公衆便 所	17	御霊櫃峠公衆便所	逢瀬	延床面積	9.93㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置 を含め清潔で安全な公衆便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	563千円						
15 公衆便 所	18	秋山浜第三公衆便所	湖南	延床面積	23.92㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七 浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	554千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
15 公衆便 所	19	舟津第三公衆便所	湖南	延床面積	23.92㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七 浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	532千円						
15 公衆便 所	20	舟津第二公衆便所	湖南	延床面積	25.05㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七 浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2002（24）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	523千円						
15 公衆便 所	21	舟津浜公衆便所	湖南	延床面積	9.94㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七 浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	532千円						
15 公衆便 所	22	小磯公衆便所	湖南	延床面積	9.93㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七 浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	521千円						
15 公衆便 所	23	清水台公衆便所	旧市内	延床面積	10.36㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行 いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	538千円						
15 公衆便 所	24	石筵公衆便所	熱海	延床面積	22.50㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置 を含め清潔で安全な公衆便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	980千円						
15 公衆便 所	25	雪村公衆便所	西田	延床面積	8.79㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	観光地に必要な施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行 いながら現状を維持するとともに、利用実態、管理形態、市民 ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公衆便 所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	511千円						
15 公衆便 所	26	中ノ沢公衆便所	湖南	延床面積	12.75㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七 浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1976（50）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	530千円						
15 公衆便 所	27	福良浜公衆便所	湖南	延床面積	18.84㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	持続可能な観光地として、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七 浜利用拠点整備についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2015（11）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	570千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
15 公衆便 所	28	中山宿駅公衆便所	熱海	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	474千円						
15 公衆便 所	29	舞木駅公衆トイレ	旧市内	延床面積	17.39㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2019（7）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	183千円						
16 その他 施設	1	郡山富田駅前広場	富田	延床面積	876.32㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2016（10）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	25,642千円						
16 その他 施設	2	郡山駅東口広場	旧市内	延床面積	1,514.12㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1984（42）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	47,843千円						
16 その他 施設	3	郡山駅前西口駅前広場	旧市内	延床面積	142.48㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	73,022千円						
16 その他 施設	4	安積永盛駅前広場	安積	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	40千円						
16 その他 施設	5	磐梯熱海駅前広場	熱海	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	8千円						
16 その他 施設	6	桑野二丁目倉庫	旧市内	延床面積	688.98㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	35千円						
16 その他 施設	7	朝日二丁目車庫	旧市内	延床面積	194.40㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2004（22）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	153千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
16 その他 施設	8	旧逢瀬行政センター倉庫	逢瀬	延床面積	21.28㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1966（60）				建物	維持補修	
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	170千円						
16 その他 施設	9	湖南行政センター倉庫 （旧職員住宅）	湖南	延床面積	197.44㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,267千円						
16 その他 施設	10	旧西田行政センター跡地 倉庫	西田	延床面積	19.78㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1959（67）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	127千円						
16 その他 施設	11	舟津除雪車庫	湖南	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の除雪作業に必要な車両を保管するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	10千円						
16 その他 施設	12	熱海温泉事業所	熱海	延床面積	460.30㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	温泉資源の保護と温泉の安定供給を図るため必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	106,744千円						
16 その他 施設	13	環境保全センター	旧市内	延床面積	619.46㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	事務効率化を図るため、検査業務のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	14,094千円						
16 その他 施設	14	郡山駅西口第一自転車等 駐車場	旧市内	延床面積	12.34㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	6,540千円						
16 その他 施設	15	郡山駅西口第二自転車等 駐車場	旧市内	延床面積	2,096.40㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	52,736千円						
16 その他 施設	16	郡山駅東口自転車等駐車場	旧市内	延床面積	12.15㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2017（9）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	801千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
16 その他 施設	17	舞木駅自転車等駐車場	旧市内	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	437千円						
16 その他 施設	18	安積永盛駅自転車等駐車場	安積	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	845千円						
16 その他 施設	19	安積永盛駅西自転車等駐車場	安積	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	69千円						
16 その他 施設	20	喜久田駅自転車等駐車場	喜久田	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	32千円						
16 その他 施設	21	日和田駅自転車等駐車場	日和田	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	32千円						
16 その他 施設	22	磐梯熱海駅自転車等駐車場	熱海	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	40千円						
16 その他 施設	23	安子島駅自転車等駐車場	熱海	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	2千円						
16 その他 施設	24	中山宿駅自転車等駐車場	熱海	延床面積	15.18㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	13千円						
16 その他 施設	25	磐城守山駅自転車等駐車場	田村	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	83千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
16 その他 施設	26	谷田川駅自転車等駐車場	田村	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	13千円						
16 その他 施設	27	郡山富田駅自転車等駐車場	富田	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	467千円						
16 その他 施設	28	郡山駅西口駐車場	旧市内	延床面積	13,958.92㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	駐車場は民間事業者においてもサービス提供が可能であり、駅付近の同種の民間事業者の増加に伴い、公設としての役割や適正な規模についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）				建物	維持補修	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	62,503千円						
16 その他 施設	29	東山悠苑	田村	延床面積	3,196.60㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市民生活に欠かせない施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1990（36）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	168,679千円						
16 その他 施設	30	東山霊園	田村	延床面積	1,054.01㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	市民生活に欠かせない施設であることから、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1970（56）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	72,870千円						
16 その他 施設	31	共用墓地	旧市内	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	市民生活に欠かせない施設であることから、引き続き現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	87千円						
16 その他 施設	32	ふれあい科学館	旧市内	延床面積	4,337.37㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市民の文化及び社会教育の振興を図るため、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	長寿命化	
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	344,926千円						
16 その他 施設	33	美術館	旧市内	延床面積	7,369.50㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	美術の拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1992（34）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	243,601千円						
16 その他 施設	34	安積大気汚染常時監視局	安積	延床面積	19.44㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	大気汚染防止法に基づき設置している施設であることから、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	維持補修	
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	2,684千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
16 その他 施設	35	堤下大気汚染常時監視局	旧市内	延床面積	20.35㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	大気汚染防止法に基づき設置している施設であることから、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	2,954千円						
16 その他 施設	36	日和田大気汚染常時監視局	日和田	延床面積	20.35㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	大気汚染防止法に基づき設置している施設であることから、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	2,906千円						
16 その他 施設	37	芳賀大気汚染常時監視局	旧市内	延床面積	20.35㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	大気汚染防止法に基づき設置している施設であることから、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	4,223千円						
16 その他 施設	38	台新大気汚染常時監視局	旧市内	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	大気汚染防止法に基づき設置している施設であることから、引き続き現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	2,860千円						
16 その他 施設	39	中央デイ・サービスセンター	旧市内	延床面積	677.10㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	デイサービスは民間事業者においてもサービス提供が可能であり、近隣の同種の民間事業者の増加に伴い、公設としての役割や適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	維持補修	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	12,241千円						
16 その他 施設	40	富久山デイ・サービスセンター	富久山	延床面積	807.52㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	デイサービスは民間事業者においてもサービス提供が可能であり、近隣の同種の民間事業者の増加に伴い、公設としての役割や適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	13,189千円						
16 その他 施設	41	湖南デイ・サービスセンター	湖南	延床面積	393.80㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	デイサービスは民間事業者においてもサービス提供が可能ではあるが、人口減少地域におけるセーフティネットとして、引き続き利用状況を踏まえながら、補修を行い現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）				建物	維持補修	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	15,588千円						
16 その他 施設	42	保健所	旧市内	延床面積	7,374.92㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域保健法に基づき設置している施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	長寿命化	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	113,550千円						
16 その他 施設	43	郡山駅前健康相談センター	旧市内	延床面積	54.00㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止済み	廃止済み
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	■山形県ふれあいプラザに搬入	
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	1,345千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
16 その他 施設	44	食肉衛生検査所	富久山	延床面積	622.01㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	と畜場法に基づき設置している施設であることから、隣接すると畜場の状況を踏まえながら、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	127,791千円						
16 その他 施設	45	園芸振興センター	逢瀬	延床面積	3,136.45㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	園芸の担い手育成や広域圏における園芸振興の観点を含め、園芸支援のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	48,745千円						
16 その他 施設	46	農産加工センター	逢瀬	延床面積	213.02㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止	利用が一部の利用者に限定されている現状を踏まえ、課題を整理した上でサービス廃止について検討し、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	3,012千円						
16 その他 施設	47	総合地方卸売市場	大槻	延床面積	41,309.12㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	安全・安心な食料品等の流通拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	351,118千円						
16 その他 施設	48	中学校給食センター	富久山	延床面積	2,222.40㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続（移転）	新たに整備予定の給食センターへ機能を移転し集約化を図り、老朽化に伴い建物の解体を検討する。
				建築年度（経過年数）	1972（54）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	213,371千円						
16 その他 施設	49	中学校第二給食センター	片平	延床面積	3,121.07㎡	高	高	A：継続	サービス	継続（移転）	新たに整備予定の給食センターへ機能を移転し集約化を図り、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	200,746千円						
16 その他 施設	50	教育研修センター	西田	延床面積	2,476.05㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1982（44）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	199,966千円						
16 その他 施設	51	高等職業能力開発校	旧市内	延床面積	1,256.89㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1963（63）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	2,264千円						
16 その他 施設	52	旧熱海公民館	熱海	延床面積	1,587.62㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	行政目的施設としての役割を終えたため機能を廃止し、老朽化に伴い建物の解体を検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	192千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
16 その他 施設	53	旧熱海行政センター	熱海	延床面積	1,136.27㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	行政目的施設としての役割を終えたため機能を廃止し、老朽化に伴い建物の解体を検討する。ただし、現在は、災害備蓄品、産建業務関連資材の保管場所及び公用車置場として活用しているため、解体する場合は、別施設での機能確保を検討する。
				建築年度（経過年数）	1965（61）				建物		
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	653千円						
16 その他 施設	54	道路台帳室下枝分室	中田	延床面積	215.56㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	道路台帳原図のマイクロフィルム化が完了し次第、原図の破棄を含め、施設のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1968（58）				建物		
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	1千円						
16 その他 施設	55	麓山地区立体駐車場	旧市内	延床面積	11,482.25㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	近年整備した施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2022（4）				建物		
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	14,089千円						
16 その他 施設	56	郡山長寿社会振興センター	旧市内	延床面積	102.70㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	民間商業施設に入居している施設であり、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物		
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	2,170千円						
17 公園	1	中央児童公園	旧市内	延床面積	13.20㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）				建物		
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	655千円						
17 公園	2	うねめ1号公園	旧市内	延床面積	11.44㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）				建物		
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	929千円						
17 公園	3	うねめ2号公園	旧市内	延床面積	16.79㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）				建物		
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	953千円						
17 公園	4	かおる公園	旧市内	延床面積	16.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）				建物		
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	986千円						
17 公園	5	さくら公園	旧市内	延床面積	11.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）				建物		
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,054千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	6	伊勢下公園	旧市内	延床面積	9.31㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2018（8）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,215千円						
17 公園	7	屋敷前公園	旧市内	延床面積	15.96㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2015（11）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,418千円						
17 公園	8	温石平公園	旧市内	延床面積	7.07㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	722千円						
17 公園	9	開成五丁目公園	旧市内	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2013（13）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	757千円						
17 公園	10	蒲倉南公園	旧市内	延床面積	12.25㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	976千円						
17 公園	11	亀田公園	旧市内	延床面積	12.98㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	774千円						
17 公園	12	桑野公園	旧市内	延床面積	9.10㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	699千円						
17 公園	13	荒池西公園	旧市内	延床面積	7.28㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2006（20）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	1,748千円						
17 公園	14	鴻ノ巣公園	旧市内	延床面積	10.94㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,297千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	15	菜根一丁目公園	旧市内	延床面積	10.40㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	645千円						
17 公園	16	菜根東公園	旧市内	延床面積	9.31㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2018（8）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	997千円						
17 公園	17	桜木公園	旧市内	延床面積	9.31㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2022（4）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	807千円						
17 公園	18	山崎公園	旧市内	延床面積	17.64㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,422千円						
17 公園	19	七ツ池公園	旧市内	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2013（13）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	731千円						
17 公園	20	若葉公園	旧市内	延床面積	21.41㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	1,116千円						
17 公園	21	小原田公園	旧市内	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2010（16）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	993千円						
17 公園	22	昭和一丁目公園	旧市内	延床面積	5.69㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	497千円						
17 公園	23	鐘堂公園	旧市内	延床面積	15.10㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	991千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	24	水門町公園	旧市内	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2009（17）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	835千円						
17 公園	25	西ノ内公園	旧市内	延床面積	6.60㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	715千円						
17 公園	26	石作公園	旧市内	延床面積	8.45㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	831千円						
17 公園	27	赤沼公園	旧市内	延床面積	5.98㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,074千円						
17 公園	28	赤沼北公園	旧市内	延床面積	12.25㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	903千円						
17 公園	29	前田公園	旧市内	延床面積	9.90㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	866千円						
17 公園	30	台新公園	旧市内	延床面積	8.16㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,452千円						
17 公園	31	大島西公園	旧市内	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2014（12）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,220千円						
17 公園	32	大島中央公園	旧市内	延床面積	9.31㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2019（7）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,028千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	33	大島東公園	旧市内	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2010（16）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,439千円						
17 公園	34	鶴見坦公園	旧市内	延床面積	9.90㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,198千円						
17 公園	35	天正坦公園	旧市内	延床面積	8.16㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	682千円						
17 公園	36	島公園	旧市内	延床面積	5.75㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	1,008千円						
17 公園	37	桃見台公園	旧市内	延床面積	8.16㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	679千円						
17 公園	38	猫田公園	旧市内	延床面積	6.82㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	813千円						
17 公園	39	梅林公園	旧市内	延床面積	6.60㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,042千円						
17 公園	40	菱田公園	旧市内	延床面積	76.81㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	941千円						
17 公園	41	名倉公園	旧市内	延床面積	7.92㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	593千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	42	香久池公園	旧市内	延床面積	31.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	5,460千円						
17 公園	43	島中央公園	旧市内	延床面積	17.39㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2016（10）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,349千円						
17 公園	44	東部中央公園	旧市内	延床面積	30.52㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,841千円						
17 公園	45	芳賀池公園	旧市内	延床面積	19.25㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2006（20）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	2,272千円						
17 公園	46	緑ヶ丘公園	旧市内	延床面積	58.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	7,504千円						
17 公園	47	麓山公園	旧市内	延床面積	137.19㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	18,023千円						
17 公園	48	開成山公園	旧市内	延床面積	831.40㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	S造						
				ランニングコスト（年間）	81,370千円						
17 公園	49	21世紀記念公園	旧市内	延床面積	1,013.38㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	62,519千円						
17 公園	50	酒蓋公園	旧市内	延床面積	60.98㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	14,993千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	51	五百淵公園	旧市内	延床面積	34.30㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	41,058千円						
17 公園	52	本町緑地	旧市内	延床面積	55.89㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	4,759千円						
17 公園	53	南川溪谷	旧市内	延床面積	18.90㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	27,369千円						
17 公園	54	廻淵公園	富田	延床面積	7.85㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2008（18）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	957千円						
17 公園	55	砂子田公園	富田	延床面積	7.84㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2007（19）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	857千円						
17 公園	56	上鶴時田公園	富田	延床面積	7.32㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	583千円						
17 公園	57	水神館公園	富田	延床面積	8.88㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2004（22）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	1,165千円						
17 公園	58	備前館公園	富田	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2009（17）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	921千円						
17 公園	59	百合ヶ丘2号公園	富田	延床面積	12.21㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	572千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	60	不動前公園	富田	延床面積	7.84㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,385千円						
17 公園	61	菖蒲池広場緑地	富田	延床面積	4.34㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	1,141千円						
17 公園	62	大島自然ふれあい広場	富田	延床面積	31.08㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	7,245千円						
17 公園	63	富田親水広場	富田	延床面積	67.54㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	PC造						
				ランニングコスト（年間）	3,933千円						
17 公園	64	静公園	大槻	延床面積	9.31㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2023（3）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	2,066千円						
17 公園	65	大成公園	大槻	延床面積	12.10㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	952千円						
17 公園	66	堤公園	大槻	延床面積	12.10㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,910千円						
17 公園	67	木葉山公園	大槻	延床面積	12.98㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,723千円						
17 公園	68	西部公園	大槻	延床面積	46.38㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	5,038千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	69	大槻公園	大槻	延床面積	580.56㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	25,327千円						
17 公園	70	春日緑道	大槻	延床面積	5.69㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	2,357千円						
17 公園	71	神明下公園	安積	延床面積	17.49㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2013（13）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	604千円						
17 公園	72	桧ノ下公園	安積	延床面積	9.20㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,135千円						
17 公園	73	永盛南公園	安積	延床面積	9.31㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2022（4）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	849千円						
17 公園	74	荒井2号公園	安積	延床面積	11.17㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2004（22）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	555千円						
17 公園	75	荒池下1号公園	安積	延床面積	4.34㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）				建物	維持補修	
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	1,919千円						
17 公園	76	笹原公園	安積	延床面積	11.64㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,059千円						
17 公園	77	笹川公園	安積	延床面積	8.11㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2008（18）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	731千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	78	四ツ長公園	安積	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2009（17）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	882千円						
17 公園	79	篠原公園	安積	延床面積	9.13㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	1,578千円						
17 公園	80	柴宮1号公園	安積	延床面積	14.80㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	474千円						
17 公園	81	柴宮4号公園	安積	延床面積	1.78㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）				建物	維持補修	
				構造	PC造						
				ランニングコスト（年間）	676千円						
17 公園	82	深田公園	安積	延床面積	8.16㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	929千円						
17 公園	83	神明公園	安積	延床面積	6.96㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2006（20）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,090千円						
17 公園	84	西宿公園	安積	延床面積	7.84㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2007（19）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	796千円						
17 公園	85	西勝田公園	安積	延床面積	8.11㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2008（18）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	874千円						
17 公園	86	前田端公園	安積	延床面積	12.21㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	719千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	87	大根畑公園	安積	延床面積	8.54㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,016千円						
17 公園	88	大池北公園	安積	延床面積	7.95㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2004（22）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	499千円						
17 公園	89	茸谷地公園	安積	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2009（17）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,900千円						
17 公園	90	池田公園	安積	延床面積	8.16㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,900千円						
17 公園	91	築地公園	安積	延床面積	21.23㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	911千円						
17 公園	92	中田公園	安積	延床面積	8.71㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2008（18）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	868千円						
17 公園	93	長久保公園	安積	延床面積	9.10㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	798千円						
17 公園	94	伝角田公園	安積	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2009（17）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	818千円						
17 公園	95	東前田公園	安積	延床面積	12.98㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	732千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	96	日出山公園	安積	延床面積	7.28㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	966千円						
17 公園	97	八幡公園	安積	延床面積	8.80㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	555千円						
17 公園	98	浮洲ヶ岡公園	安積	延床面積	16.90㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,255千円						
17 公園	99	撫子前公園	安積	延床面積	10.35㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	921千円						
17 公園	100	平ノ上公園	安積	延床面積	6.77㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2009（17）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	486千円						
17 公園	101	巳六段公園	安積	延床面積	14.40㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2002（24）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,572千円						
17 公園	102	明見前公園	安積	延床面積	8.80㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	804千円						
17 公園	103	六兵衛田公園	安積	延床面積	6.77㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2009（17）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	418千円						
17 公園	104	荒井中央公園	安積	延床面積	414.16㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用状況に課題があることから、利用者ニーズ等を踏まえつつ、貸出施設の有料化など運営の見直しを含め施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	11,319千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	105	成山公園	安積	延床面積	142.28㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	S造・SL造・W造						
				ランニングコスト（年間）	4,133千円						
17 公園	106	大徳原公園	三穂田	延床面積	12.10㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2002（24）						
				構造	0						
				ランニングコスト（年間）	134千円						
17 公園	107	浄土松公園	逢瀬	延床面積	30.40㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	15,766千円						
17 公園	108	蟻塚公園	片平	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2009（17）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	643千円						
17 公園	109	長橋公園	片平	延床面積	16.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,239千円						
17 公園	110	尖の森公園	片平	延床面積	16.59㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	2,424千円						
17 公園	111	待池公園	片平	延床面積	170.72㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	S造						
				ランニングコスト（年間）	15,106千円						
17 公園	112	鹿嶋池農村公園	片平	延床面積	14.56㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,972千円						
17 公園	113	山ノ井農村公園	片平	延床面積	37.59㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	3,604千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	114	菖蒲池公園	喜久田	延床面積	12.25㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	804千円						
17 公園	115	百合ヶ丘公園	喜久田	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2009（17）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	766千円						
17 公園	116	堀ノ内公園	喜久田	延床面積	7.12㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	878千円						
17 公園	117	宇倍公園	喜久田	延床面積	28.10㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,030千円						
17 公園	118	新池公園	喜久田	延床面積	16.33㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2011（15）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,323千円						
17 公園	119	蛇骨地藏堂南公園	日和田	延床面積	56.73㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	402千円						
17 公園	120	日向公園	日和田	延床面積	7.28㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1976（50）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	2,569千円						
17 公園	121	安積山公園	日和田	延床面積	41.92㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	5,786千円						
17 公園	122	高倉公園	日和田	延床面積	25.20㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	920千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	123	阿良池公園	富久山	延床面積	12.42㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,305千円						
17 公園	124	舘前公園	富久山	延床面積	12.42㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,603千円						
17 公園	125	久保田公園	富久山	延床面積	12.10㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	551千円						
17 公園	126	宮脇公園	富久山	延床面積	8.64㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,334千円						
17 公園	127	三ツ坦公園	富久山	延床面積	6.48㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,121千円						
17 公園	128	勝木沢公園	富久山	延床面積	8.38㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2007（19）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	501千円						
17 公園	129	陣場公園	富久山	延床面積	5.69㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	624千円						
17 公園	130	前林公園	富久山	延床面積	8.64㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,486千円						
17 公園	131	南広谷公園	富久山	延床面積	4.34㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	559千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	132	福原公園	富久山	延床面積	9.31㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2006（20）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	541千円						
17 公園	133	八山田西公園	富久山	延床面積	16.78㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2011（15）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,963千円						
17 公園	134	善宝池公園	富久山	延床面積	38.56㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	7,879千円						
17 公園	135	八山田公園	富久山	延床面積	46.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,403千円						
17 公園	136	八山田こども公園	富久山	延床面積	329.75㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2016（10）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	9,468千円						
17 公園	137	平成記念郡山こどものもり公園	富久山	延床面積	516.56㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用状況に課題があることから、利用者ニーズ等を踏まえつつ、貸出施設の有料化など運営の見直しを含め施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2002（24）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	34,147千円						
17 公園	138	宝沢沼農村公園	富久山	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2010（16）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	5,554千円						
17 公園	139	切払公園	熱海	延床面積	10.07㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,279千円						
17 公園	140	上伊豆島公園	熱海	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2017（9）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,226千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	141	宮田公園	田村	延床面積	9.31㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2005（21）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	1,386千円						
17 公園	142	大安場史跡公園	田村	延床面積	1,279.36㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2008（18）						
				構造	SRC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	78,881千円						
17 公園	143	金沢農村公園	田村	延床面積	11.02㎡	低	高	C：サービ ス廃止	サービス	廃止済み	東部森林公園に編入済み
				建築年度（経過年数）	2004（22）						
				構造	W造				建物	東部森林公園に編入	
				ランニングコスト（年間）	1,795千円						
17 公園	144	東部森林公園	田村	延床面積	216.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	現在検討中の森林公園の基本計画に基づきあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2010（16）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	11,963千円						
17 公園	145	中原広場公園	西田	延床面積	5.69㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	CB造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	905千円						
17 公園	146	木村公園	西田	延床面積	7.20㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	1,050千円						
17 公園	147	赤沼農村公園	中田	延床面積	35.56㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1993（33）						
				構造	W造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	486千円						