

個別施設方針一覧表

【01_旧市内】

2025年（令和7年）10月
郡山市財務部
公有資産マネジメント課

「個別施設方針一覧表」の見方

施設類型	施設名	地区	施設概要	サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容	方針
① 1 集会施設	② 大槻ふれあいセンター	③ 大槻	延床面積 ④ 1,444.08㎡ 建築年度（経過年数） ⑤ 2009（17） 構造 ⑥ RC造 ランニングコスト（年間） ⑦ 6,763千円	⑧ 高	⑨ 高	⑩ A：継続	サービス ⑪ 継続 建物 ⑫ 長寿命化	⑬ 地区公民館と行政センター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。

①施設類型	施設の目的・用途等により類似する施設を分類した名称を表示
②施設名	施設の条例等による名称を表示
③地区	施設の所在している行政区名（市内15地区名）を表示 ※旧市内は、富田と大槻を除く
④延床面積	建物延床面積（複数棟は合計面積）を表示 ※借用施設は面積に含まない
⑤建築年度（経過年数）	主たる建物の建築年度及び次期計画開始年度の2026年度中に迎える経過年数を表示
⑥構造	主たる建物の構造を表示 W造（木造）、C B造（コンクリートブロック造）、P C造（プレキャストコンクリート造）、S造（鉄骨造）、R C造（鉄筋コンクリート造）、S R C造（鉄骨鉄筋コンクリート造）
⑦ランニングコスト（年間）	当該施設の運営や維持管理に係る、人件費、光熱水費、修繕費などの経費（2019から2023年度までの5年間の平均額）
⑧サービス評価	施設で提供するサービスを利用状況などの定量評価及び法令設置根拠などの定性評価を踏まえたサービス継続の優先度を「高」・「低」で評価したもの、評価以前に検討すべき課題がある場合は、「中」とし、総合評価を「あり方検討」とする。
⑨建物評価	目標使用年数に対する2026年度時点での残使用年数から、長寿命化改修等により延命するか、建替えか解体を検討すべきかを「高」・「低」で評価したもの ・高：残使用年数（2026）が20年以上（長寿命化改修による延命が可能） ・低：残使用年数（2026）が20年未満（改修による延命ではなく建替え、解体を検討） ・－：建物が無い場合や複合施設の従たる施設の場合等で評価ができないもの
⑩総合評価	サービス評価及び建物評価の組合せによる、次期個別施設計画期間（2026～2035）の方針 ・A：継続：施設のサービスを継続し、建物は長寿命化や集約・複合化の検討を要する ・B：建物更新：施設のサービスを継続し、建物は更新の検討を要する ・C：サービス廃止：施設のサービスを廃止し、建物は転用・譲渡等の検討を要する ・D：廃止：施設のサービスを廃止し、建物は解体の検討を要する ・E：あり方検討：検討すべき課題があり、施設方針を決めることができない場合の評価 ・－：建物なしで評価を付さないもの（サービス評価により継続、廃止の検討を要する）
⑪取組内容（サービス）	次期個別施設計画期間（2026～2035）の10年間におけるサービスの取組内容 ・継続：サービスを現在の施設で継続するもの ・継続（移転）：サービスを他の施設で継続するもの ・廃止：サービスの廃止を検討するもの ・あり方検討：検討課題について整理後に、サービスの継続か廃止のいずれかに位置づけるもの
⑫取組内容（建物）	次期個別施設計画期間（2026～2035）の10年間における建物の取組内容 ・更新：既存の建物や構造物を取り壊し、同程度の機能に取替えること ・長寿命化：長く使い続けるため、適切な時期に改修等を行うことにより耐用年数を延ばすこと ・維持補修：部分的に劣化した部位などの性能、機能を実用上支障のない状態まで回復させること ・集約・複合化：（集約化）既存の同種の施設、（複合化）既存の異なる種類の施設の統合を行うこと ・転用・譲渡等：建物を有効活用するため、建物を他の用途に転用したり、譲渡、貸付等を行うこと ・解体：既存の建物や構造物を取り壊すこと ・建物なし：他の施設を間借りしている場合で専有建物がない、又は民間施設を借用している場合
⑬方針	次期個別施設計画期間（2026～2035）の10年間におけるサービス・建物の取組の具体的な方針

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	4	緑ヶ丘ふれあいセンター	旧市内	延床面積	672.58㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域公民館と市民サービスセンター等との複合施設であり、地域コミュニティの拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	5,725千円						
1 集会施設	15	白岩コミュニティ消防センター	旧市内	延床面積	253.00㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,023千円						
1 集会施設	16	咲田消防センター	旧市内	延床面積	104.36㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	458千円						
1 集会施設	17	麓山消防センター	旧市内	延床面積	159.40㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	803千円						
1 集会施設	22	労働福祉会館	旧市内	延床面積	2,079.81㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1971（55）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	36,800千円						
1 集会施設	23	男女共同参画センター（さんかくプラザ）	旧市内	延床面積	1,597.13㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1982（44）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	49,768千円						
1 集会施設	24	郡山市民交流プラザ	旧市内	延床面積	2,904.30㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	民間商業施設に入居している施設であるが、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	長寿命化	
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	66,112千円						
1 集会施設	25	音楽・文化交流館（ミュールがくと館）	旧市内	延床面積	1,910.04㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市民の文化及び社会教育の振興を図るため、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図るが、文化センターが改修等を行う場合は、複合化を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	28,467千円						
1 集会施設	26	福祉センター	旧市内	延床面積	3,656.92㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	施設の老朽化に伴う大規模改修の時期に合わせて、福祉センターとして施設の効果的・効率的な活用方法についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	維持補修	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	67,319千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	27	郡山市民ふれあいプラザ	旧市内	延床面積	2,950.90㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	民間商業施設に入居している施設であるが、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	長寿命化	
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	67,845千円						
1 集会施設	29	中央老人福祉センター	旧市内	延床面積	2,305.30㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	施設の老朽化に伴う大規模改修の時期に合わせて、福祉センターとして施設の効果的・効率的な活用方法についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	維持補修	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	23,513千円						
1 集会施設	40	野鳥の森学習館	旧市内	延床面積	451.31㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用状況に課題があり、特定の利用者が主に使用する施設であることから公の施設としての役割含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	8,025千円						
1 集会施設	41	中央公民館	旧市内	延床面積	2,271.80㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	公民館サービスの中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2014（12）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	68,452千円						
1 集会施設	42	中央公民館金透分室	旧市内	延床面積	415.28㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	転用・譲渡等	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,358千円						
1 集会施設	43	中央公民館堤下分室	旧市内	延床面積	206.00㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1975（51）				建物	転用・譲渡等	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	1,964千円						
1 集会施設	44	小原田地域公民館	旧市内	延床面積	788.10㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1975（51）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	12,543千円						
1 集会施設	45	芳賀地域公民館	旧市内	延床面積	770.89㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1975（51）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	13,036千円						
1 集会施設	46	開成地域公民館	旧市内	延床面積	767.88㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1976（50）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	11,570千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	47	名倉地域公民館	旧市内	延床面積	789.62㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2010（16）						
				構造	S造・SL造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	11,608千円						
1 集会施設	48	桑野地域公民館	旧市内	延床面積	750.44㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）						
				構造	RC造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	11,640千円						
1 集会施設	49	久留米地域公民館	旧市内	延床面積	736.34㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1976（50）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	12,578千円						
1 集会施設	50	桃見台地域公民館	旧市内	延床面積	903.13㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、本施設や近隣施設の改修・建替時期に合わせ、複合化等を含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	RC造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	13,244千円						
1 集会施設	51	大島地域公民館	旧市内	延床面積	964.59㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	S造・SL造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	12,255千円						
1 集会施設	52	薫地域公民館	旧市内	延床面積	943.38㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	S造・SL造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	11,878千円						
1 集会施設	53	赤木地域公民館	旧市内	延床面積	784.05㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1980（46）						
				構造	S造・SL造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	17,142千円						
1 集会施設	54	東部地域公民館	旧市内	延床面積	748.60㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1981（45）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	18,359千円						
1 集会施設	55	橘地域公民館	旧市内	延床面積	766.88㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1985（41）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	11,872千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
1 集会施設	56	中央公民館針生分館	旧市内	延床面積	203.01㎡	低	高	C：サービス 廃止	サービス	廃止	「郡山市立公民館施設整備方針」の考え方に基づき、近隣の本館等へ集約化を図り、当該施設でのサービス廃止について検討する。なお、施設の利用状況を踏まえ、地域への譲渡を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	704千円						
1 集会施設	57	中央公民館白岩分館	旧市内	延床面積	0.00㎡	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防センターとの複合施設であることから、消防センターと合わせてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	建物なし	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	0千円						
1 集会施設	110	勤労青少年ホーム	旧市内	延床面積	2,879.20㎡	低	高	C：サービス 廃止	サービス	廃止済み	令和7年4月より中央公民館に統合
				建築年度（経過年数）	2014（12）				建物	中央公民館に統合	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	36,382千円						
1 集会施設	115	清水台地域公民館	旧市内	延床面積	1,785.86㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設と複合化している施設であり、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1980（46）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	19,506千円						
1 集会施設	116	緑ヶ丘地域公民館	旧市内	延床面積	39.10㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設と複合化している施設であり、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	9,133千円						
2 歴史・シンボル施設	1	郡山公会堂	旧市内	延床面積	1,102.12㎡	高	高	B：建物更新	サービス	継続	歴史・シンボル施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1924（102）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	5,651千円						
2 歴史・シンボル施設	2	開成館	旧市内	延床面積	1,360.09㎡	高	高	B：建物更新	サービス	継続	歴史・シンボル施設として、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1874（152）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	27,395千円						
2 歴史・シンボル施設	3	安積開拓入植者住宅（旧小山家）	旧市内	延床面積	34.14㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	安積開拓を伝える文化財として、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	387千円						
2 歴史・シンボル施設	4	安積開拓入植者住宅（旧坪内家）	旧市内	延床面積	74.79㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	安積開拓を伝える文化財として、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2004（22）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	837千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
2 歴史・シンボル施設	5	安積開拓官舎（旧立岩邸）	旧市内	延床面積	357.10㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	安積開拓を伝える文化財として、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1993（33）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	368千円						
2 歴史・シンボル施設	6	久米正雄記念館	旧市内	延床面積	237.92㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	歴史・シンボル施設として、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	20,908千円						
2 歴史・シンボル施設	7	文学資料館	旧市内	延床面積	574.95㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	文学に関する歴史的資料の収蔵・管理に関しては、他の文化施設等への集約化も視野に入れ、資料館としての役割やあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1976（50）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	49,775千円						
2 歴史・シンボル施設	8	歴史資料館	旧市内	延床面積	882.35㎡	低	-	-	サービス	廃止	廃止済み
				建築年度（経過年数）	1957（69）				建物	建物なし	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	16,181千円						
2 歴史・シンボル施設	9	金透記念館	旧市内	延床面積	312.20㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	歴史・シンボル施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	351千円						
2 歴史・シンボル施設	10	民俗資料収納庫	旧市内	延床面積	121.33㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止	当面は現状維持するが、新しく整備した歴史情報博物館等へ機能移転し、建物は他の用途への転用や譲渡等を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）				建物	転用・譲渡等	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	244千円						
3 図書館	1	中央図書館	旧市内	延床面積	5,887.96㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	図書館サービスの中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。なお、視聴覚ホールは利用状況に課題があることから、利用者ニーズ等を踏まえたあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	220,643千円						
3 図書館	2	希望ヶ丘図書館	旧市内	延床面積	622.07㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	図書館のみの単独施設であることから、希望ヶ丘地域の多数ある公共施設との複合化を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	37,681千円						
3 図書館	5	中央図書館緑ヶ丘分館	旧市内	延床面積	108.30㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、引き続き現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,858千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
4 スポーツ施設	1	総合体育館	旧市内	延床面積	13,140.04㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	体育館サービスの中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1973（53）				建物	長寿命化	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	87,559千円						
4 スポーツ施設	2	開成山屋内水泳場	旧市内	延床面積	6,580.43㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2017（9）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	177,046千円						
4 スポーツ施設	13	開成山陸上競技場	旧市内	延床面積	4,176.08㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	陸上競技の拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1978（48）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	50,473千円						
4 スポーツ施設	14	開成山陸上競技場補助競技場	旧市内	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	陸上競技の拠点施設として、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	671千円						
4 スポーツ施設	15	開成山野球場	旧市内	延床面積	11,285.53㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	野球の拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1968（58）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	61,074千円						
4 スポーツ施設	16	開成山弓道場	旧市内	延床面積	1,533.05㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	弓道の拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1991（35）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	6,934千円						
4 スポーツ施設	22	白岩運動広場	旧市内	延床面積	9.59㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域の人々が気軽に運動に親しめる施設として、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,339千円						
5 集客施設	19	市民文化センター	旧市内	延床面積	19,693.70㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市民の文化及び社会教育の振興の中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1984（42）				建物	長寿命化	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	239,521千円						
6 学校	1	開成小学校	旧市内	延床面積	7,278.92㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1971（55）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	57,807千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
6 学校	2	橘小学校	旧市内	延床面積	7,201.95㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1958（68）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	51,516千円						
6 学校	3	金透小学校	旧市内	延床面積	4,995.55㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1967（59）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	25,922千円						
6 学校	4	桑野小学校	旧市内	延床面積	7,633.65㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1967（59）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	50,274千円						
6 学校	5	薫小学校	旧市内	延床面積	6,921.59㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1982（44）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	49,797千円						
6 学校	6	桜小学校	旧市内	延床面積	6,584.54㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1963（63）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	74,388千円						
6 学校	7	小原田小学校	旧市内	延床面積	7,158.34㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1970（56）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	58,342千円						
6 学校	8	赤木小学校	旧市内	延床面積	5,393.64㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1972（54）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	81,397千円						
6 学校	9	大島小学校	旧市内	延床面積	7,315.56㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1975（51）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	110,955千円						
6 学校	10	東芳小学校	旧市内	延床面積	3,331.77㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1964（62）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	18,924千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
6 学校	11	桃見台小学校	旧市内	延床面積	6,184.81㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1969（57）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	43,251千円						
6 学校	12	白岩小学校	旧市内	延床面積	3,693.86㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	文部科学省の定める「標準の学校規模」を下回る「小規模校」であることから、適正規模・適正配置の考え方を踏まえ、近隣の学校との統合を含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）						
				構造	RC造				建物	維持補修	
				ランニングコスト（年間）	16,466千円						
6 学校	13	芳賀小学校	旧市内	延床面積	7,240.86㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1973（53）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	71,374千円						
6 学校	14	芳山小学校	旧市内	延床面積	5,609.01㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1962（64）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	39,290千円						
6 学校	15	緑ヶ丘第一小学校	旧市内	延床面積	7,532.06㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	58,485千円						
6 学校	52	郡山第一中学校	旧市内	延床面積	8,855.79㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1961（65）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	52,471千円						
6 学校	53	郡山第二中学校	旧市内	延床面積	7,513.21㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1972（54）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	37,362千円						
6 学校	54	郡山第三中学校	旧市内	延床面積	7,921.20㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1968（58）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	41,135千円						
6 学校	55	郡山第四中学校	旧市内	延床面積	7,401.54㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	RC造				建物	長寿命化	
				ランニングコスト（年間）	35,181千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
6 学校	56	郡山第五中学校	旧市内	延床面積	8,025.33㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1976（50）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	40,789千円						
6 学校	57	小原田中学校	旧市内	延床面積	5,771.54㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1960（66）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	28,884千円						
6 学校	58	緑ヶ丘中学校	旧市内	延床面積	6,967.82㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1995（31）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	35,792千円						
7 保育所	1	芳賀保育所	旧市内	延床面積	601.82㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	基幹保育所として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	84,863千円						
7 保育所	3	開成保育所	旧市内	延床面積	697.72㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	基幹保育所として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1994（32）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	99,813千円						
7 保育所	4	香久池保育所	旧市内	延床面積	908.33㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	159,085千円						
7 保育所	5	桃見台保育所	旧市内	延床面積	339.60㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	決定した方針に基づき、2030年3月にサービスを廃止し、建物の解体を検討する。
				建築年度（経過年数）	1970（56）				建物	解体	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	71,200千円						
7 保育所	7	針生保育所	旧市内	延床面積	367.04㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	決定した方針に基づき、2030年3月にサービスを廃止し、建物の解体を検討する。
				建築年度（経過年数）	1972（54）				建物	解体	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	79,522千円						
7 保育所	8	鶴見坦保育所	旧市内	延床面積	455.18㎡	低	低	D：廃止	サービス	廃止	決定した方針に基づき、2030年3月にサービスを廃止し、建物の解体を検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）				建物	解体	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	116,598千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
7 保育所	21	桑野保育所	旧市内	延床面積	418.00㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1974（52）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	72,864千円						
7 保育所	23	うねめ保育所	旧市内	延床面積	595.35㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	少子化が進む中、民間でも実施されているサービスであることを踏まえ、民営化の可能性を検討するとともに、民間認可保育所等の入所状況を考慮し、公立保育所の役割や適正な規模・配置のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	92,399千円						
8 放課後 児童クラブ 等	1	開成小児童クラブ第1教室	旧市内	延床面積	126.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1971（55）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,752千円						
8 放課後 児童クラブ 等	2	開成小児童クラブ第2教室	旧市内	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1971（55）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,475千円						
8 放課後 児童クラブ 等	3	小原田小児童クラブ	旧市内	延床面積	138.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1973（53）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,801千円						
8 放課後 児童クラブ 等	10	桑野小児童クラブ	旧市内	延床面積	171.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1967（59）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,861千円						
8 放課後 児童クラブ 等	17	赤木小児童クラブ	旧市内	延床面積	114.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1972（54）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,564千円						
8 放課後 児童クラブ 等	20	桜小児童クラブ第1教室	旧市内	延床面積	126.00㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1963（63）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,801千円						
8 放課後 児童クラブ 等	21	桜小児童クラブ第2教室	旧市内	延床面積	63.63㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1963（63）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,531千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
8 放課後 児童クラブ 等	24	金透小児童クラブ	旧市内	延床面積	130.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1967（59）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,768千円						
8 放課後 児童クラブ 等	31	大島小児童クラブ第1教室	旧市内	延床面積	157.41㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2011（15）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	7,790千円						
8 放課後 児童クラブ 等	32	大島小児童クラブ第2教室	旧市内	延床面積	-	中	-	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	5,592千円						
8 放課後 児童クラブ 等	33	桃見台小児童クラブ第1教室	旧市内	延床面積	134.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1969（57）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,781千円						
8 放課後 児童クラブ 等	34	桃見台小児童クラブ第2教室	旧市内	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1969（57）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,196千円						
8 放課後 児童クラブ 等	50	芳賀小児童クラブ第1教室	旧市内	延床面積	147.70㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室外にある施設であるため、学校の利用状況を踏まえ ながら、余裕教室への移転などを含めた施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2007（19）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	7,762千円						
8 放課後 児童クラブ 等	51	芳賀小児童クラブ第2教室	旧市内	延床面積	63.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1977（49）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,115千円						
8 放課後 児童クラブ 等	53	橘小児童クラブ	旧市内	延床面積	108.00㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1958（68）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,670千円						
8 放課後 児童クラブ 等	59	薫小児童クラブ第1教室	旧市内	延床面積	108.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計 画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1982（44）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,832千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
8 放課後 児童クラブ 等	60	薫小児童クラブ第2教室	旧市内	延床面積	66.08㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1982（44）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,193千円						
8 放課後 児童クラブ 等	63	緑ヶ丘第一小児童クラブ	旧市内	延床面積	126.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1993（33）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,433千円						
8 放課後 児童クラブ 等	65	芳山小児童クラブ	旧市内	延床面積	99.00㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	学校余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に合わせ、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1962（64）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,441千円						
8 放課後 児童クラブ 等	66	東芳小児童クラブ	旧市内	延床面積	63.00㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1966（60）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	7,459千円						
8 放課後 児童クラブ 等	80	白岩小児童クラブ	旧市内	延床面積	85.00㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	学校の余裕教室に入居している施設であり、学校の方針に従いあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1992（34）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,039千円						
9 子育て 施設	1	少年センター	旧市内	延床面積	45.10㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	他施設に入居している施設であり、主たる施設の方針に合わせ、現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	4,967千円						
9 子育て 施設	2	希望ヶ丘児童センター	旧市内	延床面積	358.31㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	希望ヶ丘地域には多数の公共施設があることから、近隣施設との複合化についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	21,447千円						
9 子育て 施設	3	元気な遊びの広場（ベップキッズこおりやま）	旧市内	延床面積	-	中	-	E：あり方検討	サービス	あり方検討	民間施設を使用している施設であるが、運営維持・管理費の負担が大きいため、財源の多様化など運営の見直しを含め施設のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	101,158千円						
9 子育て 施設	4	総合教育支援センター	旧市内	延床面積	396.49㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	長寿命化	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	8,335千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
9 子育て 施設	5	こども総合支援センター （ニコニコこども館）	旧市内	延床面積	4,481.10㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1979（47）				建物	長寿命化	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	76,193千円						
9 子育て 施設	7	東部地域子育て支援センター	旧市内	延床面積	331.02㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	基幹保育所等と隣接しない単独施設であり、建物の老朽化に伴い、近隣施設との複合化についてあり方検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	16,520千円						
10 福祉・ 医療施設	1	休日・夜間急病センター	旧市内	延床面積	279.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	医療サービスは民間事業者による提供が可能であるが、休日や夜間等、多くの医療機関の休診時に急病患者を受け入れる一次救急医療機関であることから、計画的な予防保全を実施し、施設の長寿命化を目指す。
				建築年度（経過年数）	2005（21）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	172,075千円						
10 福祉・ 医療施設	2	医療介護病院（郡山ビッグハート）	旧市内	延床面積	6,036.19㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	医療サービス等は民間事業者による提供が可能であるが、医療と介護の連携拠点として、長期療養を必要とする慢性疾患患者の受け皿をはじめとした多様な機能を担うことから、計画的な予防保全を実施し、施設の長寿命化を目指す。
				建築年度（経過年数）	2005（21）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	24,932千円						
10 福祉・ 医療施設	3	医療介護病院介護医療院	旧市内	延床面積	2,474.16㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	医療サービス等は民間事業者による提供が可能であるが、医療と介護の連携拠点として、長期療養を必要とする慢性疾患患者の受け皿をはじめとした多様な機能を担うことから、計画的な予防保全を実施し、施設の長寿命化を目指す。
				建築年度（経過年数）	2005（21）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	18,015千円						
10 福祉・ 医療施設	4	更生園	旧市内	延床面積	422.20㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	障害福祉サービスは民間事業者においても提供が可能であるが、セーフティネットとしての公設の役割や、集約・複合化等について施設のあり方を検討する
				建築年度（経過年数）	1969（57）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	6,419千円						
10 福祉・ 医療施設	7	障害者福祉センター	旧市内	延床面積	1,895.44㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	障がい者福祉サービスの拠点施設であるが、建物の老朽化に伴い、更なる福祉サービス向上を図るため他施設との複合化等も含めあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1982（44）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	38,911千円						
10 福祉・ 医療施設	8	希望ヶ丘学園	旧市内	延床面積	649.21㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	近年整備した施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2014（12）				建物	長寿命化	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,346千円						
10 福祉・ 医療施設	9	母子生活支援施設ひまわり荘	旧市内	延床面積	1,641.42㎡	低	-	-	サービス	廃止済み	廃止済み
				建築年度（経過年数）	1971（55）				建物	除却済み	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	2,069千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
11 庁舎等	1	郡山市役所	旧市内	延床面積	35,353.75㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスの中核を担う拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1968（58）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	351,135千円						
11 庁舎等	20	郡山市民サービスセンター	旧市内	延床面積	280.34㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	民間商業施設に入居している施設であり、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	17,788千円						
11 庁舎等	21	緑ヶ丘市民サービスセンター	旧市内	延床面積	88.20㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域公民館等との複合施設であり、行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,911千円						
12 防災施設	1	郡山中央第1分団第1班（本町）車庫詰所	旧市内	延床面積	87.76㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	550千円						
12 防災施設	2	郡山中央第1分団第2班（駅前）車庫詰所	旧市内	延床面積	99.37㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2020（6）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	16千円						
12 防災施設	3	郡山中央第2分団第1班（咲田）車庫詰所	旧市内	延床面積	59.60㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	321千円						
12 防災施設	4	郡山中央第2分団第2班（麓山）車庫詰所	旧市内	延床面積	55.90㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	368千円						
12 防災施設	5	郡山中央第3分団第1班（小原田）車庫詰所	旧市内	延床面積	90.72㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	消防団再編計画の方針に基づき、老朽化に伴い施設を更新し、サービスを継続する。なお、更新時には、立地が浸水ハザードエリアにあるため、移転を検討する。
				建築年度（経過年数）	1967（59）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	534千円						
12 防災施設	6	郡山中央第3分団第2班（久留米）車庫詰所	旧市内	延床面積	39.74㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	287千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	7	郡山中央第3分団第2班 (名倉) 車庫詰所	旧市内	延床面積	33.10㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	413千円						
12 防災施設	8	郡山中央第4分団第1班 (開成南) 車庫詰所	旧市内	延床面積	74.52㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	491千円						
12 防災施設	9	郡山中央第4分団第2班 (開成北) 車庫詰所	旧市内	延床面積	35.32㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	279千円						
12 防災施設	10	郡山東第1分団第1班（方 八町）車庫詰所	旧市内	延床面積	82.18㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2004（22）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	487千円						
12 防災施設	11	郡山東第1分団第2班（大 平）車庫詰所	旧市内	延床面積	42.23㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	589千円						
12 防災施設	12	郡山東第2分団第1班（蒲 倉）車庫詰所	旧市内	延床面積	104.54㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	757千円						
12 防災施設	13	郡山東第2分団第1班（荒 井）車庫詰所	旧市内	延床面積	45.72㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1974（52）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	189千円						
12 防災施設	14	郡山東第2分団第2班（緑 ヶ丘）車庫詰所	旧市内	延床面積	85.96㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	576千円						
12 防災施設	15	郡山東第3分団第1班（安 原）車庫詰所	旧市内	延床面積	59.56㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	405千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	16	郡山東第3分団第2班（阿久津）車庫詰所	旧市内	延床面積	50.78㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	376千円						
12 防災施設	17	郡山東第3分団第3班（横川）車庫詰所	旧市内	延床面積	101.79㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	567千円						
12 防災施設	18	郡山東第3分団第3班（下白岩）車庫詰所	旧市内	延床面積	45.55㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	305千円						
12 防災施設	19	郡山東第4分団第1班（白岩西部）車庫詰所	旧市内	延床面積	115.50㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	548千円						
12 防災施設	20	郡山東第4分団第1班（白岩東部）車庫詰所	旧市内	延床面積	45.55㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	395千円						
12 防災施設	21	郡山東第4分団第2班（下舞木）車庫詰所	旧市内	延床面積	42.23㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1986（40）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	314千円						
12 防災施設	22	郡山東第4分団第2班（舞木）車庫詰所	旧市内	延床面積	39.74㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1983（43）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	321千円						
12 防災施設	26	郡山西第1分団第2班（大島）車庫詰所	旧市内	延床面積	39.12㎡	中	低	E：あり方検討	サービス	あり方検討	消防団員数が減少する中、効率的かつ効果的な消防団体制を踏まえた、消防車庫詰所や消防車両の適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1976（50）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	209千円						
12 防災施設	180	郡山中央第4分団第1班（開成南）ポート庫	旧市内	延床面積	39.83㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1987（39）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	391千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
12 防災施設	181	芳賀小学校防災倉庫	旧市内	延床面積	20.63㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2007（19）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	78千円						
12 防災施設	186	緑ヶ丘防災倉庫	旧市内	延床面積	77.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2021（5）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	2千円						
12 防災施設	188	水防倉庫	旧市内	延床面積	33.12㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	防災倉庫として必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	5千円						
13 市営住宅	1	鶴見坦市営住宅	旧市内	延床面積	3,625.78㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1977（49）						
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	10,752千円						
13 市営住宅	3	希望ヶ丘市営住宅	旧市内	延床面積	66,440.99㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 ただし、既に用途廃止をした施設については各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1959（67）						
				構造	W造,RC造						
				ランニングコスト（年間）	109,698千円						
13 市営住宅	4	緑ヶ丘市営住宅	旧市内	延床面積	16,689.42㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	35,337千円						
13 市営住宅	5	緑ヶ丘東市営住宅	旧市内	延床面積	9,812.27㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	19,067千円						
13 市営住宅	6	堀切西市営住宅	旧市内	延床面積	1,010.73㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,063千円						
13 市営住宅	10	仁池向市営住宅	旧市内	延床面積	4,844.58㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	市全体の住宅ストックと住宅確保要配慮者の状況を踏まえながら「郡山市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。 ただし、既に用途廃止をした施設については各入居世帯の意向について確認し、各入居者の生活設計等事情を考慮しながら、転居や他市営住宅への住替え等に向けた対応をし、退去次第解体する。
				建築年度（経過年数）	1965（61）						
				構造	CB造,RC造						
				ランニングコスト（年間）	6,672千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
15 公衆便 所	9	稲荷公衆便所	旧市内	延床面積	40.00㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	608千円						
15 公衆便 所	12	開成第一公衆便所	旧市内	延床面積	27.56㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公衆便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1973（53）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	829千円						
15 公衆便 所	13	開成第二公衆便所	旧市内	延床面積	16.53㎡	高	低	B：建物更 新	サービス	継続	公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	748千円						
15 公衆便 所	16	久留米公衆便所	旧市内	延床面積	23.76㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	636千円						
15 公衆便 所	23	清水台公衆便所	旧市内	延床面積	10.36㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	538千円						
15 公衆便 所	29	舞木駅公衆トイレ	旧市内	延床面積	17.39㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	公衆衛生の維持の観点から、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2019（7）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	183千円						
16 その他 施設	2	郡山駅東口広場	旧市内	延床面積	1,514.12㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1984（42）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	47,843千円						
16 その他 施設	3	郡山駅前西口駅前広場	旧市内	延床面積	142.48㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	73,022千円						
16 その他 施設	6	桑野二丁目倉庫	旧市内	延床面積	688.98㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	35千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
16 その他 施設	7	朝日二丁目車庫	旧市内	延床面積	194.40㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	行政サービスを維持するために必要な施設であることから、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2004（22）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	153千円						
16 その他 施設	13	環境保全センター	旧市内	延床面積	619.46㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	事務効率化を図るため、検査業務のあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	14,094千円						
16 その他 施設	14	郡山駅西口第一自転車等 駐車場	旧市内	延床面積	12.34㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	6,540千円						
16 その他 施設	15	郡山駅西口第二自転車等 駐車場	旧市内	延床面積	2,096.40㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	52,736千円						
16 その他 施設	16	郡山駅東口自転車等駐車 場	旧市内	延床面積	12.15㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2017（9）				建物	維持補修	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	801千円						
16 その他 施設	17	舞木駅自転車等駐車場	旧市内	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	自転車等の利用者の利便を図るため、引き続き利用状況を踏まえながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	437千円						
16 その他 施設	28	郡山駅西口駐車場	旧市内	延床面積	13,958.92㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	駐車場は民間事業者においてもサービス提供が可能であり、駅付近の同種の民間事業者の増加に伴い、公設としての役割や適正な規模についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）				建物	維持補修	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	62,503千円						
16 その他 施設	31	共用墓地	旧市内	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	市民生活に欠かせない施設であることから、引き続き現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	87千円						
16 その他 施設	32	ふれあい科学館	旧市内	延床面積	4,337.37㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	市民の文化及び社会教育の振興を図るため、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	長寿命化	
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	344,926千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
16 その他 施設	33	美術館	旧市内	延床面積	7,369.50㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	美術の拠点施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1992（34）				建物	長寿命化	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	243,601千円						
16 その他 施設	35	堤下大気汚染常時監視局	旧市内	延床面積	20.35㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	大気汚染防止法に基づき設置している施設であることから、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	2,954千円						
16 その他 施設	37	芳賀大気汚染常時監視局	旧市内	延床面積	20.35㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	大気汚染防止法に基づき設置している施設であることから、引き続き補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1977（49）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	4,223千円						
16 その他 施設	38	台新大気汚染常時監視局	旧市内	延床面積	-	高	-	-	サービス	継続	大気汚染防止法に基づき設置している施設であることから、引き続き現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	-				建物	建物なし	
				構造	-						
				ランニングコスト（年間）	2,860千円						
16 その他 施設	39	中央デイ・サービスセンター	旧市内	延床面積	677.10㎡	中	高	E：あり方検討	サービス	あり方検討	デイサービスは民間事業者においてもサービス提供が可能であり、近隣の同種の民間事業者の増加に伴い、公設としての役割や適正な規模と配置についてあり方を検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	維持補修	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	12,241千円						
16 その他 施設	42	保健所	旧市内	延床面積	7,374.92㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	地域保健法に基づき設置している施設であることから、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	長寿命化	
				構造	SRC造						
				ランニングコスト（年間）	113,550千円						
16 その他 施設	43	郡山駅前健康相談センター	旧市内	延床面積	54.00㎡	低	高	C：サービス廃止	サービス	廃止済み	廃止済み
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	郡山市民ふれあいプラザに搬入	
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	1,345千円						
16 その他 施設	51	高等職業能力開発校	旧市内	延床面積	1,256.89㎡	高	低	B：建物更新	サービス	継続	引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1963（63）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	2,264千円						
16 その他 施設	55	麓山地区立体駐車場	旧市内	延床面積	11,482.25㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	近年整備した施設として、計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2022（4）				建物	長寿命化	
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	14,089千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
16 その他 施設	56	郡山長寿社会振興セン ター	旧市内	延床面積	102.70㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	民間商業施設に入居している施設であり、引き続き利用状況を踏ま え、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	維持補修	
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	2,170千円						
17 公園	1	中央児童公園	旧市内	延床面積	13.20㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置 を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	655千円						
17 公園	2	うねめ1号公園	旧市内	延床面積	11.44㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置 を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	929千円						
17 公園	3	うねめ2号公園	旧市内	延床面積	16.79㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置 を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1984（42）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	953千円						
17 公園	4	かおる公園	旧市内	延床面積	16.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置 を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	986千円						
17 公園	5	さくら公園	旧市内	延床面積	11.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置 を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2003（23）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,054千円						
17 公園	6	伊勢下公園	旧市内	延床面積	9.31㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置 を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2018（8）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,215千円						
17 公園	7	屋敷前公園	旧市内	延床面積	15.96㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置 を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2015（11）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,418千円						
17 公園	8	温石平公園	旧市内	延床面積	7.07㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置 を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	722千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	9	開成五丁目公園	旧市内	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2013（13）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	757千円						
17 公園	10	蒲倉南公園	旧市内	延床面積	12.25㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	976千円						
17 公園	11	亀田公園	旧市内	延床面積	12.98㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	774千円						
17 公園	12	桑野公園	旧市内	延床面積	9.10㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	699千円						
17 公園	13	荒池西公園	旧市内	延床面積	7.28㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2006（20）				建物	維持補修	
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	1,748千円						
17 公園	14	鴻ノ巣公園	旧市内	延床面積	10.94㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,297千円						
17 公園	15	菜根一丁目公園	旧市内	延床面積	10.40㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	645千円						
17 公園	16	菜根東公園	旧市内	延床面積	9.31㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2018（8）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	997千円						
17 公園	17	桜木公園	旧市内	延床面積	9.31㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2022（4）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	807千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	18	山崎公園	旧市内	延床面積	17.64㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,422千円						
17 公園	19	七ツ池公園	旧市内	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2013（13）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	731千円						
17 公園	20	若葉公園	旧市内	延床面積	21.41㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	1,116千円						
17 公園	21	小原田公園	旧市内	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2010（16）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	993千円						
17 公園	22	昭和一丁目公園	旧市内	延床面積	5.69㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1981（45）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	497千円						
17 公園	23	鐘堂公園	旧市内	延床面積	15.10㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	991千円						
17 公園	24	水門町公園	旧市内	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2009（17）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	835千円						
17 公園	25	西ノ内公園	旧市内	延床面積	6.60㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	715千円						
17 公園	26	石作公園	旧市内	延床面積	8.45㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1998（28）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	831千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	27	赤沼公園	旧市内	延床面積	5.98㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1994（32）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,074千円						
17 公園	28	赤沼北公園	旧市内	延床面積	12.25㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1996（30）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	903千円						
17 公園	29	前田公園	旧市内	延床面積	9.90㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2000（26）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	866千円						
17 公園	30	台新公園	旧市内	延床面積	8.16㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,452千円						
17 公園	31	大島西公園	旧市内	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2014（12）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,220千円						
17 公園	32	大島中央公園	旧市内	延床面積	9.31㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2019（7）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,028千円						
17 公園	33	大島東公園	旧市内	延床面積	8.49㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2010（16）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	1,439千円						
17 公園	34	鶴見坦公園	旧市内	延床面積	9.90㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）				建物	維持補修	
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,198千円						
17 公園	35	天正坦公園	旧市内	延床面積	8.16㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）				建物	維持補修	
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	682千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	36	島公園	旧市内	延床面積	5.75㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	1,008千円						
17 公園	37	桃見台公園	旧市内	延床面積	8.16㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1997（29）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	679千円						
17 公園	38	猫田公園	旧市内	延床面積	6.82㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1990（36）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	813千円						
17 公園	39	梅林公園	旧市内	延床面積	6.60㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1979（47）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	1,042千円						
17 公園	40	菱田公園	旧市内	延床面積	76.81㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	941千円						
17 公園	41	名倉公園	旧市内	延床面積	7.92㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1991（35）						
				構造	その他						
				ランニングコスト（年間）	593千円						
17 公園	42	香久池公園	旧市内	延床面積	31.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1995（31）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	5,460千円						
17 公園	43	島中央公園	旧市内	延床面積	17.39㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2016（10）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	2,349千円						
17 公園	44	東部中央公園	旧市内	延床面積	30.52㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1988（38）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	3,841千円						

個別施設方針一覧表

施設類型	類型別 No	施設名	地区	施設概要		サービス 評価	建物 評価	総合評価	取組内容		方針
17 公園	45	芳賀池公園	旧市内	延床面積	19.25㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2006（20）						
				構造	S造・SL造						
				ランニングコスト（年間）	2,272千円						
17 公園	46	緑ヶ丘公園	旧市内	延床面積	58.00㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	7,504千円						
17 公園	47	麓山公園	旧市内	延床面積	137.19㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1980（46）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	18,023千円						
17 公園	48	開成山公園	旧市内	延床面積	831.40㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	引き続き利用状況を踏まえ、補修等を行いながら現状を維持する。
				建築年度（経過年数）	1989（37）						
				構造	S造						
				ランニングコスト（年間）	81,370千円						
17 公園	49	21世紀記念公園	旧市内	延床面積	1,013.38㎡	高	高	A：継続	サービス	継続	計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図る。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	62,519千円						
17 公園	50	酒蓋公園	旧市内	延床面積	60.98㎡	中	低	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1978（48）						
				構造	CB造						
				ランニングコスト（年間）	14,993千円						
17 公園	51	五百淵公園	旧市内	延床面積	34.30㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	41,058千円						
17 公園	52	本町緑地	旧市内	延床面積	55.89㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	2001（25）						
				構造	RC造						
				ランニングコスト（年間）	4,759千円						
17 公園	53	南川溪谷	旧市内	延床面積	18.90㎡	中	高	E：あり方 検討	サービス	あり方検討	利用実態、管理形態、市民ニーズ等を調査し、適正規模・適正配置を含め清潔で安全な公園便所のあり方について検討する。
				建築年度（経過年数）	1999（27）						
				構造	W造						
				ランニングコスト（年間）	27,369千円						