

盛土規制法に関する技術的基準の改訂箇所一覧

令和7年10月

改訂箇所	改訂内容
1 地盤に関する技術的基準 (5)敷均し・締固め	「(5)敷均し・締固め」の追加。
1 地盤に関する技術的基準 (6)切土の安定	「切土をした後の地盤に、滑りやすい土質の層があると想定される場合には、以下の措置を講じること。」を追記。
2 擁壁に関する技術的基準 (2)擁壁の構造	・表2(2)-1の片持ばり式に「L型、逆L型、逆T型」を追記。
2 擁壁に関する技術的基準 (8)練積み擁壁	・「政令で定める構造」のうち「・擁壁に作用する積載荷重が5kN/m ² 以下であること。」を削除。
3 鉄筋コンクリート造等の擁壁の設計 (2)設計定数	・鉄筋コンクリートの単位体積重量を24.5kN/m ³ から24.0kN/m ³ に修正。
6 排水工に関する技術的基準 (1)排水溝	・「留意事項」の追記。
6 排水工に関する技術的基準 (3)排水施設の断面	・表6(3)-1に「太陽光パネル等」の流出係数を追記。
8 開発事業等に伴う防災対策に関する技術的基準 (2)流量増対策	・「留意事項」の追記。
全般	・文言の整理。