

令和7年度

河内埋立処分場（最終処分場の維持管理の状況に関する情報）

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

| 項目      | 4月       | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年合計（t）   |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----------|
| 不燃物等（t） | 0.18     | 2.66     | 24.05    | 4.42     | 0.68     | -  | -   | -   | -   | -  | -  | -  | 31.99    |
| 焼却灰等（t） | 1,430.93 | 1,585.18 | 1,378.42 | 1,393.70 | 1,203.58 | -  | -   | -   | -   | -  | -  | -  | 6,991.81 |
| 合計（t）   | 1,431.11 | 1,587.84 | 1,402.47 | 1,398.12 | 1,204.26 | -  | -   | -   | -   | -  | -  | -  | 7,023.80 |

2 擁壁等・遮水工・調整池・浸出液処理設備・防凍の点検

|      | 場所   | 点検日       | 結果 |
|------|------|-----------|----|
| 定期点検 | 擁壁等  | 令和7年8月31日 | 良  |
|      | 遮水工  | 令和7年8月31日 | 良  |
|      | 調整池  | 令和7年8月31日 | 良  |
|      | 処理設備 | 令和7年8月31日 | 良  |
|      | 防凍   | 令和7年8月31日 | 良  |

|      | 場所   | 実施日      | 措置内容            |
|------|------|----------|-----------------|
| 是正措置 | 擁壁等  |          |                 |
|      | 遮水工  |          |                 |
|      | 調整池  |          |                 |
|      | 処理設備 | 令和7年8月8日 | 汚水処理施設調整槽空気配管修繕 |
|      | 防凍   |          |                 |

3 水質検査結果

別表のとおり

4 最終処分場残余の埋立容量

|        | 測定日       | 残容量（m <sup>3</sup> ） |
|--------|-----------|----------------------|
| 第一期埋立地 | 埋立終了      | 残 0                  |
| 第二期埋立地 | 埋立終了      | 残 0                  |
| 第三期埋立地 | 令和7年8月31日 | 残 86,164             |
| 第四期埋立地 | 埋立開始前     | 残 516,000            |

令和 7 年度  
河内埋立処分場第一污水处理施設放流水の水質検査結果

| 試料採取した年月日                         |             |          | R7.4.25 | R7.5.23 | R7.6.20 | R7.7.25 | R7.8.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 水質検査結果が得られた年月日                    |             |          | R7.5.19 | R7.6.11 | R7.7.9  | R7.8.25 | R7.9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目                              | 排水基準※日間平均   | 定量下限値    |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 水素イオン濃度 (pH) (at25℃)              | 5.8～8.6 の範囲 |          | 7.4     | 7.2     | 7.1     | 6.6     | 7.3     |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)           | ※30 以下      | 0.5未満    | 1.5     | 0.6     | 2.0     | 9.3     | 6.3     |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)             | 90 以下       | 0.5未満    | -       | -       | 1.0     | 5.7     | 8.2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮遊物質量 (SS) (mg/l)                 | 60 以下       | 1未満      | -       | -       | -       | 1.6     | 4.4     |  |  |  |  |  |  |  |
| 大腸菌数(CFU/ml)                      | ※800 以下     |          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |  |  |  |  |  |
| 窒素(mg/l)                          | ※60 以下      | 1未満      | 3.5     | 4.2     | 3.7     | 16.0    | 28.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類) (mg/l)         | 5 以下        | 0.5未満    |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類) (mg/l)      | 30 以下       | 0.5未満    |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| フェノール類(mg/l)                      | 5 以下        | 0.05未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 銅(mg/l)                           | 3 以下        | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 亜鉛(mg/l)                          | 2 以下        | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性鉄(mg/l)                        | 10 以下       | 0.05未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性マンガン(mg/l)                     | 10 以下       | 0.02未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| クロム(mg/l)                         | 2 以下        | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ふっ素及びその化合物(mg/l)                  | 15 以下       | 0.08未満   |         | -       |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ほう素及びその化合物(mg/l)                  | 50 以下       | 1未満      |         | 0.36    |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 燐(mg/l)                           | ※8 以下       | 0.01未満   |         | 4.20    |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| カドミウム及びその化合物(mg/l)                | 0.1 以下      | 0.005未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シアン化合物(mg/l)                      | 1 以下        | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 有機燐化合物(mg/l)                      | 1 以下        | 0.05未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物(mg/l)                    | 0.1 以下      | 0.05未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物(mg/l)                    | 0.5 以下      | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 砒素及びその化合物(mg/l)                   | 0.1 以下      | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 水銀及び無機水銀その他の化合物(mg/l)             | 0.005 以下    | 0.0005未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀化合物(mg/l)                   | 検出されないこと    | 0.0005未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル(mg/l)                   | 0.003 以下    | 0.0005未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン(mg/l)                   | 0.3 以下      | 0.002未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン(mg/l)                  | 0.1 以下      | 0.0005未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン(mg/l)                     | 0.2 以下      | 0.002未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素(mg/l)                       | 0.02 以下     | 0.0002未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン(mg/l)                 | 0.04 以下     | 0.0004未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)                | 0.2 以下      | 0.002未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)             | 0.4 以下      | 0.002未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)              | 3 以下        | 0.0005未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)              | 0.06 以下     | 0.0006未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン(mg/l)                | 0.02 以下     | 0.0002未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| チウラム(mg/l)                        | 0.06 以下     | 0.0006未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シマジン(mg/l)                        | 0.03 以下     | 0.0003未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ(mg/l)                     | 0.2 以下      | 0.002未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン(mg/l)                        | 0.1 以下      | 0.001未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物(mg/l)                  | 0.1 以下      | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| アモニア、アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/l) | 200 以下      | 0.05未満   |         | 4.4     |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類(pg-TEQ)                   | 10 以下       |          |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度  
河内埋立処分場第二污水处理施設放流水の水質検査結果

| 試料採取した年月日                         |             |          | R7.4.25 | R7.5.23 | R7.6.20 | R7.7.25 | R7.8.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 水質検査結果が得られた年月日                    |             |          | R7.5.19 | R7.6.11 | R7.7.9  | R7.8.25 | R7.9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目                              | 排水基準※日間平均   | 定量下限値    |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 水素イオン濃度 (pH) (at25℃)              | 5.8～8.6 の範囲 |          | 6.5     | 6.4     | 6.3     | 6.6     | 6.2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)           | ※30 以下      | 0.5未満    | 3.0     | 1.7     | 1.2     | 1.9     | 1.8     |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)             | 90 以下       | 0.5未満    | 6.9     | 7.2     | 6.3     | 7.1     | 8.6     |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮遊物質量 (SS) (mg/l)                 | 60 以下       | 1未満      | 2.5     | 1.7     | 6.6     | 1.5     | 5.2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 大腸菌数(CFU/ml)                      | ※800 以下     |          | 0       | 0       | 0       | 0       | -       |  |  |  |  |  |  |  |
| 窒素(mg/l)                          | ※60 以下      | 1未満      | 46.0    | 17.0    | 36.0    | 27.0    | 57.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類) (mg/l)         | 5 以下        | 0.5未満    |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類) (mg/l)      | 30 以下       | 0.5未満    |         | -       |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| フェノール類(mg/l)                      | 5 以下        | 0.05未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 銅(mg/l)                           | 3 以下        | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 亜鉛(mg/l)                          | 2 以下        | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性鉄(mg/l)                        | 10 以下       | 0.05未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性マンガン(mg/l)                     | 10 以下       | 0.02未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| クロム(mg/l)                         | 2 以下        | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ふっ素及びその化合物(mg/l)                  | 15 以下       | 0.08未満   |         | -       |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ほう素及びその化合物(mg/l)                  | 50 以下       | 1未満      |         | 0.17    |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 燐(mg/l)                           | ※8 以下       | 0.01未満   |         | 0.36    |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| カドミウム及びその化合物(mg/l)                | 0.1 以下      | 0.005未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シアン化合物(mg/l)                      | 1 以下        | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 有機燐化合物(mg/l)                      | 1 以下        | 0.05未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物(mg/l)                    | 0.1 以下      | 0.05未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物(mg/l)                    | 0.5 以下      | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 砒素及びその化合物(mg/l)                   | 0.1 以下      | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 水銀及び無機水銀その他の化合物(mg/l)             | 0.005 以下    | 0.0005未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀化合物(mg/l)                   | 検出されないこと    | 0.0005未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル(mg/l)                   | 0.003 以下    | 0.0005未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン(mg/l)                   | 0.3 以下      | 0.002未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン(mg/l)                  | 0.1 以下      | 0.0005未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン(mg/l)                     | 0.2 以下      | 0.002未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素(mg/l)                       | 0.02 以下     | 0.0002未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン(mg/l)                 | 0.04 以下     | 0.0004未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)                | 0.2 以下      | 0.002未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)             | 0.4 以下      | 0.002未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)              | 3 以下        | 0.0005未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)              | 0.06 以下     | 0.0006未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン(mg/l)                | 0.02 以下     | 0.0002未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| チウラム(mg/l)                        | 0.06 以下     | 0.0006未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シマジン(mg/l)                        | 0.03 以下     | 0.0003未満 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ(mg/l)                     | 0.2 以下      | 0.002未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン(mg/l)                        | 0.1 以下      | 0.001未満  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物(mg/l)                  | 0.1 以下      | 0.01未満   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| アモニア、アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/l) | 200 以下      | 0.05未満   |         | 31.0    |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類(pg-TEQ)                   | 10 以下       |          |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |

「 - 」表示は定量下限値未満

河内埋立処分場第一期・第二期埋立地周辺モニタリング地下水

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度

河内埋立処分場第一期・第二期埋立地周辺モニタリング地下水

| 試料採取した年月日             |           |          | R7.4.25         | R7.5.23 | R7.6.20 | R7.7.25 | R7.8.22 |  |   |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--|---|--|--|--|--|--|
| 水質検査結果が得られた年月日        |           |          | R7.5.19         | R7.6.11 | R7.7.9  | R7.8.25 | R7.9.10 |  |   |  |  |  |  |  |
| 検査項目                  | 排水基準(参考値) | 定量下限値    | 第一モニタリング地下水No.2 |         |         |         |         |  |   |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン(mg/l)          | -         |          | 7.9             | 7.5     | 7.3     | 7.5     | 7.9     |  |   |  |  |  |  |  |
| 電気伝導率(mS/m)           | -         |          | 39              | 36      | 37      | 33      | 36      |  |   |  |  |  |  |  |
| カドミウム及びその化合物(mg/l)    | 0.01 以下   | 0.003未満  |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| シアン化合物(mg/l)          | 検出されないこと  | 0.005未満  |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物(mg/l)        | 0.01 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物(mg/l)        | 0.05 以下   | 0.01未満   |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| 砒素及びその化合物(mg/l)       | 0.01 以下   | 0.001未満  | -               |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| 水銀及び有機水銀その他の化合物(mg/l) | 0.0005 以下 | 0.0003未満 |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀化合物(mg/l)       | 検出されないこと  | 0.0003未満 |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル(mg/l)       | 検出されないこと  | 0.0005未満 |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン(mg/l)       | 0.03 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン(mg/l)      | 0.01 以下   | 0.0005未満 |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン(mg/l)         | 0.02 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素(mg/l)           | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン(mg/l)     | 0.004 以下  | 0.0004未満 |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)    | 0.1 以下    | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)  | 1 以下      | 0.0005未満 |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)  | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン(mg/l)    | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| チウラム(mg/l)            | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| シマジン(mg/l)            | 0.003 以下  | 0.0003未満 |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ(mg/l)         | 0.02 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| ベンゼン(mg/l)            | 0.01 以下   | 0.001未満  |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物(mg/l)      | 0.01 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエチレン(mg/l)    | 0.04 以下   | 0.004未満  |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルモノマー(mg/l)       | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン(mg/l)       | 0.05 以下   | 0.005未満  |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類(pg-TEQ)       | 1 以下      |          |                 |         |         |         |         |  | - |  |  |  |  |  |

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度

河内埋立処分場第三期埋立地周辺地下水

| 試料採取した年月日               |           |          | R7.4.25          | R7.5.23 | R7.6.20 | R7.7.25 | R7.8.22 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------|----------|------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 水質検査結果が得られた年月日          |           |          | R7.5.19          | R7.6.11 | R7.7.9  | R7.8.25 | R7.9.10 |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目                    | 排水基準(参考値) | 定量下限値    | 第二モニタリング地下水 No.1 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン(mg/l)            | -         |          | 4.6              | 4.7     | 4.6     | 4.6     | 4.7     |  |  |  |  |  |  |
| 電気伝導率(mS/m)             | -         |          | 46               | 46      | 46      | 46      | 47      |  |  |  |  |  |  |
| カドミウム及びその化合物(mg/l)      | 0.01 以下   | 0.003未満  |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| シアン化合物(mg/l)            | 検出されないこと  | 0.005未満  |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物(mg/l)          | 0.01 以下   | 0.002未満  |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物(mg/l)          | 0.05 以下   | 0.01未満   |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 砒素及びその化合物(mg/l)         | 0.01 以下   | 0.001未満  | 0.007            | 0.007   | 0.005   | 0.006   | 0.006   |  |  |  |  |  |  |
| 水銀及びアルキル水銀その他の化合物(mg/l) | 0.0005 以下 | 0.0003未満 |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀化合物(mg/l)         | 検出されないこと  | 0.0003未満 |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル(mg/l)         | 検出されないこと  | 0.0005未満 |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン(mg/l)         | 0.03 以下   | 0.002未満  |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン(mg/l)        | 0.01 以下   | 0.0005未満 |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン(mg/l)           | 0.02 以下   | 0.002未満  |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素(mg/l)             | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン(mg/l)       | 0.004 以下  | 0.0004未満 |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)      | 0.1 以下    | 0.002未満  |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)    | 1 以下      | 0.0005未満 |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)    | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン(mg/l)      | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| チウラム(mg/l)              | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| シマジン(mg/l)              | 0.003 以下  | 0.0003未満 |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ(mg/l)           | 0.02 以下   | 0.002未満  |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン(mg/l)              | 0.01 以下   | 0.001未満  |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物(mg/l)        | 0.01 以下   | 0.002未満  |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエチレン(mg/l)      | 0.04 以下   | 0.004未満  |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルモノマー(mg/l)         | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン(mg/l)         | 0.05 以下   | 0.005未満  |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類(pg-TEQ)         | 1 以下      |          |                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度  
河内埋立処分場第三期埋立地周辺地下水

| 試料採取した年月日             |           |          | R7.4.25         | R7.5.23 | R7.6.20 | R7.7.25 | R7.8.22 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 水質検査結果が得られた年月日        |           |          | R7.5.19         | R7.6.11 | R7.7.9  | R7.8.25 | R7.9.10 |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目                  | 排水基準(参考値) | 定量下限値    | 第二モニタリング地下水No.2 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン(mg/l)          | -         |          | 5.8             | 5.9     | 6.0     | 6.2     | 6.3     |  |  |  |  |  |  |
| 電気伝導率(mS/m)           | -         |          | 59              | 59      | 58      | 57      | 58      |  |  |  |  |  |  |
| ホルミル及びその化合物(mg/l)     | 0.01 以下   | 0.003未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| シアン化合物(mg/l)          | 検出されないこと  | 0.005未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物(mg/l)        | 0.01 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物(mg/l)        | 0.05 以下   | 0.01未満   |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 砒素及びその化合物(mg/l)       | 0.01 以下   | 0.001未満  | -               | -       | -       | -       | -       |  |  |  |  |  |  |
| 水銀及び無機水銀その他の化合物(mg/l) | 0.0005 以下 | 0.0003未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀化合物(mg/l)       | 検出されないこと  | 0.0003未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル(mg/l)       | 検出されないこと  | 0.0005未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン(mg/l)       | 0.03 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン(mg/l)      | 0.01 以下   | 0.0005未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン(mg/l)         | 0.02 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素(mg/l)           | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン(mg/l)     | 0.004 以下  | 0.0004未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)    | 0.1 以下    | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)  | 1 以下      | 0.0005未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)  | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン(mg/l)    | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| チウラム(mg/l)            | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| シマジン(mg/l)            | 0.003 以下  | 0.0003未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ(mg/l)         | 0.02 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン(mg/l)            | 0.01 以下   | 0.001未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物(mg/l)      | 0.01 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエチレン(mg/l)    | 0.04 以下   | 0.004未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルモノマー(mg/l)       | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1, 4 -ジオキサン(mg/l)     | 0.05 以下   | 0.005未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類(pg-TEQ)       | 1 以下      |          |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度

河内埋立処分場第三期埋立地周辺地下水

| 試料採取した年月日               |           |          | R7.4.25         | R7.5.23 | R7.6.20 | R7.7.25 | R7.8.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 水質検査結果が得られた年月日          |           |          | R7.5.19         | R7.6.11 | R7.7.9  | R7.8.25 | R7.9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目                    | 排水基準(参考値) | 定量下限値    | 第二モニタリング地下水No.3 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン(mg/l)            | -         |          | 7.2             | 7.3     | 7.3     | 7.3     | 7.5     |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気伝導率(mS/m)             | -         |          | 43              | 43      | 43      | 43      | 43      |  |  |  |  |  |  |  |
| ｶﾞﾐﾏ及びその化合物(mg/l)       | 0.01 以下   | 0.003未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シアン化合物(mg/l)            | 検出されないこと  | 0.005未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物(mg/l)          | 0.01 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物(mg/l)          | 0.05 以下   | 0.01未満   |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 砒素及びその化合物(mg/l)         | 0.01 以下   | 0.001未満  | -               | -       | -       | -       | -       |  |  |  |  |  |  |  |
| 水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物(mg/l) | 0.0005 以下 | 0.0003未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ｱﾙｷﾙ水銀化合物(mg/l)         | 検出されないこと  | 0.0003未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル(mg/l)         | 検出されないこと  | 0.0005未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン(mg/l)         | 0.03 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン(mg/l)        | 0.01 以下   | 0.0005未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン(mg/l)           | 0.02 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素(mg/l)             | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン(mg/l)       | 0.004 以下  | 0.0004未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)      | 0.1 以下    | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)    | 1 以下      | 0.0005未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)    | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン(mg/l)      | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| チウラム(mg/l)              | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シマジン(mg/l)              | 0.003 以下  | 0.0003未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ(mg/l)           | 0.02 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン(mg/l)              | 0.01 以下   | 0.001未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物(mg/l)        | 0.01 以下   | 0.002未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエチレン(mg/l)      | 0.04 以下   | 0.004未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルモノマー(mg/l)         | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 4-ジオキサン(mg/l)        | 0.05 以下   | 0.005未満  |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類(pg-TEQ)         | 1 以下      |          |                 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |

「 - 」表示は定量下限値未満



令和7年度  
河内埋立処分場第一期・第二期埋立地周辺地下水

| 試料採取した年月日              |           |          | R7.4.25                       | R7.5.23 | R7.6.20 | R7.7.25 | R7.8.22 |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------|----------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 水質検査結果が得られた年月日         |           |          | R7.5.19                       | R7.6.11 | R7.7.9  | R7.8.25 | R7.9.10 |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目                   | 排水基準(参考値) | 定量下限値    | 採取場所：第一期及び第二期埋立地の間にあるサンプリング井戸 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン(mg/l)           | -         |          | 4.4                           | 4.8     | 4.6     | 4.4     | 4.6     |  |  |  |  |  |  |
| 電気伝導率(mS/m)            | -         |          | 26.0                          | 25.0    | 26.0    | 27.0    | 28.0    |  |  |  |  |  |  |
| カドミウム及びその化合物(mg/l)     | 0.01 以下   | 0.003未満  |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| シアン化合物(mg/l)           | 検出されないこと  | 0.005未満  |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物(mg/l)         | 0.01 以下   | 0.002未満  |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物(mg/l)         | 0.05 以下   | 0.01未満   |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 砒素及びその化合物(mg/l)        | 0.01 以下   | 0.001未満  | 0.002                         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 水銀及びメチル水銀その他の化合物(mg/l) | 0.0005 以下 | 0.0003未満 |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀化合物(mg/l)        | 検出されないこと  | 0.0003未満 |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル(mg/l)        | 検出されないこと  | 0.0005未満 |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン(mg/l)        | 0.03 以下   | 0.002未満  |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン(mg/l)       | 0.01 以下   | 0.0005未満 |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン(mg/l)          | 0.02 以下   | 0.002未満  |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素(mg/l)            | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン(mg/l)      | 0.004 以下  | 0.0004未満 |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)     | 0.1 以下    | 0.002未満  |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)   | 1 以下      | 0.0005未満 |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)   | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン(mg/l)     | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| チウラム(mg/l)             | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| シマジン(mg/l)             | 0.003 以下  | 0.0003未満 |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ(mg/l)          | 0.02 以下   | 0.002未満  |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン(mg/l)             | 0.01 以下   | 0.001未満  |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物(mg/l)       | 0.01 以下   | 0.002未満  |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエチレン(mg/l)     | 0.04 以下   | 0.004未満  |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルモノマー(mg/l)        | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン(mg/l)        | 0.05 以下   | 0.005未満  |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類(pg-TEQ)        | 1 以下      |          |                               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度  
河内埋立処分場第三期埋立地周辺地下水

| 試料採取した年月日               |           |          | R7.4.25                | R7.5.23 | R7.6.20 | R7.7.25 | R7.8.22 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 水質検査結果が得られた年月日          |           |          | R7.5.19                | R7.6.11 | R7.7.9  | R7.8.25 | R7.9.10 |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目                    | 排水基準(参考値) | 定量下限値    | 採取場所：第三期埋立地周辺のサンプリング井戸 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン(mg/l)            | -         |          | 8.4                    | 8.9     | 9.8     | 5.1     | 5.0     |  |  |  |  |  |  |
| 電気伝導率(mS/m)             | -         |          | 49                     | 50      | 52      | 41      | 42      |  |  |  |  |  |  |
| が、ミム及びその化合物(mg/l)       | 0.01 以下   | 0.003未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| シアン化合物(mg/l)            | 検出されないこと  | 0.005未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物(mg/l)          | 0.01 以下   | 0.002未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物(mg/l)          | 0.05 以下   | 0.01未満   |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 砒素及びその化合物(mg/l)         | 0.01 以下   | 0.001未満  | -                      |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 水銀及びアルキル水銀その他の化合物(mg/l) | 0.0005 以下 | 0.0003未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀化合物(mg/l)         | 検出されないこと  | 0.0003未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル(mg/l)         | 検出されないこと  | 0.0005未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン(mg/l)         | 0.03 以下   | 0.002未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン(mg/l)        | 0.01 以下   | 0.0005未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン(mg/l)           | 0.02 以下   | 0.002未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素(mg/l)             | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン(mg/l)       | 0.004 以下  | 0.0004未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)      | 0.1 以下    | 0.002未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)    | 1 以下      | 0.0005未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)    | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン(mg/l)      | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| チウラム(mg/l)              | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| シマジン(mg/l)              | 0.003 以下  | 0.0003未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ(mg/l)           | 0.02 以下   | 0.002未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン(mg/l)              | 0.01 以下   | 0.001未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物(mg/l)        | 0.01 以下   | 0.002未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエチレン(mg/l)      | 0.04 以下   | 0.004未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルモノマー(mg/l)         | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1, 4 -ジオキサン(mg/l)       | 0.05 以下   | 0.005未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類(pg-TEQ)         | 1 以下      |          |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度  
河内埋立処分場第四期埋立地周辺地下水

| 試料採取した年月日               |           |          | R7.4.25                | R7.5.23 | R7.6.20 | R7.7.25 | R7.8.22 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 水質検査結果が得られた年月日          |           |          | R7.5.19                | R7.6.11 | R7.7.9  | R7.8.25 | R7.9.10 |  |  |  |  |  |  |
| 検査項目                    | 排水基準(参考値) | 定量下限値    | 採取場所：第四期埋立地周辺のサンプリング井戸 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン(mg/l)            | -         |          | 8.6                    | 9.1     | 9.1     | 7.9     | 6.8     |  |  |  |  |  |  |
| 電気伝導率(mS/m)             | -         |          | 24                     | 27      | 28      | 33      | 33      |  |  |  |  |  |  |
| が、ミム及びその化合物(mg/l)       | 0.01 以下   | 0.003未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| シアン化合物(mg/l)            | 検出されないこと  | 0.005未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物(mg/l)          | 0.01 以下   | 0.002未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物(mg/l)          | 0.05 以下   | 0.01未満   |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 砒素及びその化合物(mg/l)         | 0.01 以下   | 0.001未満  | 0.010                  |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 水銀及びアルキル水銀その他の化合物(mg/l) | 0.0005 以下 | 0.0003未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀化合物(mg/l)         | 検出されないこと  | 0.0003未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル(mg/l)         | 検出されないこと  | 0.0005未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン(mg/l)         | 0.03 以下   | 0.002未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン(mg/l)        | 0.01 以下   | 0.0005未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン(mg/l)           | 0.02 以下   | 0.002未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素(mg/l)             | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン(mg/l)       | 0.004 以下  | 0.0004未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン(mg/l)      | 0.1 以下    | 0.002未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)    | 1 以下      | 0.0005未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)    | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン(mg/l)      | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| チウラム(mg/l)              | 0.006 以下  | 0.0006未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| シマジン(mg/l)              | 0.003 以下  | 0.0003未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ(mg/l)           | 0.02 以下   | 0.002未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン(mg/l)              | 0.01 以下   | 0.001未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物(mg/l)        | 0.01 以下   | 0.002未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエチレン(mg/l)      | 0.04 以下   | 0.004未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルモノマー(mg/l)         | 0.002 以下  | 0.0002未満 |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン(mg/l)         | 0.05 以下   | 0.005未満  |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類(pg-TEQ)         | 1 以下      |          |                        |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |

「 - 」表示は定量下限値未満