

放射線量測定結果（市立保育所）

【平成24年5月28日～31日測定分】

単位：μSv/h

| 地区 | 保育所 | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日 | | | |
|-----------------|--------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 |
| 市内中心部 (郡山駅東) | 芳賀保育所 | 所庭 | 1cm | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.30 |
| | | | 50cm | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.40 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 市内中心部 (郡山駅西) | 開成保育所 | 所庭 | 1cm | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.23 |
| | | | 50cm | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
| | 保育室 | 50cm | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| | | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| | 香久池保育所 | 所庭 | 1cm | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.25 |
| | | | 50cm | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.30 |
| | 保育室 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| | | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| | 桃見台保育所 | 所庭 | 1cm | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| | | | 50cm | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.42 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| | 久保田保育所 (旧乙高保育所) | 所庭 | 1cm | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.33 |
| | | | 50cm | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| | 鶴見坦保育所 | 所庭 | 1cm | 0.37 | 0.54 | 0.60 | 0.38 |
| | | | 50cm | 0.36 | 0.51 | 0.46 | 0.41 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| | 桑野保育所 | 所庭 | 1cm | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| | | | 50cm | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| | うねめ保育所 | 所庭 | 1cm | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.42 |
| | | | 50cm | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.35 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| | 大成保育所 | 所庭 | 1cm | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| 50cm | | | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| 保育室 | | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 富田町 | 富田保育所 | 所庭 | 1cm | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.37 |
| | | | 50cm | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| 大槻町 | 大槻保育所 | 所庭 | 1cm | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
| | | | 50cm | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 針生保育所 | 所庭 | 1cm | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.38 |
| | | | 50cm | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.40 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 安積町 | 安積保育所 | 所庭 | 1cm | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.45 |
| | | | 50cm | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| | 永盛保育所 | 所庭 | 1cm | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| | | | 50cm | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | 成田保育所 | 所庭 | 1cm | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| | | | 50cm | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.39 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| | 柴宮保育所 | 所庭 | 1cm | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| | | | 50cm | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 喜久田 | 喜久田保育所 | 所庭 | 1cm | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| | | | 50cm | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 日和田町 | 日和田保育所 | 所庭 | 1cm | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.36 |
| | | | 50cm | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |

放射線量測定結果（市立保育所）

【平成24年5月28日～31日測定分】

単位： $\mu\text{Sv/h}$

| 地区 | 保育所 | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日 | | | |
|------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 |
| 富久山町 | 富久山保育所 | 所庭 | 1cm | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.37 |
| | | | 50cm | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.43 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| 湖南町 | 中野保育所 | 所庭 | 1cm | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.14 |
| | | | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| 熱海町 | 熱海保育所 | 所庭 | 1cm | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| | | | 50cm | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| 田村町 | 田村保育所 | 所庭 | 1cm | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| | | | 50cm | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 御代田保育所 | 所庭 | 1cm | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| | | | 50cm | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| 西田町 | 西田保育所 | 所庭 | 1cm | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| | | | 50cm | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| 中田町 | 柳橋保育所 | 所庭 | 1cm | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| | | | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |