

## 放射線量測定結果（市立保育所）

【平成24年6月30日測定分】

単位:  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 

| 地区              | 保育所                | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日   |
|-----------------|--------------------|------|------|-------|
|                 |                    |      |      | 6月30日 |
| 市内中心部<br>(郡山駅東) | 芳賀保育所              | 所庭   | 1cm  | 0.33  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.37  |
|                 |                    |      | 保育室  | 0.08  |
| 市内中心部<br>(郡山駅西) | 開成保育所              | 所庭   | 1cm  | 0.21  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.26  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.17  |
|                 | 香久池保育所             | 所庭   | 1cm  | 0.24  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.30  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.12  |
|                 | 桃見台保育所             | 所庭   | 1cm  | 0.59  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.43  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.16  |
|                 | 久保田保育所<br>(旧乙高保育所) | 所庭   | 1cm  | 0.31  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.34  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.12  |
|                 | 鶴見坦保育所             | 所庭   | 1cm  | 0.34  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.35  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.13  |
|                 | 桑野保育所              | 所庭   | 1cm  | 0.26  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.27  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.09  |
|                 | うねめ保育所             | 所庭   | 1cm  | 0.34  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.36  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.14  |
|                 | 大成保育所              | 所庭   | 1cm  | 0.25  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.25  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.10  |
| 富田町             | 富田保育所              | 所庭   | 1cm  | 0.40  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.30  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.14  |
| 大槻町             | 大槻保育所              | 所庭   | 1cm  | 0.35  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.32  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.08  |
|                 | 針生保育所              | 所庭   | 1cm  | 0.40  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.43  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.18  |
| 安積町             | 安積保育所              | 所庭   | 1cm  | 0.47  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.42  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.14  |
|                 | 永盛保育所              | 所庭   | 1cm  | 0.13  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.13  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.09  |
|                 | 成田保育所              | 所庭   | 1cm  | 0.38  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.39  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.11  |
|                 | 柴宮保育所              | 所庭   | 1cm  | 0.26  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.31  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.16  |
| 喜久田             | 喜久田保育所             | 所庭   | 1cm  | 0.27  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.28  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.14  |
| 日和田町            | 日和田保育所             | 所庭   | 1cm  | 0.36  |
|                 |                    |      | 50cm | 0.40  |
|                 |                    | 保育室  | 50cm | 0.17  |

## 放射線量測定結果（市立保育所）

【平成24年6月30日測定分】

単位:  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 

| 地区   | 保育所    | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日   |
|------|--------|------|------|-------|
|      |        |      |      | 6月30日 |
| 富久山町 | 富久山保育所 | 所庭   | 1cm  | 0.36  |
|      |        |      | 50cm | 0.41  |
|      |        | 保育室  | 50cm | 0.10  |
| 湖南町  | 中野保育所  | 所庭   | 1cm  | 0.11  |
|      |        |      | 50cm | 0.10  |
|      |        | 保育室  | 50cm | 0.08  |
| 熱海町  | 熱海保育所  | 所庭   | 1cm  | 0.24  |
|      |        |      | 50cm | 0.25  |
|      |        | 保育室  | 50cm | 0.07  |
| 田村町  | 田村保育所  | 所庭   | 1cm  | 0.17  |
|      |        |      | 50cm | 0.17  |
|      |        | 保育室  | 50cm | 0.10  |
|      | 御代田保育所 | 所庭   | 1cm  | 0.19  |
|      |        |      | 50cm | 0.20  |
|      |        | 保育室  | 50cm | 0.13  |
| 西田町  | 西田保育所  | 所庭   | 1cm  | 0.35  |
|      |        |      | 50cm | 0.38  |
|      |        | 保育室  | 50cm | 0.20  |
| 中田町  | 柳橋保育所  | 所庭   | 1cm  | 0.11  |
|      |        |      | 50cm | 0.11  |
|      |        | 保育室  | 50cm | 0.07  |