

放射線量測定結果（市立保育所）

【平成24年7月26日～31日測定分】

単位：μSv/h

地区	保育所	測定箇所	測定高さ	測定日				
				7月26日	7月27日	7月28日	7月30日	7月31日
市内中心部 (郡山駅東)	芳賀保育所	所庭	1cm	0.31	0.33	0.37	0.30	0.29
			50cm	0.36	0.39	0.37	0.37	0.36
		保育室	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
市内中心部 (郡山駅西)	開成保育所	所庭	1cm	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22
			50cm	0.20	0.23	0.24	0.23	0.24
		保育室	50cm	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
	香久池保育所	所庭	1cm	0.24	0.28	0.23	0.31	0.34
			50cm	0.25	0.29	0.29	0.32	0.32
		保育室	50cm	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12
	桃見台保育所	所庭	1cm	0.55	0.47	0.51	0.48	0.51
			50cm	0.46	0.42	0.43	0.41	0.43
		保育室	50cm	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16
	久保田保育所 (旧乙高保育所)	所庭	1cm	0.33	0.35	0.36	0.37	0.36
			50cm	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35
		保育室	50cm	0.12	0.11	0.11	0.12	0.13
	鶴見坦保育所	所庭	1cm	0.35	0.40	0.29	0.37	0.33
			50cm	0.38	0.40	0.33	0.41	0.36
		保育室	50cm	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12
	桑野保育所	所庭	1cm	0.24	0.24	0.24	0.26	0.25
			50cm	0.25	0.27	0.28	0.26	0.27
		保育室	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
	うねめ保育所	所庭	1cm	0.38	0.38	0.47	0.38	0.35
			50cm	0.36	0.32	0.36	0.36	0.43
		保育室	50cm	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12
	大成保育所	所庭	1cm	0.25	0.27	0.28	0.25	0.27
			50cm	0.26	0.27	0.28	0.26	0.27
		保育室	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
富田町	富田保育所	所庭	1cm	0.31	0.32	0.35	0.34	0.33
			50cm	0.29	0.30	0.28	0.28	0.29
		保育室	50cm	0.15	0.14	0.15	0.14	0.13
大槻町	大槻保育所	所庭	1cm	0.34	0.32	0.35	0.34	0.32
			50cm	0.32	0.32	0.35	0.27	0.29
		保育室	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	針生保育所	所庭	1cm	0.37	0.39	0.39	0.39	0.37
			50cm	0.40	0.41	0.41	0.41	0.40
		保育室	50cm	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17
安積町	安積保育所	所庭	1cm	0.50	0.48	0.50	0.45	0.55
			50cm	0.45	0.44	0.46	0.43	0.44
		保育室	50cm	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14
	永盛保育所	所庭	1cm	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13
			50cm	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14
		保育室	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08
	成田保育所	所庭	1cm	0.35	0.37	0.35	0.36	0.38
			50cm	0.37	0.37	0.36	0.38	0.39
		保育室	50cm	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11
	柴宮保育所	所庭	1cm	0.27	0.26	0.26	0.27	0.27
			50cm	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
		保育室	50cm	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16
喜久田	喜久田保育所	所庭	1cm	0.18	0.22	0.24	0.22	0.22
			50cm	0.22	0.22	0.27	0.22	0.22
		保育室	50cm	0.12	0.12	0.15	0.13	0.13
日和田町	日和田保育所	所庭	1cm	0.38	0.35	0.36	0.38	0.37
			50cm	0.39	0.41	0.40	0.37	0.40
		保育室	50cm	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16

放射線量測定結果（市立保育所）

【平成24年7月26日～31日測定分】

単位：μSv/h

地区	保育所	測定箇所	測定高さ	測定日				
				7月26日	7月27日	7月28日	7月30日	7月31日
富久山町	富久山保育所	所庭	1cm	0.40	0.40	0.41	0.43	0.39
			50cm	0.45	0.41	0.44	0.43	0.40
		保育室	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09
湖南町	中野保育所	所庭	1cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12
			50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09
		保育室	50cm	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08
熱海町	熱海保育所	所庭	1cm	0.28	0.29	0.29	0.29	0.25
			50cm	0.25	0.25	0.26	0.25	0.27
		保育室	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
田村町	田村保育所	所庭	1cm	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16
			50cm	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17
		保育室	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
	御代田保育所	所庭	1cm	0.19	0.22	0.21	0.22	0.23
			50cm	0.19	0.21	0.20	0.21	0.23
保育室	50cm	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12		
西田町	西田保育所	所庭	1cm	0.36	0.38	0.36	0.40	0.38
			50cm	0.39	0.42	0.37	0.40	0.39
		保育室	50cm	0.19	0.20	0.19	0.20	0.20
中田町	柳橋保育所	所庭	1cm	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12
			50cm	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13
		保育室	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07