

放射線量測定結果（市立保育所）

【平成25年6月13日～18日測定分】

単位：μSv/h

| 地区 | 保育所 | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日 | | | | |
|-----------------|--------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月17日 | 6月18日 |
| 市内中心部 (郡山駅東) | 芳賀保育所 | 所庭 | 1cm | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| | | | 50cm | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 市内中心部 (郡山駅西) | 開成保育所 | 所庭 | 1cm | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.19 |
| | | | 50cm | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.18 |
| | 保育室 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| | | 香久池保育所 | 所庭 | 1cm | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| | 50cm | | | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| | 保育室 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| | | 桃見台保育所 | 所庭 | 1cm | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| | 50cm | | | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| | 保育室 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| | | 久保田保育所 (旧乙高保育所) | 所庭 | 1cm | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
| | 50cm | | | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| | 保育室 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| | | 鶴見坦保育所 | 所庭 | 1cm | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| | 50cm | | | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| | 保育室 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | 桑野保育所 | 所庭 | 1cm | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| | 50cm | | | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| | 保育室 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | うねめ保育所 | 所庭 | 1cm | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| | 50cm | | | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| 保育室 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | | |
| | 大成保育所 | 所庭 | 1cm | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.19 |
| 50cm | | | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | |
| 保育室 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | |
| | 富田町 | 富田保育所 | 所庭 | 1cm | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| 50cm | | | | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 保育室 | | | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 大槻町 | 大槻保育所 | 所庭 | 1cm | 0.33 | 0.34 | 0.19 | 0.30 | 0.31 |
| | | | 50cm | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.29 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 針生保育所 | 所庭 | 1cm | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.29 |
| 50cm | | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | |
| 保育室 | | 50cm | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 安積町 | 安積保育所 | 所庭 | 1cm | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| | | | 50cm | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| | 永盛保育所 | 所庭 | 1cm | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| | | | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | 成田保育所 | 所庭 | 1cm | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| | | | 50cm | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| | 柴宮保育所 | 所庭 | 1cm | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| | | | 50cm | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 喜久田 | 喜久田保育所 | 所庭 | 1cm | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| | | | 50cm | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| 日和田町 | 日和田保育所 | 所庭 | 1cm | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
| | | | 50cm | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |

放射線量測定結果（市立保育所）

【平成25年6月13日～18日測定分】

単位：μSv/h

| 地区 | 保育所 | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日 | | | | |
|------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月17日 | 6月18日 |
| 富久山町 | 富久山保育所 | 所庭 | 1cm | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.18 |
| | | | 50cm | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.20 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 湖南町 | 中野保育所 | 所庭 | 1cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| | | | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 熱海町 | 熱海保育所 | 所庭 | 1cm | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| | | | 50cm | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 田村町 | 田村保育所 | 所庭 | 1cm | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| | | | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 御代田保育所 | 所庭 | 1cm | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| | | | 50cm | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| 保育室 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | |
| | 西田町 | 西田保育所 | 所庭 | 1cm | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| 50cm | | | | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| 保育室 | | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| 中田町 | 柳橋保育所 | 所庭 | 1cm | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| | | | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | | 保育室 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |