

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年7月26日～29日測定分】

単位：μSv/h

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日			
				7月26日	7月27日	7月28日	7月29日
市内中心部 (郡山駅西)	大島小学校	校庭	1 cm	0.43	0.45	0.43	0.46
			50cm	0.47	0.47	0.48	0.45
		教室	閉	0.13	0.15	0.15	0.14
			開	0.14	0.16	0.16	0.15
	金透小学校	校庭	1 cm	0.15	0.15	0.15	0.15
			50cm	0.16	0.15	0.16	0.17
		教室	閉	0.08	0.07	0.08	0.07
			開	0.06	0.06	0.07	0.06
	芳山小学校	校庭	1 cm	0.28	0.26	0.23	0.27
			50cm	0.27	0.26	0.23	0.27
		教室	閉	0.09	0.10	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09
	薫小学校	校庭	1 cm	0.56	0.50	0.51	0.57
			50cm	0.53	0.50	0.52	0.53
		教室	閉	0.09	0.09	0.07	0.07
			開	0.08	0.08	0.07	0.09
	開成小学校	校庭	1 cm	0.24	0.20	0.23	0.24
			50cm	0.30	0.28	0.28	0.27
		教室	閉	0.08	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.08	0.08
	桃見台小学校	校庭	1 cm	0.32	0.31	0.36	0.34
			50cm	0.35	0.32	0.33	0.32
		教室	閉	0.07	0.07	0.08	0.07
			開	0.06	0.07	0.07	0.07
赤木小学校	校庭	1 cm	0.42	0.42	0.28	0.29	
		50cm	0.39	0.40	0.31	0.30	
	教室	閉	0.09	0.06	0.07	0.06	
		開	0.09	0.06	0.07	0.05	
桑野小学校	校庭	1 cm	0.15	0.16	0.18	0.18	
		50cm	0.16	0.17	0.17	0.16	
	教室	閉	0.05	0.05	0.04	0.03	
		開	0.05	0.06	0.04	0.04	
桜小学校	校庭	1 cm	0.32	0.34	0.32	0.29	
		50cm	0.33	0.32	0.29	0.33	
	教室	閉	0.07	0.06	0.06	0.09	
		開	0.08	0.07	0.07	0.09	
橘小学校	校庭	1 cm	0.23	0.23	0.23	0.23	
		50cm	0.25	0.29	0.30	0.30	
	教室	閉	0.09	0.08	0.08	0.08	
		開	0.09	0.09	0.08	0.08	
大成小学校	校庭	1 cm	0.22	0.27	0.21	0.23	
		50cm	0.27	0.31	0.22	0.22	
	教室	閉	0.04	0.04	0.05	0.05	
		開	0.04	0.05	0.05	0.05	
市内中心部 (郡山駅東)	東芳小学校	校庭	1 cm	0.13	0.14	0.14	0.15
			50cm	0.18	0.18	0.18	0.18
		教室	閉	0.07	0.05	0.08	0.07
			開	0.07	0.08	0.07	0.08
	芳賀小学校	校庭	1 cm	0.17	0.17	0.17	0.18
			50cm	0.16	0.17	0.15	0.16
		教室	閉	0.03	0.02	0.05	0.03
			開	0.04	0.05	0.04	0.05
	白岩小学校	校庭	1 cm	0.12	0.12	0.12	0.12
			50cm	0.12	0.12	0.11	0.11
		教室	閉	0.05	0.05	0.05	0.05
			開	0.05	0.05	0.05	0.05

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年7月26日～29日測定分】

単位：μSv/h

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日			
				7月26日	7月27日	7月28日	7月29日
市内中心部 (郡山駅東)	小原田小学校	校庭	1 cm	0.22	0.23	0.16	0.20
			50cm	0.25	0.26	0.20	0.22
		教室	閉	0.07	0.06	0.05	0.08
			開	0.06	0.06	0.05	0.07
緑ヶ丘	緑ヶ丘第一小学校	校庭	1 cm	0.31	0.31	0.30	0.27
			50cm	0.27	0.30	0.28	0.28
		教室	閉	0.05	0.05	0.04	0.05
			開	0.06	0.05	0.05	0.06
富田町	富田西小学校	校庭	1 cm	0.28	0.28	0.23	0.30
			50cm	0.30	0.31	0.24	0.30
		教室	閉	0.07	0.06	0.07	0.07
			開	0.05	0.07	0.07	0.06
	富田東小学校	校庭	1 cm	0.29	0.30	0.28	0.28
			50cm	0.34	0.35	0.34	0.31
		教室	閉	0.06	0.07	0.07	0.07
			開	0.08	0.08	0.08	0.09
	富田小学校	校庭	1 cm	0.14	0.13	0.20	0.16
			50cm	0.13	0.13	0.17	0.14
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.07	0.07	0.05	0.06
大槻町	大槻小学校	校庭	1 cm	0.15	0.15	0.16	0.18
			50cm	0.18	0.18	0.18	0.18
		教室	閉	0.06	0.06	0.07	0.08
			開	0.05	0.09	0.08	0.07
	小山田小学校	校庭	1 cm	0.15	0.16	0.15	0.15
			50cm	0.18	0.19	0.17	0.19
		教室	閉	0.05	0.04	0.05	0.05
			開	0.04	0.05	0.05	0.05
	朝日が丘小学校	校庭	1 cm	0.21	0.15	0.16	0.15
			50cm	0.25	0.23	0.21	0.22
		教室	閉	0.04	0.04	0.05	0.04
			開	0.04	0.04	0.06	0.04
安積町	安積第一小学校	校庭	1 cm	0.36	0.35	0.33	0.27
			50cm	0.36	0.33	0.34	0.23
		教室	閉	0.05	0.05	0.06	0.06
			開	0.05	0.05	0.05	0.06
	安積第三小学校	校庭	1 cm	0.53	0.38	0.51	0.46
			50cm	0.50	0.43	0.49	0.48
		教室	閉	0.11	0.11	0.13	0.08
			開	0.10	0.07	0.11	0.09
	柴宮小学校	校庭	1 cm	0.38	0.35	0.37	0.36
			50cm	0.36	0.38	0.39	0.29
		教室	閉	0.05	0.06	0.05	0.06
			開	0.05	0.06	0.06	0.06
永盛小学校	校庭	1 cm	0.17	0.17	0.18	0.18	
		50cm	0.18	0.18	0.17	0.17	
	教室	閉	0.04	0.05	0.05	0.05	
		開	0.04	0.03	0.05	0.04	
三穂田町	安積第二小学校	校庭	1 cm	0.32	0.34	0.28	0.26
			50cm	0.31	0.32	0.28	0.27
		教室	閉	0.05	0.05	0.04	0.06
			開	0.05	0.04	0.04	0.05
	穂積小学校	校庭	1 cm	0.33	0.34	0.38	0.40
			50cm	0.39	0.34	0.36	0.40
		教室	閉	0.06	0.07	0.07	0.07
			開	0.06	0.08	0.06	0.07

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年7月26日～29日測定分】

単位：μSv/h

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日			
				7月26日	7月27日	7月28日	7月29日
三穂田町	三和小学校	校庭	1 cm	0.15	0.14	0.17	0.12
			50cm	0.22	0.22	0.13	0.16
		教室	閉	0.04	0.05	0.03	0.03
			開	0.04	0.04	0.04	0.04
逢瀬町	河内小学校	校庭	1 cm	0.14	0.11	0.13	0.15
			50cm	0.13	0.13	0.16	0.17
		教室	閉	0.07	0.07	0.04	0.06
			開	0.07	0.06	0.05	0.06
	多田野小学校	校庭	1 cm	0.18	0.23	0.21	0.19
			50cm	0.23	0.22	0.25	0.23
		教室	閉	0.05	0.05	0.06	0.05
			開	0.05	0.06	0.07	0.06
	堀口分校	校庭	1 cm	0.19	0.20	0.19	0.19
			50cm	0.19	0.19	0.19	0.19
		教室	閉	0.07	0.06	0.06	0.07
			開	0.06	0.06	0.06	0.07
片平町	片平小学校	校庭	1 cm	0.23	0.21	0.20	0.20
			50cm	0.25	0.25	0.24	0.23
		教室	閉	0.08	0.09	0.06	0.07
			開	0.08	0.10	0.07	0.07
喜久田町	喜久田小学校	校庭	1 cm	0.37	0.29	0.28	0.30
			50cm	0.35	0.32	0.31	0.32
		教室	閉	0.05	0.05	0.06	0.07
			開	0.04	0.06	0.06	0.08
日和田町	高倉小学校	校庭	1 cm	0.39	0.39	0.39	0.39
			50cm	0.44	0.44	0.40	0.39
		教室	閉	0.10	0.12	0.12	0.14
			開	0.11	0.10	0.11	0.16
	日和田小学校	校庭	1 cm	0.11	0.12	0.12	0.15
			50cm	0.14	0.14	0.13	0.14
		教室	閉	0.07	0.06	0.06	0.06
			開	0.07	0.07	0.05	0.06
富久山町	行健小学校	校庭	1 cm	0.24	0.25	0.22	0.22
			50cm	0.30	0.29	0.28	0.29
		教室	閉	0.07	0.05	0.07	0.07
			開	0.08	0.06	0.07	0.05
	行健第二小学校	校庭	1 cm	0.31	0.34	0.34	0.27
			50cm	0.25	0.27	0.24	0.23
		教室	閉	0.05	0.06	0.06	0.06
			開	0.05	0.06	0.05	0.06
	行徳小学校	校庭	1 cm	0.59	0.48	0.37	0.34
			50cm	0.51	0.46	0.34	0.37
		教室	閉	0.08	0.09	0.10	0.08
			開	0.09	0.09	0.09	0.09
	明健小学校	校庭	1 cm	0.27	0.21	0.25	0.30
			50cm	0.19	0.29	0.28	0.22
		教室	閉	0.04	0.07	0.07	0.04
			開	0.03	0.06	0.06	0.05
小泉小学校	校庭	1 cm	0.37	0.58	0.50	0.25	
		50cm	0.24	0.24	0.25	0.22	
	教室	閉	0.05	0.04	0.05	0.05	
		開	0.05	0.04	0.04	0.04	
湖南町	湖南小学校	校庭	1 cm	0.14	0.14	0.14	0.14
			50cm	0.13	0.13	0.13	0.13
		教室	閉	0.05	0.06	0.06	0.06
			開	0.05	0.05	0.05	0.05

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年7月26日～29日測定分】

単位：μSv/h

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日			
				7月26日	7月27日	7月28日	7月29日
熱海町	熱海小学校	校庭	1 cm	0.42	0.41	0.30	0.30
			50cm	0.36	0.38	0.32	0.32
		教室	閉	0.04	0.04	0.03	0.03
			開	0.04	0.04	0.03	0.04
	石筵分校	校庭	1 cm	0.42	0.42	0.41	0.40
			50cm	0.33	0.33	0.31	0.32
		教室	閉	0.05	0.06	0.06	0.05
			開	0.04	0.05	0.05	0.05
熱海町	安子島小学校	校庭	1 cm	0.31	0.29	0.28	0.28
			50cm	0.25	0.25	0.24	0.23
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
	上伊豆島小学校	校庭	1 cm	0.09	0.08	0.12	0.08
			50cm	0.12	0.09	0.11	0.10
		教室	閉	0.04	0.04	0.04	0.04
			開	0.04	0.04	0.05	0.05
田村町	高瀬小学校	校庭	1 cm	0.45	0.45	0.39	0.37
			50cm	0.38	0.42	0.36	0.35
		教室	閉	0.05	0.07	0.07	0.05
			開	0.06	0.06	0.05	0.06
	御代田小学校	校庭	1 cm	0.15	0.15	0.26	0.24
			50cm	0.17	0.18	0.21	0.19
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.07	0.07	0.06
	守山小学校	校庭	1 cm	0.48	0.47	0.43	0.44
			50cm	0.42	0.45	0.39	0.40
		教室	閉	0.08	0.08	0.07	0.06
			開	0.09	0.06	0.07	0.06
	谷田川小学校	校庭	1 cm	0.31	0.30	0.28	0.25
			50cm	0.25	0.24	0.23	0.23
		教室	閉	0.06	0.05	0.05	0.05
			開	0.06	0.06	0.05	0.05
田母神小学校	校庭	1 cm	0.30	0.30	0.30	0.30	
		50cm	0.28	0.28	0.28	0.28	
	教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06	
		開	0.06	0.06	0.06	0.07	
栃山神小学校	校庭	1 cm	0.36	0.33	0.31	0.34	
		50cm	0.27	0.25	0.23	0.23	
	教室	閉	0.05	0.05	0.05	0.05	
		開	0.05	0.05	0.05	0.05	
西田町	鬼生田小学校	校庭	1 cm	0.33	0.33	0.34	0.33
			50cm	0.33	0.32	0.33	0.30
		教室	閉	0.08	0.08	0.07	0.08
			開	0.08	0.08	0.08	0.07
	根木屋小学校	校庭	1 cm	0.41	0.38	0.41	0.36
			50cm	0.39	0.38	0.38	0.37
		教室	閉	0.05	0.05	0.06	0.07
			開	0.05	0.06	0.06	0.06
	三町目小学校	校庭	1 cm	0.33	0.34	0.32	0.33
			50cm	0.35	0.35	0.34	0.34
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.08	0.06	0.06	0.06
大田小学校	校庭	1 cm	0.51	0.54	0.54	0.49	
		50cm	0.46	0.49	0.48	0.46	
	教室	閉	0.05	0.06	0.05	0.06	
		開	0.05	0.06	0.06	0.04	

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年7月26日～29日測定分】

単位：μSv/h

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日			
				7月26日	7月27日	7月28日	7月29日
西田町	高野小学校	校庭	1 cm	0.21	0.17	0.18	0.16
			50cm	0.19	0.19	0.20	0.19
		教室	閉	0.04	0.05	0.05	0.07
			開	0.05	0.05	0.06	0.05
中田町	御館小学校	校庭	1 cm	0.21	0.22	0.23	0.21
			50cm	0.22	0.19	0.20	0.19
		教室	閉	0.04	0.04	0.04	0.04
			開	0.04	0.04	0.04	0.04
	下枝分校	校庭	1 cm	0.33	0.32	0.31	0.31
			50cm	0.31	0.31	0.30	0.30
		教室	閉	0.08	0.06	0.06	0.06
			開	0.07	0.08	0.08	0.08
中田町	海老根小学校	校庭	1 cm	0.41	0.40	0.39	0.40
			50cm	0.36	0.37	0.34	0.36
		教室	閉	0.06	0.07	0.06	0.07
			開	0.07	0.07	0.06	0.06
	宮城小学校	校庭	1 cm	0.34	0.31	0.30	0.29
			50cm	0.29	0.28	0.27	0.27
		教室	閉	0.05	0.05	0.05	0.05
			開	0.05	0.05	0.05	0.06