

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年8月8日～12日測定分】

単位:  $\mu\text{Sv/h}$ 

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日
市内中心部 (郡山駅西)	大島小学校	校庭	1 cm	0.61	0.41	0.48	0.66	0.51
			50cm	0.54	0.44	0.50	0.63	0.56
		教室	閉	0.13	0.21	0.25	0.12	0.15
			開	0.14	0.23	0.25	0.13	0.15
	金透小学校	校庭	1 cm	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15
			50cm	0.15	0.17	0.17	0.16	0.15
		教室	閉	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07
			開	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07
	芳山小学校	校庭	1 cm	0.25	0.23	0.23	0.25	0.24
			50cm	0.26	0.25	0.23	0.26	0.27
		教室	閉	0.09	0.10	0.07	0.09	0.10
			開	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09
	薫小学校	校庭	1 cm	0.49	0.49	0.50	0.49	0.54
			50cm	0.47	0.46	0.39	0.45	0.45
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09
			開	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
	開成小学校	校庭	1 cm	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22
			50cm	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22
		教室	閉	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08
	桃見台小学校	校庭	1 cm	0.31	0.31	0.28	0.32	0.31
			50cm	0.34	0.31	0.32	0.33	0.31
		教室	閉	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06
			開	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06
赤木小学校	校庭	1 cm	0.19	0.21	0.22	0.22	0.21	
		50cm	0.20	0.20	0.23	0.23	0.22	
	教室	閉	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	
		開	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	
桑野小学校	校庭	1 cm	0.14	0.17	0.16	0.17	0.15	
		50cm	0.14	0.17	0.17	0.17	0.16	
	教室	閉	0.04	0.04	0.04	0.03	0.08	
		開	0.06	0.04	0.05	0.03	0.07	
桜小学校	校庭	1 cm	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	
		50cm	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	
	教室	閉	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	
		開	0.07	0.06	0.07	0.01	0.07	
橘小学校	校庭	1 cm	0.17	0.18	0.17	0.18	0.18	
		50cm	0.20	0.18	0.18	0.19	0.19	
	教室	閉	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	
		開	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	
大成小学校	校庭	1 cm	0.22	0.22	0.19	0.21	0.22	
		50cm	0.26	0.27	0.26	0.27	0.27	
	教室	閉	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	
		開	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
市内中心部 (郡山駅東)	東芳小学校	校庭	1 cm	0.20	0.13	0.11	0.16	0.15
			50cm	0.17	0.16	0.13	0.16	0.13
		教室	閉	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
			開	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06
	芳賀小学校	校庭	1 cm	0.18	0.14	0.19	0.14	0.22
			50cm	0.17	0.13	0.16	0.14	0.15
		教室	閉	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
			開	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04
	白岩小学校	校庭	1 cm	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11
			50cm	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11
		教室	閉	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
			開	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年8月8日～12日測定分】

単位:  $\mu\text{Sv/h}$ 

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日
市内中心部 (郡山駅東)	小原田小学校	校庭	1 cm	0.13	0.24	0.17	0.15	0.13
			50cm	0.15	0.19	0.16	0.16	0.15
		教室	閉	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
			開	0.04	0.06	0.09	0.06	0.06
緑ヶ丘	緑ヶ丘第一小学校	校庭	1 cm	0.28	0.25	0.27	0.28	0.29
			50cm	0.28	0.28	0.27	0.26	0.27
		教室	閉	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
			開	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
富田町	富田西小学校	校庭	1 cm	0.31	0.36	0.20	0.31	0.34
			50cm	0.29	0.29	0.29	0.30	0.44
		教室	閉	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
			開	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06
	富田東小学校	校庭	1 cm	0.28	0.27	0.28	0.28	0.27
			50cm	0.29	0.28	0.28	0.28	0.30
		教室	閉	0.09	0.08	0.09	0.10	0.07
			開	0.06	0.08	0.08	0.10	0.07
	富田小学校	校庭	1 cm	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
			50cm	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
			開	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06
大槻町	大槻小学校	校庭	1 cm	0.18	0.16	0.13	0.11	0.12
			50cm	0.20	0.17	0.13	0.13	0.14
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06
	小山田小学校	校庭	1 cm	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12
			50cm	0.14	0.13	0.14	0.14	0.12
		教室	閉	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
			開	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05
	朝日が丘小学校	校庭	1 cm	0.30	0.19	0.16	0.16	0.16
			50cm	0.21	0.15	0.17	0.18	0.15
		教室	閉	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03
			開	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03
安積町	安積第一小学校	校庭	1 cm	0.21	0.19	0.21	0.21	0.20
			50cm	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22
		教室	閉	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05
			開	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06
	安積第三小学校	校庭	1 cm	0.47	0.46	0.41	0.42	0.41
			50cm	0.45	0.42	0.44	0.43	0.43
		教室	閉	0.09	0.09	0.11	0.09	0.12
			開	0.09	0.11	0.10	0.08	0.13
	柴宮小学校	校庭	1 cm	0.51	0.29	0.49	0.34	0.31
			50cm	0.40	0.35	0.47	0.35	0.31
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.05	0.05	0.06	0.07	0.04
永盛小学校	校庭	1 cm	0.24	0.20	0.16	0.12	0.14	
		50cm	0.17	0.23	0.15	0.12	0.13	
	教室	閉	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	
		開	0.03	0.04	0.07	0.04	0.05	
三穂田町	安積第二小学校	校庭	1 cm	0.32	0.31	0.40	0.33	0.27
			50cm	0.28	0.29	0.36	0.34	0.28
		教室	閉	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05
			開	0.06	0.05	0.06	0.04	0.05
	穂積小学校	校庭	1 cm	0.43	0.44	0.35	0.39	0.24
			50cm	0.45	0.44	0.33	0.37	0.25
		教室	閉	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07
			開	0.08	0.07	0.06	0.06	0.09

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年8月8日～12日測定分】

単位:  $\mu\text{Sv/h}$ 

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日
三穂田町	三和小学校	校庭	1 cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07
			50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08
		教室	閉	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03
			開	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03
逢瀬町	河内小学校	校庭	1 cm	0.21	0.20	0.20	0.20	0.15
			50cm	0.18	0.18	0.18	0.17	0.15
		教室	閉	0.05	0.06	0.04	0.04	0.06
			開	0.06	0.05	0.05	0.06	0.04
	多田野小学校	校庭	1 cm	0.18	0.20	0.21	0.17	0.24
			50cm	0.24	0.20	0.17	0.18	0.21
		教室	閉	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05
			開	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05
	堀口分校	校庭	1 cm	0.18	0.18	0.15	0.14	0.14
			50cm	0.19	0.18	0.15	0.15	0.15
		教室	閉	0.07	0.05	0.05	0.07	0.06
			開	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
片平町	片平小学校	校庭	1 cm	0.21	0.21	0.31	0.17	0.20
			50cm	0.23	0.25	0.23	0.16	0.19
		教室	閉	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08
			開	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08
喜久田町	喜久田小学校	校庭	1 cm	0.31	0.30	0.28	0.31	0.27
			50cm	0.30	0.31	0.32	0.32	0.32
		教室	閉	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
			開	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
日和田町	高倉小学校	校庭	1 cm	0.30	0.29	0.28	0.31	0.32
			50cm	0.29	0.28	0.32	0.32	0.27
		教室	閉	0.08	0.09	0.12	0.10	0.09
			開	0.09	0.09	0.12	0.09	0.07
	日和田小学校	校庭	1 cm	0.09	0.11	0.13	0.10	0.11
			50cm	0.08	0.11	0.11	0.11	0.12
		教室	閉	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06
			開	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06
富久山町	行健小学校	校庭	1 cm	0.28	0.33	0.23	0.43	0.27
			50cm	0.31	0.35	0.29	0.46	0.31
		教室	閉	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06
			開	0.08	0.07	0.06	0.07	0.05
	行健第二小学校	校庭	1 cm	0.29	0.27	0.19	0.18	0.18
			50cm	0.24	0.23	0.17	0.17	0.18
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
			開	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
	行徳小学校	校庭	1 cm	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24
			50cm	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08
	明健小学校	校庭	1 cm	0.27	0.28	0.26	0.27	0.28
			50cm	0.17	0.17	0.15	0.16	0.15
		教室	閉	0.04	0.07	0.05	0.04	0.04
			開	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
小泉小学校	校庭	1 cm	0.25	0.18	0.21	0.16	0.16	
		50cm	0.21	0.17	0.20	0.15	0.17	
	教室	閉	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	
		開	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	
湖南町	湖南小学校	校庭	1 cm	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13
			50cm	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12
		教室	閉	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年8月8日～12日測定分】

単位:  $\mu\text{Sv/h}$ 

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日
熱海町	熱海小学校	校庭	1 cm	0.34	0.32	0.29	0.28	0.30
			50cm	0.24	0.29	0.27	0.23	0.25
		教室	閉	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03
			開	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03
	石筵分校	校庭	1 cm	0.42	0.42	0.41	0.35	0.36
			50cm	0.33	0.33	0.31	0.31	0.32
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
熱海町	安子島小学校	校庭	1 cm	0.14	0.14	0.15	0.13	0.15
			50cm	0.14	0.15	0.14	0.13	0.15
		教室	閉	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
			開	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06
	上伊豆島小学校	校庭	1 cm	0.08	0.09	0.13	0.14	0.09
			50cm	0.09	0.10	0.14	0.13	0.11
		教室	閉	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
			開	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
田村町	高瀬小学校	校庭	1 cm	0.33	0.41	0.39	0.38	0.42
			50cm	0.33	0.38	0.36	0.38	0.38
		教室	閉	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05
			開	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07
	御代田小学校	校庭	1 cm	0.23	0.19	0.31	0.14	0.13
			50cm	0.20	0.19	0.20	0.14	0.14
		教室	閉	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
			開	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06
	守山小学校	校庭	1 cm	0.51	0.65	0.66	0.62	0.69
			50cm	0.38	0.47	0.45	0.47	0.41
		教室	閉	0.07	0.05	0.06	0.05	0.07
			開	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06
	谷田川小学校	校庭	1 cm	0.27	0.27	0.28	0.22	0.27
			50cm	0.24	0.23	0.23	0.21	0.25
		教室	閉	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04
			開	0.06	0.05	0.04	0.06	0.05
	田母神小学校	校庭	1 cm	0.24	0.27	0.26	0.26	0.29
			50cm	0.24	0.25	0.27	0.25	0.25
		教室	閉	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05
			開	0.05	0.05	0.04	0.07	0.05
	栃山神小学校	校庭	1 cm	0.36	0.33	0.32	0.30	0.31
			50cm	0.22	0.24	0.23	0.24	0.24
		教室	閉	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
			開	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
西田町	鬼生田小学校	校庭	1 cm	0.22	0.22	0.21	0.23	0.26
			50cm	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24
		教室	閉	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08
			開	0.06	0.10	0.04	0.08	0.06
	根木屋小学校	校庭	1 cm	0.16	0.24	0.25	0.25	0.24
			50cm	0.18	0.25	0.25	0.26	0.26
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06
			開	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
	三町目小学校	校庭	1 cm	0.24	0.21	0.19	0.20	0.21
			50cm	0.25	0.22	0.21	0.21	0.23
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
	大田小学校	校庭	1 cm	0.49	0.46	0.48	0.51	0.49
			50cm	0.45	0.44	0.45	0.45	0.45
		教室	閉	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06
			開	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年8月8日～12日測定分】

単位：μSv/h

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日
西田町	高野小学校	校庭	1 cm	0.25	0.24	0.24	0.29	0.26
			50cm	0.19	0.18	0.17	0.17	0.19
		教室	閉	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
			開	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
中田町	御館小学校	校庭	1 cm	0.21	0.24	0.22	0.24	0.22
			50cm	0.21	0.22	0.21	0.23	0.22
		教室	閉	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06
			開	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05
	下枝分校	校庭	1 cm	0.33	0.31	0.33	0.34	0.34
			50cm	0.29	0.29	0.31	0.32	0.32
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
中田町	海老根小学校	校庭	1 cm	0.40	0.39	0.40	0.41	0.39
			50cm	0.36	0.33	0.34	0.34	0.36
		教室	閉	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	宮城小学校	校庭	1 cm	0.30	0.29	0.30	0.27	0.34
			50cm	0.29	0.31	0.29	0.27	0.31
		教室	閉	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05
			開	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05