

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年10月25日～31日測定分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

| 地区 | 小学校 | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日 | | | | |
|-----------------|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月31日 |
| 市内中心部 (郡山駅西) | 大島小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.35 |
| | | | 50cm | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| | | 教室 | 閉 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| | 金透小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| | | | 50cm | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| | 芳山小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| | | | 50cm | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| | | 教室 | 閉 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | | | 開 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| | 薫小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| | | | 50cm | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.45 |
| | | 教室 | 閉 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | | | 開 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | 開成小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| | | | 50cm | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| | 桃見台小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| | | | 50cm | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 赤木小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | |
| | | 50cm | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | |
| | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| | | 開 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| 桑野小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | |
| | | 50cm | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | |
| | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| | | 開 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| 桜小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | |
| | | 50cm | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | |
| | 教室 | 閉 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| | | 開 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 橘小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| | | 50cm | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | |
| | 教室 | 閉 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |
| | | 開 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 大成小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | |
| | | 50cm | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | |
| | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
| | | 開 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 市内中心部 (郡山駅東) | 東芳小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| | | | 50cm | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| | | | 開 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| | 芳賀小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| | | | 50cm | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 白岩小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| | | | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年10月25日～31日測定分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

| 地区 | 小学校 | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日 | | | | |
|-----------------|----------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月31日 |
| 市内中心部 (郡山駅東) | 小原田小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| | | | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| | | | 開 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 緑ヶ丘 | 緑ヶ丘第一小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| | | | 50cm | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 富田町 | 富田西小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.26 |
| | | | 50cm | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| | | 教室 | 閉 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| | | | 開 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| | 富田東小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| | | | 50cm | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| | | | 開 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 富田小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| | | | 50cm | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 大槻町 | 大槻小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | | | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 小山田小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| | | | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 朝日が丘小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| | | | 50cm | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| | | 教室 | 閉 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 安積町 | 安積第一小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| | | | 50cm | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.17 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | 安積第三小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.25 |
| | | | 50cm | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| | | 教室 | 閉 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| | 柴宮小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| | | | 50cm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 永盛小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| | | 50cm | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |
| | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | 開 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 三穂田町 | 安積第二小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.31 |
| | | | 50cm | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.25 | 0.31 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 穂積小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| | | | 50cm | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年10月25日～31日測定分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

| 地区 | 小学校 | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日 | | | | |
|-------|---------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月31日 |
| 三穂田町 | 三和小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| | | | 50cm | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 逢瀬町 | 河内小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| | | | 50cm | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| | 多田野小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| | | | 50cm | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| | 堀口分校 | 校庭 | 1 cm | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| | | | 50cm | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 片平町 | 片平小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| | | | 50cm | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| | | 教室 | 閉 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| | | | 開 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 喜久田町 | 喜久田小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.41 |
| | | | 50cm | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 日和田町 | 高倉小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.32 |
| | | | 50cm | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| | | 教室 | 閉 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| | | | 開 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 日和田小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| | | | 50cm | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | | | 開 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 富久山町 | 行健小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.27 |
| | | | 50cm | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| | | | 開 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| | 行健第二小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.17 |
| | | | 50cm | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| | 行徳小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| | | | 50cm | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| | | 教室 | 閉 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 明健小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| | | | 50cm | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| 小泉小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | |
| | | 50cm | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | |
| | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |
| | | 開 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 湖南町 | 湖南小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| | | | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年10月25日～31日測定分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

| 地区 | 小学校 | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日 | | | | |
|--------|---------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月31日 |
| 熱海町 | 熱海小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.59 | 0.59 | 0.38 | 0.48 | 0.50 |
| | | | 50cm | 0.50 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.39 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| | 石筵分校 | 校庭 | 1 cm | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| | | | 50cm | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
| | | 教室 | 閉 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 熱海町 | 安子島小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| | | | 50cm | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | 上伊豆島小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| | | | 50cm | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 田村町 | 高瀬小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| | | | 50cm | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| | | 教室 | 閉 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 御代田小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| | | | 50cm | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| | | 教室 | 閉 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| | 守山小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| | | | 50cm | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| | | 教室 | 閉 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| | 谷田川小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| | | | 50cm | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 田母神小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| | | | 50cm | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| | | 教室 | 閉 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 栃山神小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | |
| | | 50cm | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | |
| | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | 開 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | |
| 西田町 | 鬼生田小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| | | | 50cm | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| | | 教室 | 閉 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| | | | 開 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| | 根木屋小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| | | | 50cm | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | 三町目小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| | | | 50cm | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| | 大田小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| | | | 50cm | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| | | | 開 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成23年10月25日～31日測定分】

単位：μSv/h

| 地区 | 小学校 | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日 | | | | |
|-----|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月31日 |
| 西田町 | 高野小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| | | | 50cm | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 中田町 | 御館小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| | | | 50cm | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 下枝分校 | 校庭 | 1 cm | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | | | 50cm | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| | | 教室 | 閉 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | | | 開 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 中田町 | 海老根小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| | | | 50cm | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| | | 教室 | 閉 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| | | | 開 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| | 宮城小学校 | 校庭 | 1 cm | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| | | | 50cm | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| | | 教室 | 閉 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | | | 開 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |