

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成24年2月8日～14日測定分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日
市内中心部 (郡山駅西)	大島小学校	校庭	1 cm	0.37	0.37	0.42	0.38	0.42
			50cm	0.36	0.36	0.38	0.38	0.41
		教室	閉	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09
	金透小学校	校庭	1 cm	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
			50cm	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	芳山小学校	校庭	1 cm	0.28	0.25	0.29	0.28	0.29
			50cm	0.31	0.27	0.28	0.30	0.29
		教室	閉	0.11	0.09	0.10	0.12	0.10
			開	0.11	0.09	0.09	0.12	0.10
	薫小学校	校庭	1 cm	0.54	0.51	0.53	0.53	0.52
			50cm	0.49	0.49	0.49	0.49	0.51
		教室	閉	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11
			開	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11
	開成小学校	校庭	1 cm	0.23	0.22	0.23	0.22	0.22
			50cm	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	桃見台小学校	校庭	1 cm	0.32	0.31	0.30	0.31	0.35
			50cm	0.34	0.32	0.33	0.35	0.37
		教室	閉	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10
			開	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09
赤木小学校	校庭	1 cm	0.22	0.22	0.21	0.23	0.23	
		50cm	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	
	教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	
		開	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	
桑野小学校	校庭	1 cm	0.24	0.23	0.25	0.25	0.26	
		50cm	0.24	0.24	0.26	0.27	0.27	
	教室	閉	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
		開	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	
桜小学校	校庭	1 cm	0.33	0.32	0.29	0.29	0.32	
		50cm	0.32	0.31	0.29	0.29	0.31	
	教室	閉	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	
		開	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	
橘小学校	校庭	1 cm	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	
		50cm	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	
	教室	閉	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	
		開	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	
大成小学校	校庭	1 cm	0.24	0.21	0.25	0.28	0.27	
		50cm	0.27	0.30	0.27	0.31	0.30	
	教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	
		開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
市内中心部 (郡山駅東)	東芳小学校	校庭	1 cm	0.19	0.16	0.16	0.17	0.16
			50cm	0.18	0.18	0.17	0.16	0.17
		教室	閉	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
			開	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11
	芳賀小学校	校庭	1 cm	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19
			50cm	0.18	0.19	0.20	0.19	0.19
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07
	白岩小学校	校庭	1 cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14
			50cm	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成24年2月8日～14日測定分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日
市内中心部 (郡山駅東)	小原田小学校	校庭	1 cm	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19
			50cm	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19
		教室	閉	0.06	0.06	0.05	0.05	0.07
			開	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
緑ヶ丘	緑ヶ丘第一小学校	校庭	1 cm	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18
			50cm	0.16	0.17	0.15	0.16	0.17
		教室	閉	0.07	0.07	0.08	0.06	0.08
			開	0.07	0.07	0.07	0.05	0.08
富田町	富田西小学校	校庭	1 cm	0.32	0.35	0.31	0.37	0.41
			50cm	0.34	0.33	0.29	0.33	0.34
		教室	閉	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13
			開	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13
	富田東小学校	校庭	1 cm	0.31	0.28	0.28	0.29	0.32
			50cm	0.31	0.30	0.28	0.31	0.32
		教室	閉	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11
			開	0.12	0.09	0.12	0.11	0.11
	富田小学校	校庭	1 cm	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14
			50cm	0.14	0.19	0.14	0.14	0.14
		教室	閉	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11
			開	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11
大槻町	大槻小学校	校庭	1 cm	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
			50cm	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
			開	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09
	小山田小学校	校庭	1 cm	0.15	0.14	0.15	0.15	0.16
			50cm	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17
		教室	閉	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08
			開	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07
	朝日が丘小学校	校庭	1 cm	0.25	0.27	0.26	0.25	0.26
			50cm	0.25	0.26	0.27	0.27	0.29
		教室	閉	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06
			開	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
安積町	安積第一小学校	校庭	1 cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
			50cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
		教室	閉	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
			開	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	安積第三小学校	校庭	1 cm	0.35	0.28	0.32	0.30	0.30
			50cm	0.29	0.29	0.30	0.30	0.32
		教室	閉	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
			開	0.07	0.07	0.06	0.07	0.05
	柴宮小学校	校庭	1 cm	0.26	0.25	0.24	0.24	0.25
			50cm	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26
		教室	閉	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06
			開	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06
永盛小学校	校庭	1 cm	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	
		50cm	0.17	0.18	0.17	0.18	0.17	
	教室	閉	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	
		開	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	
三穂田町	安積第二小学校	校庭	1 cm	0.30	0.36	0.34	0.34	0.34
			50cm	0.30	0.34	0.32	0.32	0.34
		教室	閉	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
	穂積小学校	校庭	1 cm	0.27	0.40	0.26	0.34	0.38
			50cm	0.28	0.39	0.26	0.31	0.37
		教室	閉	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08
			開	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成24年2月8日～14日測定分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日
三穂田町	三和小学校	校庭	1 cm	0.19	0.19	0.19	0.20	0.21
			50cm	0.20	0.21	0.20	0.22	0.23
		教室	閉	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09
			開	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07
逢瀬町	河内小学校	校庭	1 cm	0.14	0.14	0.16	0.14	0.15
			50cm	0.14	0.15	0.16	0.16	0.15
		教室	閉	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09
			開	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07
	多田野小学校	校庭	1 cm	0.26	0.29	0.29	0.21	0.15
			50cm	0.20	0.22	0.21	0.21	0.15
		教室	閉	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09
			開	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08
	堀口分校	校庭	1 cm	0.15	0.15	0.15	0.14	0.22
			50cm	0.15	0.15	0.15	0.16	0.22
		教室	閉	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08
			開	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08
片平町	片平小学校	校庭	1 cm	0.20	0.20	0.22	0.19	0.20
			50cm	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21
		教室	閉	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12
			開	0.09	0.11	0.12	0.11	0.10
喜久田町	喜久田小学校	校庭	1 cm	0.35	0.36	0.37	0.32	0.36
			50cm	0.34	0.36	0.35	0.34	0.36
		教室	閉	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09
			開	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07
日和田町	高倉小学校	校庭	1 cm	0.41	0.38	0.35	0.34	0.35
			50cm	0.40	0.38	0.36	0.37	0.38
		教室	閉	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12
			開	0.12	0.12	0.14	0.13	0.13
	日和田小学校	校庭	1 cm	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16
			50cm	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
		教室	閉	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10
			開	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10
富久山町	行健小学校	校庭	1 cm	0.30	0.32	0.32	0.32	0.31
			50cm	0.35	0.36	0.35	0.36	0.37
		教室	閉	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09
			開	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10
	行健第二小学校	校庭	1 cm	0.29	0.29	0.26	0.35	0.36
			50cm	0.29	0.28	0.27	0.31	0.35
		教室	閉	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10
			開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11
	行徳小学校	校庭	1 cm	0.25	0.29	0.28	0.26	0.27
			50cm	0.28	0.30	0.29	0.27	0.28
		教室	閉	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09
			開	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10
	明健小学校	校庭	1 cm	0.39	0.38	0.32	0.35	0.33
			50cm	0.35	0.34	0.33	0.34	0.35
		教室	閉	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11
			開	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10
小泉小学校	校庭	1 cm	0.26	0.25	0.25	0.22	0.26	
		50cm	0.28	0.28	0.30	0.27	0.27	
	教室	閉	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	
		開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	
湖南町	湖南小学校	校庭	1 cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
			50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
		教室	閉	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08
			開	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成24年2月8日～14日測定分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日
熱海町	熱海小学校	校庭	1 cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07
			50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	石筵分校	校庭	1 cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
			開	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
熱海町	安子島小学校	校庭	1 cm	0.19	0.19	0.16	0.17	0.19
			50cm	0.18	0.18	0.15	0.17	0.18
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.10	0.09	0.10	0.05	0.08
	上伊豆島小学校	校庭	1 cm	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14
			50cm	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
		教室	閉	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09
			開	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09
田村町	高瀬小学校	校庭	1 cm	0.24	0.22	0.24	0.26	0.24
			50cm	0.24	0.24	0.25	0.24	0.25
		教室	閉	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
	御代田小学校	校庭	1 cm	0.16	0.16	0.15	0.14	0.16
			50cm	0.18	0.19	0.18	0.17	0.18
		教室	閉	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08
			開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	守山小学校	校庭	1 cm	0.20	0.22	0.16	0.21	0.20
			50cm	0.20	0.23	0.17	0.22	0.23
		教室	閉	0.10	0.08	0.07	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
	谷田川小学校	校庭	1 cm	0.15	0.16	0.17	0.16	0.17
			50cm	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16
		教室	閉	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08
			開	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
	田母神小学校	校庭	1 cm	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14
			50cm	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
栃山神小学校	校庭	1 cm	0.18	0.19	0.19	0.17	0.16	
		50cm	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	
	教室	閉	0.09	0.08	0.08	0.06	0.08	
		開	0.09	0.09	0.09	0.06	0.08	
西田町	鬼生田小学校	校庭	1 cm	0.22	0.22	0.24	0.26	0.27
			50cm	0.23	0.23	0.24	0.25	0.25
		教室	閉	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
			開	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
	根木屋小学校	校庭	1 cm	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23
			50cm	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	三町目小学校	校庭	1 cm	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21
			50cm	0.22	0.20	0.21	0.23	0.22
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08
	大田小学校	校庭	1 cm	0.20	0.21	0.20	0.22	0.20
			50cm	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20
		教室	閉	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
			開	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成24年2月8日～14日測定分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日
西田町	高野小学校	校庭	1 cm	0.31	0.27	0.25	0.24	0.25
			50cm	0.25	0.26	0.23	0.22	0.23
		教室	閉	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09
			開	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07
中田町	御館小学校	校庭	1 cm	0.10	0.13	0.11	0.11	0.11
			50cm	0.10	0.13	0.12	0.11	0.11
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06
	下枝分校	校庭	1 cm	0.16	0.15	0.17	0.14	0.16
			50cm	0.16	0.14	0.17	0.14	0.16
		教室	閉	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08
			開	0.08	0.08	0.09	0.12	0.08
中田町	海老根小学校	校庭	1 cm	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17
			50cm	0.15	0.16	0.15	0.16	0.17
		教室	閉	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09
	宮城小学校	校庭	1 cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
			50cm	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13
		教室	閉	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
			開	0.06	0.08	0.06	0.07	0.08