

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成25年9月分測定分】

単位:  $\mu\text{Sv/h}$ 

| 地区              | 小学校    | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日  |       |       |       |
|-----------------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|
|                 |        |      |      | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 |
| 市内中心部<br>(郡山駅西) | 大島小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.23 | 0.23  | 0.20  | 0.21  |
|                 |        |      | 50cm | 0.22 | 0.21  | 0.19  | 0.20  |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.07 | 0.08  | 0.07  | 0.08  |
|                 |        |      | 開    | 0.07 | 0.08  | 0.07  | 0.07  |
|                 | 金透小学校  | 校庭   | 1 cm |      |       |       |       |
|                 |        |      | 50cm |      |       |       |       |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.08 | 0.08  | 0.09  | 0.08  |
|                 |        |      | 開    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|                 | 芳山小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.23 | 0.23  | 0.23  | 0.24  |
|                 |        |      | 50cm | 0.23 | 0.22  | 0.22  | 0.24  |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|                 |        |      | 開    | 0.09 | 0.08  | 0.09  | 0.10  |
|                 | 薫小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.25 | 0.24  | 0.25  | 0.25  |
|                 |        |      | 50cm | 0.26 | 0.23  | 0.24  | 0.25  |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.08  |
|                 |        |      | 開    | 0.09 | 0.09  | 0.08  | 0.09  |
|                 | 開成小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.17 | 0.18  | 0.17  | 0.18  |
|                 |        |      | 50cm | 0.17 | 0.18  | 0.17  | 0.17  |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.07 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
|                 |        |      | 開    | 0.07 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
|                 | 桃見台小学校 | 校庭   | 1 cm | 0.18 | 0.18  | 0.16  | 0.18  |
|                 |        |      | 50cm | 0.17 | 0.18  | 0.15  | 0.17  |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.07 | 0.07  | 0.08  | 0.09  |
|                 |        |      | 開    | 0.07 | 0.08  | 0.08  | 0.08  |
|                 | 赤木小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.15 | 0.16  | 0.16  | 0.16  |
|                 |        |      | 50cm | 0.16 | 0.16  | 0.16  | 0.16  |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.11 | 0.11  | 0.10  | 0.11  |
|                 |        |      | 開    | 0.11 | 0.11  | 0.11  | 0.11  |
| 桑野小学校           | 校庭     | 1 cm | 0.20 | 0.19 | 0.20  | 0.20  |       |
|                 |        | 50cm | 0.20 | 0.20 | 0.21  | 0.20  |       |
|                 | 教室     | 閉    | 0.07 | 0.07 | 0.07  | 0.07  |       |
|                 |        | 開    | 0.07 | 0.08 | 0.07  | 0.07  |       |
| 桜小学校            | 校庭     | 1 cm | 0.20 | 0.19 | 0.22  | 0.21  |       |
|                 |        | 50cm | 0.19 | 0.20 | 0.22  | 0.22  |       |
|                 | 教室     | 閉    | 0.07 | 0.07 | 0.07  | 0.07  |       |
|                 |        | 開    | 0.07 | 0.07 | 0.07  | 0.07  |       |
| 橘小学校            | 校庭     | 1 cm | 0.14 | 0.14 | 0.15  | 0.14  |       |
|                 |        | 50cm | 0.14 | 0.14 | 0.14  | 0.14  |       |
|                 | 教室     | 閉    | 0.07 | 0.07 | 0.07  | 0.07  |       |
|                 |        | 開    | 0.07 | 0.08 | 0.07  | 0.07  |       |
| 大成小学校           | 校庭     | 1 cm | 0.20 | 0.19 | 0.20  | 0.20  |       |
|                 |        | 50cm | 0.19 | 0.19 | 0.18  | 0.20  |       |
|                 | 教室     | 閉    | 0.07 | 0.07 | 0.07  | 0.07  |       |
|                 |        | 開    | 0.07 | 0.07 | 0.07  | 0.07  |       |
| 市内中心部<br>(郡山駅東) | 東芳小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.15 | 0.15  | 0.16  | 0.16  |
|                 |        |      | 50cm | 0.16 | 0.15  | 0.15  | 0.15  |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.07 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
|                 |        |      | 開    | 0.07 | 0.08  | 0.07  | 0.07  |
|                 | 芳賀小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.14 | 0.15  | 0.14  | 0.14  |
|                 |        |      | 50cm | 0.13 | 0.14  | 0.13  | 0.13  |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.06 | 0.06  | 0.06  | 0.06  |
|                 |        |      | 開    | 0.06 | 0.06  | 0.06  | 0.06  |
|                 | 白岩小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.16 | 0.15  | 0.15  | 0.15  |
|                 |        |      | 50cm | 0.14 | 0.14  | 0.14  | 0.14  |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.08 | 0.08  | 0.08  | 0.08  |
|                 |        |      | 開    | 0.07 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成25年9月分測定分】

単位:  $\mu\text{Sv/h}$ 

| 地区              | 小学校      | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日  |       |       |       |
|-----------------|----------|------|------|------|-------|-------|-------|
|                 |          |      |      | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 |
| 市内中心部<br>(郡山駅東) | 小原田小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.14 | 0.14  | 0.14  | 0.14  |
|                 |          |      | 50cm | 0.14 | 0.14  | 0.14  | 0.14  |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.06 | 0.05  | 0.06  | 0.06  |
|                 |          |      | 開    | 0.06 | 0.06  | 0.06  | 0.06  |
| 緑ヶ丘             | 緑ヶ丘第一小学校 | 校庭   | 1 cm | 0.14 | 0.12  | 0.14  | 0.12  |
|                 |          |      | 50cm | 0.14 | 0.13  | 0.13  | 0.13  |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.09  | 0.07  | 0.08  |
|                 |          |      | 開    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
| 富田町             | 富田西小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.23 | 0.23  | 0.26  | 0.22  |
|                 |          |      | 50cm | 0.23 | 0.23  | 0.23  | 0.23  |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.10 | 0.10  | 0.10  | 0.10  |
|                 |          |      | 開    | 0.11 | 0.11  | 0.11  | 0.11  |
|                 | 富田東小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.16 | 0.15  |       | 0.16  |
|                 |          |      | 50cm | 0.15 | 0.15  |       | 0.15  |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.07 | 0.07  |       | 0.06  |
|                 |          |      | 開    | 0.07 | 0.07  |       | 0.06  |
|                 | 富田小学校    | 校庭   | 1 cm | 0.12 | 0.12  | 0.12  | 0.12  |
|                 |          |      | 50cm | 0.11 | 0.12  | 0.11  | 0.11  |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.06 | 0.06  | 0.06  | 0.06  |
|                 |          |      | 開    | 0.06 | 0.07  | 0.06  | 0.07  |
| 大槻町             | 大槻小学校    | 校庭   | 1 cm | 0.14 | 0.14  | 0.13  | 0.13  |
|                 |          |      | 50cm | 0.15 | 0.15  | 0.14  | 0.14  |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.09  | 0.08  | 0.09  |
|                 |          |      | 開    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|                 | 小山田小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.13 | 0.12  | 0.11  | 0.13  |
|                 |          |      | 50cm | 0.13 | 0.13  | 0.12  | 0.13  |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.08 | 0.07  | 0.08  | 0.08  |
|                 |          |      | 開    | 0.08 | 0.08  | 0.08  | 0.09  |
|                 | 朝日が丘小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.21 | 0.21  | 0.21  | 0.22  |
|                 |          |      | 50cm | 0.20 | 0.20  | 0.20  | 0.21  |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.06 | 0.08  | 0.07  | 0.07  |
|                 |          |      | 開    | 0.08 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
| 安積町             | 安積第一小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.19 | 0.19  | 0.19  | 0.19  |
|                 |          |      | 50cm | 0.18 | 0.19  | 0.19  | 0.18  |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.06 | 0.06  | 0.06  | 0.06  |
|                 |          |      | 開    | 0.06 | 0.06  | 0.06  | 0.06  |
|                 | 安積第三小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.18 | 0.18  | 0.18  | 0.18  |
|                 |          |      | 50cm | 0.18 | 0.19  | 0.19  | 0.18  |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.07 | 0.06  | 0.06  | 0.05  |
|                 |          |      | 開    | 0.07 | 0.06  | 0.06  | 0.06  |
|                 | 柴宮小学校    | 校庭   | 1 cm | 0.20 | 0.20  | 0.20  | 0.19  |
|                 |          |      | 50cm | 0.20 | 0.19  | 0.19  | 0.20  |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.07 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
|                 |          |      | 開    | 0.07 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
| 永盛小学校           | 校庭       | 1 cm | 0.17 | 0.17 | 0.18  | 0.17  |       |
|                 |          | 50cm | 0.17 | 0.17 | 0.18  | 0.17  |       |
|                 | 教室       | 閉    | 0.08 | 0.08 | 0.07  | 0.08  |       |
|                 |          | 開    | 0.09 | 0.09 | 0.08  | 0.09  |       |
| 三穂田町            | 安積第二小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.22 | 0.22  | 0.22  | 0.22  |
|                 |          |      | 50cm | 0.22 | 0.23  | 0.23  | 0.23  |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.07 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
|                 |          |      | 開    | 0.07 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
|                 | 穂積小学校    | 校庭   | 1 cm | 0.27 | 0.28  | 0.27  | 0.27  |
|                 |          |      | 50cm | 0.24 | 0.25  | 0.24  | 0.26  |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.10 | 0.10  | 0.10  | 0.10  |
|                 |          |      | 開    | 0.11 | 0.10  | 0.10  | 0.10  |

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成25年9月分測定分】

単位:  $\mu\text{Sv/h}$ 

| 地区   | 小学校     | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日  |       |       |       |
|------|---------|------|------|------|-------|-------|-------|
|      |         |      |      | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 |
| 三穂田町 | 三和小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.17 | 0.15  | 0.17  | 0.17  |
|      |         |      | 50cm | 0.17 | 0.18  | 0.18  | 0.19  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.08 | 0.08  | 0.09  | 0.09  |
|      |         |      | 開    | 0.08 | 0.08  | 0.09  | 0.09  |
| 逢瀬町  | 河内小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.14 | 0.14  | 0.14  | 0.13  |
|      |         |      | 50cm | 0.13 | 0.14  | 0.14  | 0.13  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.07 | 0.08  | 0.07  | 0.08  |
|      |         |      | 開    | 0.08 | 0.07  | 0.08  | 0.09  |
|      | 多田野小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.21 | 0.21  | 0.20  | 0.22  |
|      |         |      | 50cm | 0.20 | 0.20  | 0.18  | 0.19  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.08 | 0.09  | 0.09  | 0.08  |
|      |         |      | 開    | 0.08 | 0.08  | 0.07  | 0.10  |
|      | 堀口分校    | 校庭   | 1 cm | 0.17 | 0.20  | 0.18  | 0.22  |
|      |         |      | 50cm | 0.18 | 0.18  | 0.17  | 0.17  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.10 | 0.10  | 0.10  | 0.09  |
|      |         |      | 開    | 0.10 | 0.09  | 0.10  | 0.11  |
| 片平町  | 片平小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.14 | 0.16  | 0.13  | 0.14  |
|      |         |      | 50cm | 0.15 | 0.15  | 0.13  | 0.15  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.08  |
|      |         |      | 開    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.08  |
| 喜久田町 | 喜久田小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.21 | 0.22  | 0.23  | 0.23  |
|      |         |      | 50cm | 0.20 | 0.22  | 0.22  | 0.23  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.08 | 0.08  | 0.08  | 0.08  |
|      |         |      | 開    | 0.08 | 0.08  | 0.08  | 0.08  |
| 日和田町 | 高倉小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.31 | 0.29  | 0.30  | 0.29  |
|      |         |      | 50cm | 0.30 | 0.29  | 0.29  | 0.29  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.11 | 0.11  | 0.11  | 0.12  |
|      |         |      | 開    | 0.12 | 0.12  | 0.12  | 0.12  |
|      | 日和田小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.14 | 0.15  | 0.13  | 0.14  |
|      |         |      | 50cm | 0.14 | 0.15  | 0.14  | 0.13  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|      |         |      | 開    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
| 富久山町 | 行健小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.24 | 0.23  | 0.23  | 0.22  |
|      |         |      | 50cm | 0.26 | 0.26  | 0.26  | 0.25  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.08 | 0.08  | 0.08  | 0.08  |
|      |         |      | 開    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|      | 行健第二小学校 | 校庭   | 1 cm | 0.27 | 0.25  | 0.24  | 0.25  |
|      |         |      | 50cm | 0.26 | 0.23  | 0.23  | 0.24  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|      |         |      | 開    | 0.10 | 0.09  | 0.08  | 0.09  |
|      | 行徳小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.19 | 0.21  | 0.21  | 0.20  |
|      |         |      | 50cm | 0.19 | 0.20  | 0.19  | 0.19  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.12  | 0.10  | 0.09  |
|      |         |      | 開    | 0.12 | 0.12  | 0.08  | 0.11  |
|      | 明健小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.22 | 0.23  | 0.23  | 0.25  |
|      |         |      | 50cm | 0.24 | 0.23  | 0.23  | 0.23  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.07 | 0.08  | 0.08  | 0.07  |
|      |         |      | 開    | 0.07 | 0.07  | 0.06  | 0.08  |
|      | 小泉小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.21 | 0.21  | 0.21  | 0.23  |
|      |         |      | 50cm | 0.23 | 0.22  | 0.22  | 0.22  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.08 | 0.08  | 0.08  | 0.08  |
|      |         |      | 開    | 0.08 | 0.08  | 0.08  | 0.08  |
| 湖南町  | 湖南小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.12 | 0.12  | 0.12  | 0.12  |
|      |         |      | 50cm | 0.11 | 0.12  | 0.12  | 0.12  |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|      |         |      | 開    | 0.09 | 0.10  | 0.10  | 0.09  |

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成25年9月分測定分】

単位:  $\mu\text{Sv/h}$ 

| 地区  | 小学校     | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日  |       |       |       |
|-----|---------|------|------|------|-------|-------|-------|
|     |         |      |      | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 |
| 熱海町 | 熱海小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.14 | 0.13  | 0.12  | 0.12  |
|     |         |      | 50cm | 0.12 | 0.11  | 0.11  | 0.11  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.08 | 0.09  | 0.09  | 0.05  |
|     |         |      | 開    | 0.09 | 0.10  | 0.11  | 0.09  |
|     | 石筵分校    | 校庭   | 1 cm | 0.12 | 0.12  | 0.12  | 0.10  |
|     |         |      | 50cm | 0.11 | 0.11  | 0.12  | 0.09  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.08  | 0.09  | 0.06  |
|     |         |      | 開    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.08  |
| 熱海町 | 安子島小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.17 | 0.17  | 0.17  | 0.17  |
|     |         |      | 50cm | 0.15 | 0.15  | 0.15  | 0.15  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|     |         |      | 開    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|     | 上伊豆島小学校 | 校庭   | 1 cm | 0.13 | 0.13  | 0.14  | 0.14  |
|     |         |      | 50cm | 0.14 | 0.14  | 0.14  | 0.15  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|     |         |      | 開    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
| 田村町 | 高瀬小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.15 | 0.17  | 0.15  | 0.16  |
|     |         |      | 50cm | 0.15 | 0.17  | 0.15  | 0.16  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.07 | 0.07  | 0.07  | 0.06  |
|     |         |      | 開    | 0.06 | 0.07  | 0.07  | 0.08  |
|     | 御代田小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.15 | 0.15  | 0.15  | 0.16  |
|     |         |      | 50cm | 0.15 | 0.16  | 0.16  | 0.16  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.10 | 0.10  | 0.10  | 0.10  |
|     |         |      | 開    | 0.10 | 0.10  | 0.10  | 0.10  |
|     | 守山小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.18 | 0.18  | 0.19  | 0.20  |
|     |         |      | 50cm | 0.16 | 0.17  | 0.18  | 0.18  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.08  | 0.08  | 0.09  |
|     |         |      | 開    | 0.11 | 0.08  | 0.09  | 0.08  |
|     | 谷田川小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.12 | 0.12  | 0.12  | 0.12  |
|     |         |      | 50cm | 0.12 | 0.12  | 0.13  | 0.12  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.08 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
|     |         |      | 開    | 0.08 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
|     | 田母神小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.15 | 0.15  | 0.15  | 0.15  |
|     |         |      | 50cm | 0.13 | 0.13  | 0.13  | 0.13  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.07 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
|     |         |      | 開    | 0.07 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
|     | 栃山神小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.10 | 0.11  | 0.13  | 0.11  |
|     |         |      | 50cm | 0.10 | 0.10  | 0.10  | 0.09  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.08 | 0.06  | 0.07  | 0.08  |
|     |         |      | 開    | 0.09 | 0.07  | 0.08  | 0.09  |
| 西田町 | 鬼生田小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.20 | 0.19  | 0.19  | 0.19  |
|     |         |      | 50cm | 0.20 | 0.19  | 0.20  | 0.20  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.08 | 0.08  | 0.08  | 0.07  |
|     |         |      | 開    | 0.08 | 0.09  | 0.07  | 0.08  |
|     | 根木屋小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.15 | 0.16  | 0.15  | 0.15  |
|     |         |      | 50cm | 0.15 | 0.15  | 0.15  | 0.15  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.08 | 0.08  | 0.08  | 0.08  |
|     |         |      | 開    | 0.08 | 0.08  | 0.08  | 0.08  |
|     | 三町目小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.24 | 0.24  | 0.24  | 0.25  |
|     |         |      | 50cm | 0.23 | 0.23  | 0.23  | 0.24  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|     |         |      | 開    | 0.10 | 0.10  | 0.10  | 0.10  |
|     | 大田小学校   | 校庭   | 1 cm | 0.17 | 0.15  | 0.16  | 0.16  |
|     |         |      | 50cm | 0.18 | 0.18  | 0.18  | 0.18  |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|     |         |      | 開    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成25年9月分測定分】

単位：μSv/h

| 地区  | 小学校    | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日  |       |       |       |
|-----|--------|------|------|------|-------|-------|-------|
|     |        |      |      | 9月3日 | 9月10日 | 9月17日 | 9月24日 |
| 西田町 | 高野小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.19 | 0.19  | 0.19  | 0.19  |
|     |        |      | 50cm | 0.19 | 0.19  | 0.20  | 0.19  |
|     |        | 教室   | 閉    | 0.06 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
|     |        |      | 開    | 0.06 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
| 中田町 | 御館小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.12 | 0.12  | 0.12  | 0.12  |
|     |        |      | 50cm | 0.12 | 0.12  | 0.12  | 0.12  |
|     |        | 教室   | 閉    | 0.06 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
|     |        |      | 開    | 0.07 | 0.07  | 0.07  | 0.07  |
|     | 下枝分校   | 校庭   | 1 cm | 0.13 | 0.14  | 0.14  | 0.13  |
|     |        |      | 50cm | 0.12 | 0.13  | 0.14  | 0.13  |
|     |        | 教室   | 閉    | 0.07 | 0.07  | 0.06  | 0.05  |
|     |        |      | 開    | 0.07 | 0.08  | 0.08  | 0.09  |
| 中田町 | 海老根小学校 | 校庭   | 1 cm | 0.17 | 0.17  | 0.16  | 0.16  |
|     |        |      | 50cm | 0.16 | 0.16  | 0.15  | 0.15  |
|     |        | 教室   | 閉    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|     |        |      | 開    | 0.09 | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
|     | 宮城小学校  | 校庭   | 1 cm | 0.11 | 0.12  | 0.12  | 0.12  |
|     |        |      | 50cm | 0.11 | 0.12  | 0.12  | 0.12  |
|     |        | 教室   | 閉    | 0.06 | 0.06  | 0.06  | 0.06  |
|     |        |      | 開    | 0.06 | 0.06  | 0.06  | 0.06  |