

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成25年10月測定分】

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				10月1日	10月8日	10月15日	10月22日	10月29日
市内中心部 (郡山駅西)	大島小学校	校庭	1cm	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21
			50cm	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20
		教室	閉	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08
			開	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08
	金透小学校	校庭	1cm					
			50cm					
		教室	閉	0.09	0.09	0.08	0.09	0.07
			開	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08
	芳山小学校	校庭	1cm	0.23	0.24	0.22	0.23	0.22
			50cm	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
市内中心部 (郡山駅東)	薰小学校	校庭	1cm	0.26	0.25	0.25	0.24	0.25
			50cm	0.26	0.26	0.24	0.24	0.25
		教室	閉	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.11	0.08	0.10
	開成小学校	校庭	1cm	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18
			50cm	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	桃見台小学校	校庭	1cm	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17
			50cm	0.18	0.17	0.16	0.16	0.17
		教室	閉	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07
			開	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07
市内中心部 (郡山駅東)	赤木小学校	校庭	1cm	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16
			50cm	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16
		教室	閉	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11
			開	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	桑野小学校	校庭	1cm	0.20	0.19	0.20	0.19	0.20
			50cm	0.20	0.19	0.19	0.20	0.19
		教室	閉	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06
			開	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06
	桜小学校	校庭	1cm	0.22	0.19	0.20	0.21	0.22
			50cm	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22
		教室	閉	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07
			開	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07
市内中心部 (郡山駅東)	橘小学校	校庭	1cm	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15
			50cm	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
		教室	閉	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07
			開	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	大成小学校	校庭	1cm	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20
			50cm	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20
		教室	閉	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	東芳小学校	校庭	1cm	0.15	0.14	0.15	0.15	0.16
			50cm	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15
		教室	閉	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07
市内中心部 (郡山駅東)	芳賀小学校	校庭	1cm	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
			50cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	白岩小学校	校庭	1cm	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14
			50cm	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
		教室	閉	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08
		教室	開	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成25年10月測定分】

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				10月1日	10月8日	10月15日	10月22日	10月29日
市内中心部 (郡山駅東)	小原田小学校	校庭	1cm	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14
			50cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06
緑ヶ丘	緑ヶ丘第一小学校	校庭	1cm	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13
			50cm	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13
		教室	閉	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
富田町	富田西小学校	校庭	1cm	0.21	0.22	0.22	0.22	0.25
			50cm	0.21	0.21	0.21	0.21	0.24
		教室	閉	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
			開	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	富田東小学校	校庭	1cm	0.15	0.14	0.16	0.14	0.15
			50cm	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15
		教室	閉	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
大槻町	富田小学校	校庭	1cm	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
			50cm	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
		教室	閉	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	大槻小学校	校庭	1cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
			50cm	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
		教室	閉	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08
			開	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09
安積町	小山田小学校	校庭	1cm	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11
			50cm	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09
	朝日が丘小学校	校庭	1cm	0.22	0.20	0.20	0.20	0.21
			50cm	0.22	0.20	0.20	0.20	0.21
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07
			開	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08
三穂田町	安積第一小学校	校庭	1cm	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18
			50cm	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	安積第三小学校	校庭	1cm	0.19	0.18	0.21	0.18	0.20
			50cm	0.19	0.17	0.18	0.18	0.19
		教室	閉	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
			開	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
	柴宮小学校	校庭	1cm	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19
			50cm	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	永盛小学校	校庭	1cm	0.17	0.15	0.14	0.13	0.13
			50cm	0.18	0.16	0.14	0.15	0.14
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
			開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
三穂田町	安積第二小学校	校庭	1cm	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23
			50cm	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	穂積小学校	校庭	1cm	0.29	0.27	0.26	0.25	0.26
			50cm	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24
		教室	閉	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09
			開	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成25年10月測定分】

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				10月1日	10月8日	10月15日	10月22日	10月29日
三穂田町	三和小学校	校庭	1cm	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16
			50cm	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
逢瀬町	河内小学校	校庭	1cm	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13
			50cm	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14
		教室	閉	0.06	0.09	0.07	0.08	0.08
			開	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08
	多田野小学校	校庭	1cm	0.21	0.21	0.20	0.21	0.22
			50cm	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21
		教室	閉	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08
			開	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09
片平町	片平小学校	校庭	1cm	0.19	0.19	0.18	0.18	0.19
			50cm	0.17	0.17	0.19	0.18	0.16
		教室	閉	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09
			開	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10
喜久田町	喜久田小学校	校庭	1cm	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
			50cm	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
日和田町	高倉小学校	校庭	1cm	0.23	0.21	0.23	0.23	0.21
			50cm	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	日和田小学校	校庭	1cm	0.14	0.16	0.14	0.14	0.14
			50cm	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
富久山町	行健小学校	校庭	1cm	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24
			50cm	0.25	0.26	0.23	0.23	0.24
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
	行健第二小学校	校庭	1cm	0.23	0.25	0.27	0.26	0.25
			50cm	0.22	0.23	0.25	0.24	0.24
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
			開	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08
	行徳小学校	校庭	1cm	0.19	0.20	0.20	0.19	0.17
			50cm	0.20	0.21	0.19	0.18	0.19
		教室	閉	0.07	0.09	0.08	0.10	0.12
			開	0.10	0.10	0.13	0.09	0.13
	明健小学校	校庭	1cm	0.23	0.22	0.23	0.22	0.22
			50cm	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22
		教室	閉	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07
			開	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08
	小泉小学校	校庭	1cm	0.22	0.21	0.22	0.20	0.20
			50cm	0.21	0.19	0.19	0.16	0.17
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08
湖南町	湖南小学校	校庭	1cm	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
			50cm	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10
			開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成25年10月測定分】

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				10月1日	10月8日	10月15日	10月22日	10月29日
熱海町	熱海小学校	校庭	1cm	0.12	0.15	0.16	0.14	0.13
			50cm	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12
		教室	閉	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09
			開	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09
	石筵分校	校庭	1cm	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11
			50cm	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11
		教室	閉	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09
熱海町	安子島小学校	校庭	1cm	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16
			50cm	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	上伊豆島小学校	校庭	1cm	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
			50cm	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
田村町	高瀬小学校	校庭	1cm	0.16	0.14	0.16	0.15	0.16
			50cm	0.16	0.14	0.15	0.15	0.15
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07
	御代田小学校	校庭	1cm	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
			50cm	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14
		教室	閉	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10
			開	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10
	守山小学校	校庭	1cm	0.20	0.19	0.18	0.19	0.16
			50cm	0.17	0.18	0.17	0.15	0.16
		教室	閉	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08
			開	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08
	谷田川小学校	校庭	1cm	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12
			50cm	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	田母神小学校	校庭	1cm	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
			50cm	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	柄山神小学校	校庭	1cm	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10
			50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11
		教室	閉	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07
			開	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09
西田町	鬼生田小学校	校庭	1cm	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18
			50cm	0.19	0.18	0.19	0.19	0.19
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08
			開	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	根木屋小学校	校庭	1cm	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15
			50cm	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	三町目小学校	校庭	1cm	0.24	0.25	0.25	0.26	0.26
			50cm	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	大田小学校	校庭	1cm	0.14	0.15	0.16	0.15	0.16
			50cm	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成25年10月測定分】

単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日				
				10月1日	10月8日	10月15日	10月22日	10月29日
西田町	高野小学校	校庭	1cm	0.19	0.18	0.19	0.19	0.18
			50cm	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
中田町	御館小学校	校庭	1cm	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
			50cm	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	下枝分校	校庭	1cm	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13
			50cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
		教室	閉	0.04	0.05	0.05	0.05	0.07
			開	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
中田町	海老根小学校	校庭	1cm	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16
			50cm	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16
		教室	閉	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
	宮城小学校	校庭	1cm	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12
			50cm	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06