

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成26年11月測定分】

単位:  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 

| 地区              | 小学校    | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日   |        |        |        |
|-----------------|--------|------|------|-------|--------|--------|--------|
|                 |        |      |      | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 |
| 市内中心部<br>(郡山駅西) | 大島小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.14  | 0.13   | 0.13   | 0.13   |
|                 |        |      | 50cm | 0.13  | 0.13   | 0.12   | 0.12   |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.05  | 0.05   | 0.05   | 0.05   |
|                 |        |      | 開    | 0.06  | 0.05   | 0.05   | 0.05   |
|                 | 金透小学校  | 校庭   | 1cm  |       |        |        |        |
|                 |        |      | 50cm |       |        |        |        |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
|                 |        |      | 開    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
|                 | 芳山小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.16  | 0.16   | 0.18   | 0.18   |
|                 |        |      | 50cm | 0.17  | 0.17   | 0.16   | 0.16   |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
|                 |        |      | 開    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
| 市内中心部<br>(郡山駅東) | 薰小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.22  | 0.21   | 0.21   | 0.22   |
|                 |        |      | 50cm | 0.22  | 0.21   | 0.21   | 0.21   |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.08  | 0.08   | 0.09   | 0.09   |
|                 |        |      | 開    | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.11   |
|                 | 開成小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.14  | 0.14   | 0.14   | 0.14   |
|                 |        |      | 50cm | 0.13  | 0.13   | 0.13   | 0.13   |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|                 |        |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|                 | 桃見台小学校 | 校庭   | 1cm  | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
|                 |        |      | 50cm | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.11   |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.06   | 0.07   | 0.07   |
|                 |        |      | 開    | 0.07  | 0.07   | 0.08   | 0.07   |
| 市内中心部<br>(郡山駅東) | 赤木小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.13  | 0.13   | 0.12   | 0.14   |
|                 |        |      | 50cm | 0.13  | 0.12   | 0.13   | 0.13   |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.07   |
|                 |        |      | 開    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
|                 | 桑野小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.13  | 0.13   | 0.13   | 0.13   |
|                 |        |      | 50cm | 0.12  | 0.12   | 0.12   | 0.12   |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.05  | 0.05   | 0.05   | 0.05   |
|                 |        |      | 開    | 0.06  | 0.05   | 0.06   | 0.05   |
|                 | 桜小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.16  | 0.17   | 0.16   | 0.16   |
|                 |        |      | 50cm | 0.16  | 0.15   | 0.15   | 0.15   |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.06   | 0.07   | 0.07   |
|                 |        |      | 開    | 0.07  | 0.06   | 0.07   | 0.07   |
| 市内中心部<br>(郡山駅東) | 橘小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.12  | 0.14   | 0.12   | 0.12   |
|                 |        |      | 50cm | 0.12  | 0.14   | 0.12   | 0.11   |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.07   | 0.07   | 0.06   |
|                 |        |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.07   | 0.05   |
|                 | 大成小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.12  | 0.12   | 0.12   | 0.14   |
|                 |        |      | 50cm | 0.12  | 0.12   | 0.12   | 0.14   |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.05   | 0.05   | 0.06   |
|                 |        |      | 開    | 0.05  | 0.05   | 0.05   | 0.06   |
|                 | 東芳小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.14  | 0.13   | 0.13   | 0.13   |
|                 |        |      | 50cm | 0.13  | 0.13   | 0.13   | 0.13   |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|                 |        |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
| 市内中心部<br>(郡山駅東) | 芳賀小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.11  | 0.11   | 0.11   | 0.12   |
|                 |        |      | 50cm | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|                 |        |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|                 | 白岩小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
|                 |        |      | 50cm | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
|                 |        | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.07   | 0.06   | 0.07   |
|                 |        | 教室   | 開    | 0.07  | 0.07   | 0.05   | 0.07   |

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成26年11月測定分】

単位:  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 

| 地区              | 小学校      | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日   |        |        |        |
|-----------------|----------|------|------|-------|--------|--------|--------|
|                 |          |      |      | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 |
| 市内中心部<br>(郡山駅東) | 小原田小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.12  | 0.12   | 0.12   | 0.13   |
|                 |          |      | 50cm | 0.11  | 0.12   | 0.12   | 0.11   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.05   |
|                 |          |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.05   |
| 緑ヶ丘             | 緑ヶ丘第一小学校 | 校庭   | 1cm  | 0.12  | 0.12   | 0.13   | 0.12   |
|                 |          |      | 50cm | 0.12  | 0.12   | 0.12   | 0.12   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
|                 |          |      | 開    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
| 富田町             | 富田西小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.18  | 0.21   | 0.21   | 0.20   |
|                 |          |      | 50cm | 0.18  | 0.18   | 0.18   | 0.19   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
|                 |          |      | 開    | 0.10  | 0.11   | 0.10   | 0.10   |
|                 | 富田東小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
|                 |          |      | 50cm | 0.09  | 0.09   | 0.08   | 0.09   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.05  | 0.05   | 0.05   | 0.05   |
|                 |          |      | 開    | 0.05  | 0.05   | 0.05   | 0.05   |
|                 | 富田小学校    | 校庭   | 1cm  | 0.12  | 0.12   | 0.12   | 0.12   |
|                 |          |      | 50cm | 0.11  | 0.12   | 0.11   | 0.11   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.07   | 0.06   |
|                 |          |      | 開    | 0.07  | 0.06   | 0.07   | 0.07   |
| 大槻町             | 大槻小学校    | 校庭   | 1cm  | 0.12  | 0.11   | 0.11   | 0.11   |
|                 |          |      | 50cm | 0.12  | 0.11   | 0.12   | 0.12   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
|                 |          |      | 開    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.08   |
|                 | 小山田小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.10  | 0.11   | 0.11   | 0.10   |
|                 |          |      | 50cm | 0.11  | 0.11   | 0.11   | 0.11   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
|                 |          |      | 開    | 0.07  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
|                 | 朝日が丘小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.15  | 0.15   | 0.15   | 0.16   |
|                 |          |      | 50cm | 0.15  | 0.15   | 0.15   | 0.16   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
|                 |          |      | 開    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
| 安積町             | 安積第一小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.15  | 0.14   | 0.14   | 0.14   |
|                 |          |      | 50cm | 0.13  | 0.14   | 0.13   | 0.13   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|                 |          |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|                 | 安積第三小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.15  | 0.15   | 0.16   | 0.15   |
|                 |          |      | 50cm | 0.15  | 0.15   | 0.15   | 0.16   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|                 |          |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|                 | 柴宮小学校    | 校庭   | 1cm  | 0.16  | 0.16   | 0.15   | 0.17   |
|                 |          |      | 50cm | 0.16  | 0.16   | 0.15   | 0.16   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.07   | 0.07   |
|                 |          |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.07   | 0.07   |
|                 | 永盛小学校    | 校庭   | 1cm  | 0.11  | 0.12   | 0.11   | 0.11   |
|                 |          |      | 50cm | 0.11  | 0.11   | 0.11   | 0.11   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.07   |
|                 |          |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.07   | 0.07   |
| 三穂田町            | 安積第二小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.17  | 0.16   | 0.16   | 0.17   |
|                 |          |      | 50cm | 0.15  | 0.14   | 0.15   | 0.15   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|                 |          |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|                 | 穂積小学校    | 校庭   | 1cm  | 0.17  | 0.18   | 0.16   | 0.16   |
|                 |          |      | 50cm | 0.18  | 0.17   | 0.17   | 0.17   |
|                 |          | 教室   | 閉    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
|                 |          |      | 開    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成26年11月測定分】

単位:  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 

| 地区   | 小学校     | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日   |        |        |        |
|------|---------|------|------|-------|--------|--------|--------|
|      |         |      |      | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 |
| 三穂田町 | 三和小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.13  | 0.13   | 0.14   | 0.13   |
|      |         |      | 50cm | 0.13  | 0.13   | 0.13   | 0.13   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
|      |         |      | 開    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
| 逢瀬町  | 河内小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.13  | 0.13   | 0.13   | 0.16   |
|      |         |      | 50cm | 0.12  | 0.12   | 0.12   | 0.14   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.09  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
|      |         |      | 開    | 0.09  | 0.09   | 0.08   | 0.09   |
|      | 多田野小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.15  | 0.14   | 0.15   | 0.16   |
|      |         |      | 50cm | 0.16  | 0.15   | 0.15   | 0.14   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.08  | 0.08   | 0.07   | 0.07   |
|      |         |      | 開    | 0.07  | 0.08   | 0.08   | 0.07   |
| 片平町  | 堀口分校    | 校庭   | 1cm  | 0.14  | 0.14   | 0.15   | 0.15   |
|      |         |      | 50cm | 0.14  | 0.13   | 0.15   | 0.14   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
|      |         |      | 開    | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
|      | 片平小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
|      |         |      | 50cm | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.07   | 0.08   | 0.08   |
|      |         |      | 開    | 0.07  | 0.07   | 0.08   | 0.08   |
| 喜久田町 | 喜久田小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.18  | 0.19   | 0.19   | 0.20   |
|      |         |      | 50cm | 0.19  | 0.19   | 0.19   | 0.18   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
|      |         |      | 開    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
| 日和田町 | 高倉小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.22  | 0.22   | 0.22   | 0.21   |
|      |         |      | 50cm | 0.21  | 0.21   | 0.21   | 0.21   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
|      |         |      | 開    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
|      | 日和田小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.11  | 0.10   | 0.13   | 0.13   |
|      |         |      | 50cm | 0.11  | 0.12   | 0.12   | 0.13   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
|      |         |      | 開    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
| 富久山町 | 行健小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.20  | 0.17   | 0.19   | 0.21   |
|      |         |      | 50cm | 0.19  | 0.19   | 0.19   | 0.20   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
|      |         |      | 開    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
|      | 行健第二小学校 | 校庭   | 1cm  | 0.18  | 0.18   | 0.18   | 0.18   |
|      |         |      | 50cm | 0.17  | 0.17   | 0.16   | 0.16   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
|      |         |      | 開    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
|      | 行徳小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.16  | 0.14   | 0.14   | 0.17   |
|      |         |      | 50cm | 0.15  | 0.15   | 0.15   | 0.16   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.10  | 0.08   | 0.10   | 0.10   |
|      |         |      | 開    | 0.08  | 0.11   | 0.08   | 0.10   |
|      | 明健小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.18  | 0.19   | 0.18   | 0.20   |
|      |         |      | 50cm | 0.18  | 0.18   | 0.17   | 0.20   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.08   |
|      |         |      | 開    | 0.09  | 0.08   | 0.07   | 0.09   |
|      | 小泉小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.14  | 0.14   | 0.15   | 0.16   |
|      |         |      | 50cm | 0.14  | 0.14   | 0.14   | 0.15   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.08  | 0.08   | 0.07   | 0.08   |
|      |         |      | 開    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.10   |
| 湖南町  | 湖南小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
|      |         |      | 50cm | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
|      |         | 教室   | 閉    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
|      |         |      | 開    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成26年11月測定分】

単位:  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 

| 地区  | 小学校     | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日   |        |        |        |
|-----|---------|------|------|-------|--------|--------|--------|
|     |         |      |      | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 |
| 熱海町 | 熱海小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.11  | 0.11   | 0.11   | 0.11   |
|     |         |      | 50cm | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.09  | 0.10   | 0.09   | 0.10   |
|     |         |      | 開    | 0.09  | 0.10   | 0.09   | 0.10   |
|     | 石筵分校    | 校庭   | 1cm  | 0.10  | 0.11   | 0.11   | 0.10   |
|     |         |      | 50cm | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.10  | 0.10   | 0.09   | 0.10   |
|     |         |      | 開    | 0.09  | 0.10   | 0.09   | 0.10   |
| 熱海町 | 安子島小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.13  | 0.13   | 0.13   | 0.13   |
|     |         |      | 50cm | 0.11  | 0.11   | 0.11   | 0.11   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
|     |         |      | 開    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
|     | 上伊豆島小学校 | 校庭   | 1cm  | 0.12  | 0.13   | 0.11   | 0.11   |
|     |         |      | 50cm | 0.13  | 0.13   | 0.13   | 0.12   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
|     |         |      | 開    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
| 田村町 | 高瀬小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.12  | 0.13   | 0.13   | 0.13   |
|     |         |      | 50cm | 0.12  | 0.12   | 0.13   | 0.12   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|     |         |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|     | 御代田小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.11  | 0.11   | 0.10   | 0.12   |
|     |         |      | 50cm | 0.11  | 0.11   | 0.10   | 0.11   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
|     |         |      | 開    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
|     | 守山小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.17  | 0.17   | 0.17   | 0.17   |
|     |         |      | 50cm | 0.15  | 0.14   | 0.15   | 0.15   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.08  | 0.08   | 0.10   | 0.09   |
|     |         |      | 開    | 0.08  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
|     | 谷田川小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.11  | 0.11   | 0.12   | 0.12   |
|     |         |      | 50cm | 0.10  | 0.11   | 0.11   | 0.12   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
|     |         |      | 開    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
|     | 田母神小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.12  | 0.12   | 0.13   | 0.13   |
|     |         |      | 50cm | 0.11  | 0.11   | 0.11   | 0.11   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|     |         |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|     | 柄山神小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.09  | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
|     |         |      | 50cm | 0.09  | 0.08   | 0.10   | 0.09   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.05  | 0.05   | 0.05   | 0.06   |
|     |         |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
| 西田町 | 鬼生田小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.14  | 0.15   | 0.15   | 0.15   |
|     |         |      | 50cm | 0.14  | 0.14   | 0.16   | 0.15   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.08   | 0.07   | 0.07   |
|     |         |      | 開    | 0.08  | 0.08   | 0.07   | 0.08   |
|     | 根木屋小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.16  | 0.16   | 0.16   | 0.16   |
|     |         |      | 50cm | 0.16  | 0.16   | 0.16   | 0.16   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
|     |         |      | 開    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.07   |
|     | 三町目小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.20  | 0.19   | 0.19   | 0.20   |
|     |         |      | 50cm | 0.17  | 0.17   | 0.17   | 0.17   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
|     |         |      | 開    | 0.10  | 0.10   | 0.10   | 0.10   |
|     | 大田小学校   | 校庭   | 1cm  | 0.11  | 0.11   | 0.13   | 0.12   |
|     |         |      | 50cm | 0.11  | 0.11   | 0.11   | 0.12   |
|     |         | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.07   | 0.07   | 0.08   |
|     |         |      | 開    | 0.07  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |

## 放射線量測定結果（市立小学校）

【平成26年11月測定分】

単位:  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 

| 地区  | 小学校    | 測定箇所 | 測定高さ | 測定日   |        |        |        |
|-----|--------|------|------|-------|--------|--------|--------|
|     |        |      |      | 11月5日 | 11月11日 | 11月18日 | 11月25日 |
| 西田町 | 高野小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.16  | 0.16   | 0.15   | 0.17   |
|     |        |      | 50cm | 0.15  | 0.16   | 0.16   | 0.17   |
|     |        | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|     |        |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
| 中田町 | 御館小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.11  | 0.11   | 0.11   | 0.11   |
|     |        |      | 50cm | 0.10  | 0.11   | 0.10   | 0.11   |
|     |        | 教室   | 閉    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|     |        |      | 開    | 0.06  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|     | 下枝分校   | 校庭   | 1cm  | 0.12  | 0.11   | 0.12   | 0.13   |
|     |        |      | 50cm | 0.12  | 0.11   | 0.12   | 0.13   |
|     |        | 教室   | 閉    | 0.07  | 0.07   | 0.08   | 0.08   |
|     |        |      | 開    | 0.08  | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
| 中田町 | 海老根小学校 | 校庭   | 1cm  | 0.15  | 0.15   | 0.14   | 0.14   |
|     |        |      | 50cm | 0.13  | 0.14   | 0.14   | 0.14   |
|     |        | 教室   | 閉    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
|     |        |      | 開    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.09   |
|     | 宮城小学校  | 校庭   | 1cm  | 0.08  | 0.09   | 0.09   | 0.10   |
|     |        |      | 50cm | 0.09  | 0.09   | 0.10   | 0.11   |
|     |        | 教室   | 閉    | 0.05  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |
|     |        |      | 開    | 0.05  | 0.06   | 0.06   | 0.06   |