

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成27年11月測定分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日			
				11月3日	11月10日	11月17日	11月24日
市内中心部 (郡山駅西)	大島小学校	校庭	1 cm	0.14	0.12	0.14	0.14
			50cm	0.13	0.12	0.14	0.13
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.06
			開	0.07	0.07	0.07	0.06
	金透小学校	校庭	1 cm	0.10	0.09	0.10	0.10
			50cm	0.11	0.10	0.10	0.10
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07
	芳山小学校	校庭	1 cm	0.18	0.18	0.18	0.18
			50cm	0.17	0.18	0.17	0.17
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.08	0.08	0.08	0.08
	薫小学校	校庭	1 cm	0.22	0.23	0.22	0.22
			50cm	0.21	0.20	0.19	0.20
		教室	閉	0.09	0.10	0.10	0.09
			開	0.09	0.09	0.10	0.10
	開成小学校	校庭	1 cm	0.12	0.11	0.12	0.11
			50cm	0.12	0.11	0.11	0.12
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
	桃見台小学校	校庭	1 cm	0.11	0.11	0.11	0.10
			50cm	0.11	0.11	0.11	0.09
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07
赤木小学校	校庭	1 cm	0.12	0.11	0.11	0.12	
		50cm	0.11	0.11	0.11	0.11	
	教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	
		開	0.07	0.07	0.07	0.07	
桑野小学校	校庭	1 cm	0.14	0.15	0.15	0.15	
		50cm	0.15	0.14	0.15	0.15	
	教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	
		開	0.07	0.07	0.07	0.07	
桜小学校	校庭	1 cm	0.16	0.15	0.16	0.14	
		50cm	0.16	0.14	0.15	0.14	
	教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07	
		開	0.07	0.07	0.07	0.07	
橘小学校	校庭	1 cm	0.14	0.14	0.14	0.13	
		50cm	0.14	0.13	0.13	0.13	
	教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.07	
		開	0.07	0.06	0.06	0.07	
大成小学校	校庭	1 cm	0.12	0.12	0.12	0.12	
		50cm	0.13	0.12	0.12	0.13	
	教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06	
		開	0.06	0.06	0.06	0.06	
市内中心部 (郡山駅東)	東芳小学校	校庭	1 cm	0.12	0.12	0.12	0.13
			50cm	0.13	0.12	0.12	0.12
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
	芳賀小学校	校庭	1 cm	0.12	0.12	0.12	0.12
			50cm	0.11	0.11	0.12	0.12
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
	白岩小学校	校庭	1 cm	0.10	0.11	0.10	0.11
			50cm	0.10	0.11	0.10	0.10
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.07
			開	0.08	0.08	0.07	0.07

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成27年11月測定分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日			
				11月3日	11月10日	11月17日	11月24日
市内中心部 (郡山駅東)	小原田小学校	校庭	1 cm	0.12	0.12	0.12	0.11
			50cm	0.12	0.11	0.12	0.12
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
緑ヶ丘	緑ヶ丘第一小学校	校庭	1 cm	0.12	0.12	0.13	0.13
			50cm	0.12	0.12	0.13	0.12
		教室	閉	0.07	0.08	0.08	0.07
			開	0.08	0.08	0.08	0.07
富田町	富田西小学校	校庭	1 cm	0.16	0.15	0.16	0.16
			50cm	0.16	0.15	0.15	0.16
		教室	閉	0.10	0.10	0.10	0.10
			開	0.11	0.11	0.10	0.11
	富田東小学校	校庭	1 cm	0.14	0.14	0.13	0.13
			50cm	0.14	0.14	0.13	0.13
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
	富田小学校	校庭	1 cm	0.12	0.12	0.12	0.12
			50cm	0.11	0.11	0.11	0.11
		教室	閉	0.06	0.06	0.07	0.06
			開	0.06	0.06	0.07	0.06
大槻町	大槻小学校	校庭	1 cm	0.11	0.11	0.11	0.11
			50cm	0.11	0.11	0.11	0.11
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.09	0.09	0.09	0.09
	小山田小学校	校庭	1 cm	0.10	0.11	0.09	0.09
			50cm	0.10	0.09	0.09	0.10
		教室	閉	0.08	0.07	0.07	0.07
			開	0.08	0.07	0.07	0.07
	朝日が丘小学校	校庭	1 cm	0.17	0.17	0.17	0.16
			50cm	0.16	0.15	0.15	0.15
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07
安積町	安積第一小学校	校庭	1 cm	0.11	0.11	0.11	0.11
			50cm	0.11	0.11	0.11	0.11
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.07	0.06
	安積第三小学校	校庭	1 cm	0.14	0.14	0.15	0.14
			50cm	0.15	0.15	0.14	0.13
		教室	閉	0.06	0.05	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
	柴宮小学校	校庭	1 cm	0.15	0.16	0.16	0.16
			50cm	0.15	0.15	0.15	0.15
		教室	閉	0.07	0.08	0.08	0.08
			開	0.07	0.07	0.07	0.08
永盛小学校	校庭	1 cm	0.12	0.12	0.12	0.12	
		50cm	0.11	0.12	0.12	0.11	
	教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.06	
		開	0.07	0.07	0.07	0.07	
三穂田町	安積第二小学校	校庭	1 cm	0.13	0.13	0.13	0.14
			50cm	0.13	0.13	0.13	0.13
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
	穂積小学校	校庭	1 cm	0.16	0.15	0.15	0.15
			50cm	0.17	0.16	0.16	0.15
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.08	0.08	0.08	0.08

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成27年11月測定分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日			
				11月3日	11月10日	11月17日	11月24日
三穂田町	三和小学校	校庭	1 cm	0.14	0.13	0.14	0.14
			50cm	0.13	0.13	0.13	0.14
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09
逢瀬町	河内小学校	校庭	1 cm	0.11	0.11	0.11	0.11
			50cm	0.10	0.10	0.10	0.10
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.08	0.08	0.09	0.09
	多田野小学校	校庭	1 cm	0.13	0.12	0.13	0.13
			50cm	0.12	0.12	0.12	0.12
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.07	0.07	0.07	0.07
	堀口分校	校庭	1 cm	0.14	0.14	0.13	0.13
			50cm	0.13	0.13	0.12	0.12
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09
片平町	片平小学校	校庭	1 cm	0.10	0.10	0.10	0.10
			50cm	0.09	0.09	0.09	0.10
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07
喜久田町	喜久田小学校	校庭	1 cm	0.17	0.16	0.16	0.15
			50cm	0.16	0.15	0.15	0.15
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07
日和田町	高倉小学校	校庭	1 cm	0.19	0.19	0.19	0.19
			50cm	0.20	0.21	0.20	0.20
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07
	日和田小学校	校庭	1 cm	0.12	0.11	0.12	0.12
			50cm	0.12	0.11	0.12	0.12
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09
富久山町	行健小学校	校庭	1 cm	0.15	0.14	0.14	0.14
			50cm	0.14	0.15	0.15	0.15
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
	行健第二小学校	校庭	1 cm	0.19	0.14	0.15	0.17
			50cm	0.18	0.15	0.15	0.16
		教室	閉	0.09	0.10	0.09	0.09
			開	0.08	0.10	0.10	0.09
	行徳小学校	校庭	1 cm	0.13	0.12	0.13	0.13
			50cm	0.13	0.12	0.13	0.13
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.09	0.09	0.09	0.09
	明健小学校	校庭	1 cm	0.18	0.17	0.19	0.19
			50cm	0.17	0.17	0.17	0.17
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.07
			開	0.08	0.08	0.08	0.07
	小泉小学校	校庭	1 cm	0.14	0.13	0.12	0.13
			50cm	0.13	0.13	0.13	0.13
		教室	閉	0.07	0.08	0.07	0.08
			開	0.09	0.10	0.09	0.10
湖南町	湖南小学校	校庭	1 cm	0.09	0.09	0.09	0.09
			50cm	0.09	0.09	0.08	0.08
		教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.08
			開	0.08	0.08	0.08	0.08

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成27年11月測定分】

単位: $\mu\text{Sv/h}$

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日			
				11月3日	11月10日	11月17日	11月24日
熱海町	熱海小学校	校庭	1 cm	0.09	0.09	0.09	0.09
			50cm	0.08	0.08	0.08	0.09
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
	石筵分校	校庭	1 cm	0.08	0.08	0.08	0.08
			50cm	0.08	0.08	0.08	0.08
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
熱海町	安子島小学校	校庭	1 cm	0.11	0.10	0.11	0.11
			50cm	0.10	0.10	0.10	0.10
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07
	上伊豆島小学校	校庭	1 cm	0.11	0.10	0.10	0.11
			50cm	0.10	0.10	0.10	0.10
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09
田村町	高瀬小学校	校庭	1 cm	0.13	0.13	0.14	0.13
			50cm	0.13	0.13	0.13	0.13
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07
	御代田小学校	校庭	1 cm	0.10	0.10	0.09	0.10
			50cm	0.10	0.09	0.09	0.09
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09
	守山小学校	校庭	1 cm	0.15	0.14	0.14	0.15
			50cm	0.13	0.12	0.13	0.14
		教室	閉	0.09	0.09	0.08	0.08
			開	0.09	0.08	0.09	0.09
	谷田川小学校	校庭	1 cm	0.12	0.11	0.11	0.11
			50cm	0.11	0.11	0.11	0.11
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07
	田母神小学校	校庭	1 cm	0.12	0.11	0.12	0.11
			50cm	0.11	0.10	0.11	0.10
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
栃山神小学校	校庭	1 cm	0.12	0.11	0.12	0.11	
		50cm	0.11	0.11	0.11	0.12	
	教室	閉	0.08	0.08	0.08	0.09	
		開	0.09	0.09	0.09	0.09	
西田町	鬼生田小学校	校庭	1 cm	0.17	0.17	0.16	0.16
			50cm	0.17	0.17	0.17	0.17
		教室	閉	0.07	0.09	0.08	0.07
			開	0.05	0.08	0.06	0.09
	根木屋小学校	校庭	1 cm	0.15	0.15	0.15	0.15
			50cm	0.15	0.15	0.15	0.15
		教室	閉	0.07	0.08	0.07	0.08
			開	0.07	0.09	0.08	0.09
	三町目小学校	校庭	1 cm	0.15	0.15	0.14	0.15
			50cm	0.15	0.15	0.15	0.15
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.10	0.10	0.10	0.10
	大田小学校	校庭	1 cm	0.10	0.10	0.10	0.11
			50cm	0.10	0.10	0.10	0.10
		教室	閉	0.07	0.07	0.08	0.07
			開	0.08	0.07	0.08	0.08

放射線量測定結果（市立小学校）

【平成27年11月測定分】

単位：μSv/h

地区	小学校	測定箇所	測定高さ	測定日			
				11月3日	11月10日	11月17日	11月24日
西田町	高野小学校	校庭	1 cm	0.17	0.17	0.16	0.17
			50cm	0.16	0.16	0.15	0.15
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07
中田町	御館小学校	校庭	1 cm	0.09	0.10	0.10	0.09
			50cm	0.09	0.10	0.10	0.09
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
	下枝分校	校庭	1 cm	0.12	0.13	0.13	0.13
			50cm	0.11	0.12	0.12	0.12
		教室	閉	0.06	0.06	0.06	0.06
			開	0.06	0.06	0.06	0.06
中田町	海老根小学校	校庭	1 cm	0.14	0.15	0.14	0.14
			50cm	0.14	0.14	0.14	0.14
		教室	閉	0.09	0.09	0.09	0.09
			開	0.09	0.09	0.09	0.09
	宮城小学校	校庭	1 cm	0.10	0.11	0.10	0.10
			50cm	0.10	0.11	0.09	0.09
		教室	閉	0.07	0.07	0.07	0.07
			開	0.07	0.07	0.07	0.07
				0.07	0.07	0.07	0.07
				0.07	0.07	0.07	0.07