

令和7年度

河内埋立処分場（最終処分場の維持管理の状況に関する情報）

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計（t）
不燃物等（t）	0.18	2.66	24.05	4.42	0.68	13.67	10.89	7.76	22.78	42.81	21.54	17.74	169.18
焼却灰等（t）	1,430.93	1,585.18	1,378.42	1,393.70	1,203.58	1,327.89	1,323.83	1,070.88	1,292.82	958.99	1,037.04	1,144.51	15,147.77
合計（t）	1,431.11	1,587.84	1,402.47	1,398.12	1,204.26	1,341.56	1,334.72	1,078.64	1,315.60	1,001.80	1,058.58	1,162.25	15,316.95

2 擁壁等・遮水工・調整池・浸出液処理設備・防凍の点検

	場所	点検日	結果
定期点検	擁壁等	令和8年3月27日	良
	遮水工	令和8年3月27日	良
	調整池	令和8年3月27日	良
	処理設備	令和8年3月27日	良
	防凍	令和8年3月27日	良

	場所	実施日	措置内容
是正措置	擁壁等		
	遮水工		
	調整池		
	処理設備		
	防凍		

3 水質検査結果

別表のとおり

4 最終処分場残余の埋立容量

	測定日	残容量（m ³ ）
第一期埋立地	埋立終了	残 0
第二期埋立地	埋立終了	残 0
第三期埋立地	令和8年3月27日	残 51,820
第四期埋立地	埋立開始前	残 516,000

令和7年度
河内埋立処分場第一污水处理施設放流水の水質検査結果

試料採取した年月日			R7.4.25	R7.5.23	R7.6.20	R7.7.25	R7.8.22	R7.9.19	R7.10.24	R7.11.21	R7.12.19	R8.1.23	R8.2.20	R8.3.6
水質検査結果が得られた年月日			R7.5.19	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.25	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.17	R7.12.15	R8.1.16	R8.2.12	R8.3.12	R8.3.26
検査項目	排水基準※日間平均	定量下限値												
水素イオン濃度 (pH) (at25℃)	5.8～8.6 の範囲		7.4	7.2	7.1	6.6	7.3	7.0	7.6	7.6	7.2	7.4	7.3	7.3
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	※30 以下	0.5未満	1.5	0.6	2.0	9.3	6.3	19.0	0.5	1.5	30.0	3.5	18.0	6.8
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	90 以下	0.5未満	-	-	1.0	5.7	8.2	8.9	1.0	1.8	15.0	3.0	20.0	10.0
浮遊物質量 (SS) (mg/l)	60 以下	1未満	-	-	-	1.6	4.4	1.7	-	-	-	-	2.5	1.9
大腸菌数(CFU/ml)	※800 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素(mg/l)	※60 以下	1未満	3.5	4.2	3.7	16.0	28.0	24.0	0.9	0.8	1.9	3.2	31.0	29.0
ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類) (mg/l)	5 以下	0.5未満												
ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類) (mg/l)	30 以下	0.5未満												
フェノール類(mg/l)	5 以下	0.05未満												
銅(mg/l)	3 以下	0.01未満												
亜鉛(mg/l)	2 以下	0.01未満												
溶解性鉄(mg/l)	10 以下	0.05未満												
溶解性マンガン(mg/l)	10 以下	0.02未満												
クロム(mg/l)	2 以下	0.01未満												
ふっ素及びその化合物(mg/l)	15 以下	0.08未満		-						0.3				
ほう素及びその化合物(mg/l)	50 以下	1未満		0.36						0.34				
燐(mg/l)	※8 以下	0.01未満		-						-				
カドミウム及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.005未満												
シアン化合物(mg/l)	1 以下	0.01未満												
有機燐化合物(mg/l)	1 以下	0.05未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.05未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.5 以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.01未満												
水銀及び無機水銀その他の化合物(mg/l)	0.005 以下	0.0005未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	0.003 以下	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.3 以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.2 以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.02 以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.04 以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.2 以下	0.002未満												
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.4 以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	3 以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.06 以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.02 以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.06 以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.03 以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.2 以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.1 以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.01未満												
アモニア、アモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/l)	200 以下	0.05未満		4.4						-				
ダイオキシン類(pg-TEQ)	10 以下							0.000054						

「 - 」表示は定量下限値未満

令和 7 年度
河内埋立処分場第二污水处理施設放流水の水質検査結果

試料採取した年月日			R7.4.25	R7.5.23	R7.6.20	R7.7.25	R7.8.22	R7.9.19	R7.10.24	R7.11.21	R7.12.19	R8.1.23	R8.2.20	R8.3.6
水質検査結果が得られた年月日			R7.5.19	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.25	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.17	R7.12.15	R8.1.16	R8.2.12	R8.3.12	R8.3.26
検査項目	排水基準※日間平均	定量下限値												
水素イオン濃度 (pH) (at25℃)	5.8～8.6 の範囲		6.5	6.4	6.3	6.6	6.2	6.5	6.5	6.5	6.8	6.8	7.3	7.4
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/l)	※30 以下	0.5未満	3.0	1.7	1.2	1.9	1.8	0.9	1.1	1.7	1.4	3.2	3.4	3.5
化学的酸素要求量 (COD) (mg/l)	90 以下	0.5未満	6.9	7.2	6.3	7.1	8.6	8.0	7.1	5.0	10.0	9.4	6.5	7.8
浮遊物質量 (SS) (mg/l)	60 以下	1未満	2.5	1.7	6.6	1.5	5.2	2.0	2.2	2.0	4.3	2.7	2.6	3.6
大腸菌数(CFU/ml)	※800 以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素(mg/l)	※60 以下	1未満	46.0	17.0	36.0	27.0	57.0	55.0	41.0	45.0	57.0	38.0	55.0	21.0
ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類) (mg/l)	5 以下	0.5未満												
ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類) (mg/l)	30 以下	0.5未満		-										
フェノール類(mg/l)	5 以下	0.05未満												
銅(mg/l)	3 以下	0.01未満												
亜鉛(mg/l)	2 以下	0.01未満												
溶解性鉄(mg/l)	10 以下	0.05未満												
溶解性マンガン(mg/l)	10 以下	0.02未満												
クロム(mg/l)	2 以下	0.01未満												
ふっ素及びその化合物(mg/l)	15 以下	0.08未満		-						-				
ほう素及びその化合物(mg/l)	50 以下	1未満		0.17						0.14				
燐(mg/l)	※8 以下	0.01未満		0.36						0.38				
カドミウム及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.005未満												
シアン化合物(mg/l)	1 以下	0.01未満												
有機燐化合物(mg/l)	1 以下	0.05未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.05未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.5 以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.01未満												
水銀及び無機水銀その他の化合物(mg/l)	0.005 以下	0.0005未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	0.003 以下	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.3 以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.2 以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.02 以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.04 以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.2 以下	0.002未満												
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.4 以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	3 以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.06 以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.02 以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.06 以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.03 以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.2 以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.1 以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.01未満												
アモニア、アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/l)	200 以下	0.05未満		31.0						41				
ダイオキシン類(pg-TEQ)	10 以下							0.000051						

「 - 」表示は定量下限値未満

河内埋立処分場第一期・第二期埋立地周辺モニタリング地下水

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度

河内埋立処分場第一期・第二期埋立地周辺モニタリング地下水

試料採取した年月日			R7.4.25	R7.5.23	R7.6.20	R7.7.25	R7.8.22	R7.9.19	R7.10.24	R7.11.21	R7.12.19	R8.1.23	R8.2.20	R8.3.6
水質検査結果が得られた年月日			R7.5.19	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.25	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.17	R7.12.15	R8.1.16	R8.2.12	R8.3.12	R8.3.26
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	第一モニタリング地下水No.2											
塩化物イオン(mg/l)	-		7.9	7.5	7.3	7.5	7.9	7.2	7.2	8.8	7.2	7.3	8.4	8.8
電気伝導率(mS/m)	-		39	36	37	33	36	37	36	36	37	36	36	36
カドミウム及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.003未満							-					
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満							-					
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満							-					
六価クロム化合物(mg/l)	0.05 以下	0.01未満							-					
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.001未満	-						-					
水銀及び有機水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005 以下	0.0003未満							-					
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満							-					
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満							-					
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03 以下	0.002未満							-					
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.0005未満							-					
ジクロロメタン(mg/l)	0.02 以下	0.002未満							-					
四塩化炭素(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満							-					
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004 以下	0.0004未満							-					
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.002未満							-					
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1 以下	0.0005未満							-					
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満							-					
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満							-					
チウラム(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満							-					
シマジン(mg/l)	0.003 以下	0.0003未満							-					
チオベンカルブ(mg/l)	0.02 以下	0.002未満							-					
ベンゼン(mg/l)	0.01 以下	0.001未満							-					
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満							-					
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04 以下	0.004未満							-					
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満							-					
1,4-ジオキサン(mg/l)	0.05 以下	0.005未満							-					
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1 以下						0.041							

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度

河内埋立処分場第三期埋立地周辺地下水

試料採取した年月日			R7.4.25	R7.5.23	R7.6.20	R7.7.25	R7.8.22	R7.9.19	R7.10.24	R7.11.21	R7.12.19	R8.1.23	R8.2.20	R8.3.6
水質検査結果が得られた年月日			R7.5.19	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.25	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.17	R7.12.15	R8.1.16	R8.2.12	R8.3.12	R8.3.26
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	第二モニタリング地下水 No.1											
塩化物イオン(mg/l)	-		4.6	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6
電気伝導率(mS/m)	-		46	46	46	46	47	46	46	47	46	46	45	47
カドミウム及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.003未満							-					
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満							-					
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満							-					
六価クロム化合物(mg/l)	0.05 以下	0.01未満							-					
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.001未満	0.007	0.007	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.006
水銀及びメチル水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005 以下	0.0003未満							-					
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満							-					
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満							-					
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03 以下	0.002未満							-					
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.0005未満							-					
ジクロロメタン(mg/l)	0.02 以下	0.002未満							-					
四塩化炭素(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満							-					
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004 以下	0.0004未満							-					
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.002未満							-					
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1 以下	0.0005未満							-					
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満							-					
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満							-					
チウラム(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満							-					
シマジン(mg/l)	0.003 以下	0.0003未満							-					
チオベンカルブ(mg/l)	0.02 以下	0.002未満							-					
ベンゼン(mg/l)	0.01 以下	0.001未満							-					
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満							-					
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04 以下	0.004未満							-					
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満							-					
1,4-ジオキサン(mg/l)	0.05 以下	0.005未満							-					
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1 以下						0.041							

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度
河内埋立処分場第三期埋立地周辺地下水

試料採取した年月日			R7.4.25	R7.5.23	R7.6.20	R7.7.25	R7.8.22	R7.9.19	R7.10.24	R7.11.21	R7.12.19	R8.1.23	R8.2.20	R8.3.6
水質検査結果が得られた年月日			R7.5.19	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.25	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.17	R7.12.15	R8.1.16	R8.2.12	R8.3.12	R8.3.26
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	第二モニタリング地下水No.2											
塩化物イオン(mg/l)	-		5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.3	6.3	7.4	6.5	6.8	7.1	7.4
電気伝導率(mS/m)	-		59	59	58	57	58	57	56	57	58	60	62	57
ホルミル及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.003未満							-					
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満							-					
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満							-					
六価クロム化合物(mg/l)	0.05 以下	0.01未満							-					
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.001未満	-	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-
水銀及び無機水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005 以下	0.0003未満							-					
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満							-					
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満							-					
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03 以下	0.002未満							-					
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.0005未満							-					
ジクロロメタン(mg/l)	0.02 以下	0.002未満							-					
四塩化炭素(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満							-					
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004 以下	0.0004未満							-					
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.002未満							-					
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1 以下	0.0005未満							-					
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満							-					
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満							-					
チウラム(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満							-					
シマジン(mg/l)	0.003 以下	0.0003未満							-					
チオベンカルブ(mg/l)	0.02 以下	0.002未満							-					
ベンゼン(mg/l)	0.01 以下	0.001未満							-					
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満							-					
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04 以下	0.004未満							-					
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満							-					
1,4-ジオキサン(mg/l)	0.05 以下	0.005未満							-					
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1 以下						0.041							

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度

河内埋立処分場第三期埋立地周辺地下水

試料採取した年月日			R7.4.25	R7.5.23	R7.6.20	R7.7.25	R7.8.22	R7.9.19	R7.10.24	R7.11.21	R7.12.19	R8.1.23	R8.2.20	R8.3.6
水質検査結果が得られた年月日			R7.5.19	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.25	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.17	R7.12.15	R8.1.16	R8.2.12	R8.3.12	R8.3.26
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	第二モニタリング地下水No.3											
塩化物イオン(mg/l)	-		7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.6	7.2	8.6	7.4	7.4	7.4	8.6
電気伝導率(mS/m)	-		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
ｶﾞﾙﾐｼﾞｳﾑ及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.003未満							-					
ｼｬﾝ化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満							-					
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満							-					
六価クロム化合物(mg/l)	0.05 以下	0.01未満							-					
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005 以下	0.0003未満							-					
ｱﾙｷﾙ水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満							-					
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満							-					
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03 以下	0.002未満							-					
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.0005未満							-					
ジクロロメタン(mg/l)	0.02 以下	0.002未満							-					
四塩化炭素(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満							-					
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004 以下	0.0004未満							-					
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.002未満							-					
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1 以下	0.0005未満							-					
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満							-					
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満							-					
チウラム(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満							-					
シマジン(mg/l)	0.003 以下	0.0003未満							-					
チオベンカルブ(mg/l)	0.02 以下	0.002未満							-					
ベンゼン(mg/l)	0.01 以下	0.001未満							-					
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満							-					
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04 以下	0.004未満							-					
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満							-					
1, 4-ジオキサン(mg/l)	0.05 以下	0.005未満							-					
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1 以下						0.041							

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度
河内埋立処分場第一期・第二期埋立地周辺地下水

試料採取した年月日			R7.4.25	R7.5.23	R7.6.20	R7.7.25	R7.8.22	R7.9.19	R7.10.24	R7.11.21	R7.12.19	R8.1.23	R8.2.20	R8.3.6
水質検査結果が得られた年月日			R7.5.19	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.25	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.17	R7.12.15	R8.1.16	R8.2.12	R8.3.12	R8.3.26
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	採取場所：第一期及び第二期埋立地の間にあるサンプリング井戸											
塩化物イオン(mg/l)	-		4.4	4.8	4.6	4.4	4.6	4.6	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3
電気伝導率(mS/m)	-		26.0	25.0	26.0	27.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
カドミウム及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.003未満												
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.05 以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.001未満	0.002						0.003					
水銀及びメチル水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005 以下	0.0003未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03 以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004 以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1 以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.003 以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.01 以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04 以下	0.004未満												
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
1,4-ジオキサン(mg/l)	0.05 以下	0.005未満												
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1 以下						0.041							

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度
河内埋立処分場第三期埋立地周辺地下水

試料採取した年月日			R7.4.25	R7.5.23	R7.6.20	R7.7.25	R7.8.22	R7.9.19	R7.10.24	R7.11.21	R7.12.19	R8.1.23	R8.2.20	R8.3.6
水質検査結果が得られた年月日			R7.5.19	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.25	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.17	R7.12.15	R8.1.16	R8.2.12	R8.3.12	R8.3.26
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	採取場所：第三期埋立地周辺のサンプリング井戸											
塩化物イオン(mg/l)	-		8.4	8.9	9.8	5.1	5.0	3.2	2.8	2.8	2.7	3.0	3.4	2.8
電気伝導率(mS/m)	-		49	50	52	41	42	45	41	42	42	42	43	42.0
カドミウム及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.003未満												
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.05 以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.001未満	-						-					
水銀及びメチル水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005 以下	0.0003未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03 以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004 以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1 以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.003 以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.01 以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04 以下	0.004未満												
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
1,4-ジオキサン(mg/l)	0.05 以下	0.005未満												
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1 以下						0.069							

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度
河内埋立処分場第四期埋立地周辺地下水

試料採取した年月日			R7.4.25	R7.5.23	R7.6.20	R7.7.25	R7.8.22	R7.9.19	R7.10.24	R7.11.21	R7.12.19	R8.1.23	R8.2.20	R8.3.6
水質検査結果が得られた年月日			R7.5.19	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.25	R7.9.10	R7.10.14	R7.11.17	R7.12.15	R8.1.16	R8.2.12	R8.3.12	R8.3.26
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	採取場所：第四期埋立地周辺のサンプリング井戸											
塩化物イオン(mg/l)	-		8.6	9.1	9.1	7.9	6.8	6.5	6.4	7.7	7.1	7.2	7.0	7.7
電気伝導率(mS/m)	-		24	27	28	33	33	34	34	32	31	29	31	32.0
カドミウム及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.003未満												
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.05 以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.001未満	0.010						0.017					
水銀及びアルキル水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005 以下	0.0003未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.03 以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004 以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1 以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.003 以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.01 以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04 以下	0.004未満												
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
1,4-ジオキサン(mg/l)	0.05 以下	0.005未満												
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1 以下						0.065							

「 - 」表示は定量下限値未満

令和7年度

埋 立 年 報 ～その1～

河内埋立処分場

(重量単位：kg)

月	稼動 日数	直営車		許可業者		家 庭 (火災残材)		事業所 (火災残材・不法投棄物・ 食肉リター廃棄物)		公共施設 (鳥獣・CC廃材 ・どんと焼き灰など)		衛生処理センター汚泥		直接搬入埋立量合計 ①	
		台数	重量	台数	重量	台数	重量	台数	重量	台数	重量	台数	重量	台数	重量
7 4	21	0	0	0	0	0	0	0	0	2	180	0	0	2	180
														0	0
5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,660	0	0	2	2,660
														0	0
6	21	0	0	0	0	1	920	0	0	5	7,380	0	0	6	8,300
										14	15,750			14	15,750
7	22	0	0	0	0	0	0	0	0	4	780	0	0	4	780
										3	3,640			3	3,640
8	20	0	0	0	0	0	0	0	0	2	680	0	0	2	680
														0	0
9	20	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13,670	0	0	12	13,670
														0	0
10	22	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2,310	0	0	6	2,310
										5	8,580			5	8,580
11	18	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7,760	0	0	7	7,760
														0	0
12	22	0	0	0	0	9	17,780	0	0	6	5,000	0	0	15	22,780
														0	0
8 1	19	0	0	0	0	13	38,320	0	0	2	4,490	0	0	15	42,810
														0	0
2	18	0	0	0	0	1	790	0	0	4	20,750	0	0	5	21,540
														0	0
3	21	0	0	0	0	0	0	5	13,080	5	4,660	0	0	10	17,740
														0	0
小計		0	0	0	0	24	57,810	5	13,080	57	70,320	0	0	86	141,210
		0	0	0	0	0	0	0	0	22	27,970	0	0	22	27,970
合計	244	0	0	0	0	24	57,810	5	13,080	79	98,290	0	0	108	169,180

※枠内下段は、市民清掃日

令和7年度

埋 立 年 報 ～その2～

河内埋立処分場

(重量単位：kg)

月	稼動 日数	河内クリーンセンター搬入						富久山クリーンセンター搬入						総埋立量合計 ①+②+③	
		焼却灰		破碎不燃物		センター搬入合計②		焼却灰		破碎不燃物		センター搬入合計③		台数	重量
		台数	重量	台数	重量	台数	重量	台数	重量	台数	重量	台数	重量		
7		169	583,310	4	15,410	173	598,720	68	704,980	12	127,230	80	832,210		
4	21					0	0					0	0	255	1,431,110
		213	729,460	4	16,810	217	746,270	69	713,900	12	125,010	81	838,910		
5	20					0	0					0	0	300	1,587,840
		168	584,680	8	30,030	176	614,710	63	647,140	11	116,570	74	763,710		
6	21					0	0					0	0	270	1,402,470
		182	642,590	4	16,240	186	658,830	61	627,400	10	107,470	71	734,870		
7	22					0	0					0	0	264	1,398,120
		156	550,070	4	17,060	160	567,130	52	535,670	10	100,780	62	636,450		
8	20					0	0					0	0	224	1,204,260
		187	649,930	4	15,820	191	665,750	54	555,900	10	106,240	64	662,140		
9	20					0	0					0	0	267	1,341,560
		185	629,210	4	16,360	189	645,570	53	538,830	13	139,430	66	678,260		
10	22					0	0					0	0	266	1,334,720
		93	319,310	2	7,680	95	326,990	63	650,610	9	93,280	72	743,890		
11	18					0	0					0	0	174	1,078,640
		170	582,340	4	16,620	174	598,960	56	580,540	11	113,320	67	693,860		
12	22					0	0					0	0	256	1,315,600
8		147	490,180	0	0	147	490,180	35	363,500	10	105,310	45	468,810		
1	19					0	0					0	0	207	1,001,800
		142	476,990	4	14,250	146	491,240	43	442,840	10	102,960	53	545,800		
2	18					0	0					0	0	204	1,058,580
		145	486,900	4	16,370	149	503,270	54	548,270	9	92,970	63	641,240		
3	21					0	0					0	0	222	1,162,250
		1,957	6,724,970	46	182,650	2,003	6,907,620	671	6,909,580	127	1,330,570	798	8,240,150		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	244	1,957	6,724,970	46	182,650	2,003	6,907,620	671	6,909,580	127	1,330,570	798	8,240,150	2,909	15,316,950

※枠内下段は、市民清掃日