

市内主要河川における有機フッ素化合物「PFOS及びPFOA」の調査結果

1 水質汚濁防止法に規定される水質測定計画に基づく調査結果（令和３年度～令和７年度）

【単位：河川水１リットルあたりに含まれるナノグラム】

調査地点名	調査年度					指針値
	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	
逢瀬川（阿武隈川合流前）	5.8	5.5	3.9	4.0	3.9	50
大滝根川（阿武隈川合流前）	2.5	2.0	2.1	2.7	3.1	

※１ 「ナノグラム」は10億分の1グラム

※２ 調査結果はPFOS及びPFOAの合計値

2 郡山市における独自調査結果（令和７年度）

【単位：河川水１リットルあたりに含まれるナノグラム】

調査地点名	調査年月日				指針値
	R7.4.11	R7.7.8	R7.10.14	R8.1.26	
逢瀬川（阿武隈川合流前）	2.1	—	5.5	4.1	50
大滝根川（阿武隈川合流前）	1.8	—	2.0	1.8	
谷田川（谷田川橋）	—	3.4	—	4.1	
五百川（石筵川合流後）	—	0.7	—	0.3	
笹原川（新橋）	—	2.6	—	1.2	
藤田川（阿武隈川合流前）	—	7.5	—	16	
桜川（小泉橋）	—	6.3	—	3.4	
亀田川（逢瀬川合流前）	—	3.0	—	5.8	
舟津川（舟津橋）	—	1.0	—	—	
菅川（三浜橋上流）	—	1.3	—	—	
常夏川（大作橋上流）	—	0.7	—	—	

※１ 「ナノグラム」は10億分の1グラム

※２ 調査結果はPFOS及びPFOAの合計値

※３ 「—」は調査実施なし