別図１（既存看板への設置可能箇所）（例）

<table>
<tr><td colspan="2">［No.1］施設入口壁面（位置図①）</td></tr>
<tr><td>サイズ：幅 2.1m×高さ 0.4m</td><td>［条件］</td></tr>
<tr><td>
</td><td>・既存看板は取り外すことが出来ません。
・看板を新設する場合は、正式名称と隣り合うように愛称を表示してください。
・原状回復可能な方法により施工することができる。
・風致地区であるため、敷地内全体に設置表示する面積の合計が 30 ㎡以内となること。</td></tr>
<tr><td colspan="2">［No.2］施設入口モニュメント（位置図②）</td></tr>
<tr><td>サイズ：幅 0.12m×高さ 0.03m</td><td>［条件］</td></tr>
<tr><td>

</td><td>・プレート貼り付けにより愛称を表示することができる。
・風致地区であるため、敷地内全体で設置表示する面積の合計が 30 ㎡以内となること。</td></tr>
<tr><td colspan="2">［No.3］施設案内板（位置図③④⑤）</td></tr>
<tr><td>サイズ：幅 0.6m×高さ 1.1m×３箇所</td><td>［条件］</td></tr>
<tr><td>


</td><td>・シール貼り付けにより愛称を表示することができる。
・施設案内板と同じフォントとすること。（ロゴマーク不可）</td></tr>
</table>

別図１（既存看板への設置可能箇所）（例）

<table>
<tr><td colspan="2">［No.4］案内標識（位置図⑥⑦⑧⑨）</td></tr>
<tr><td>サイズ：幅 0.4m×高さ 0.1m×４箇所</td><td>［条件］</td></tr>
<tr><td>

</td><td>・シール貼り付けにより愛称を表示することができる。
・案内標識と同じフォントとすること。（ロゴマーク不可）</td></tr>
<tr><td colspan="2">［No.5］トリムコース案内図（位置図⑩⑪）</td></tr>
<tr><td>サイズ：幅 1.2m×高さ 0.9m×２箇所</td><td>［条件］</td></tr>
<tr><td>

</td><td>・シール貼り付けにより愛称を表示することができる。
・トリムコース案内図と同じフォントとすること。（ロゴマーク不可）</td></tr>
<tr><td colspan="2">［No.6］施設案内板（位置図⑫⑬⑭⑮）</td></tr>
<tr><td>サイズ：幅 1.0m×高さ 1.0m×４箇所</td><td>［条件］</td></tr>
<tr><td>

</td><td>・シール貼り付けにより愛称を表示することができる。
・施設案内板と同じフォントとすること。（ロゴマーク不可）</td></tr>
</table>

別図２（新設看板の設置可能箇所）（例）

<table>
<tr><td colspan="2">[No.1]メインスタンド大階段階下付近（位置図⑯）</td></tr>
<tr><td>サイズ：幅 3.0m×高さ 0.6m</td><td>[条件]</td></tr>
<tr><td>
</td><td>・既存看板は取り外すことが出来ません。
・看板を新設する場合は、正式名称と隣り合うように愛称を表示してください。
・原状復帰可能な方法により施工することができる。
・風致地区であるため、敷地内全体に設置表示する面積の合計が 30 ㎡以内となること。</td></tr>
<tr><td colspan="2">[No.2] 施設入口付近の塀（位置図⑰）</td></tr>
<tr><td>サイズ：幅 6.0m×高さ 1.2m</td><td>[条件]</td></tr>
<tr><td>
</td><td>・原状復帰可能な方法により施工することができる。
・風致地区であるため、敷地内全体に設置表示する面積の合計が 30 ㎡以内となること。</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

別図３（スポンサー特典の周知スペース等の設置可能場所）（例）

<table>
<tr><td colspan="2">[No.1]施設事務所入口（位置図⑱）</td></tr>
<tr><td>サイズ：幅 0.9m×高さ 0.2m</td><td>[条件]</td></tr>
<tr><td>
</td><td>・原状復帰可能な方法により施工することができる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">[No.2] 施設２階１塁側及び３塁側入口（位置図⑲⑳）</td></tr>
<tr><td>サイズ：幅 3.0m×高さ 0.6m×２箇所</td><td>[条件]</td></tr>
<tr><td>
</td><td>・原状復帰可能な方法により施工することができる。</td></tr>
<tr><td colspan="2">[No.3] 施設２階バックスタンド入口（位置図㉑）</td></tr>
<tr><td>サイズ：幅 0.5m×高さ 0.1m</td><td>[条件]</td></tr>
<tr><td>
</td><td>・原状回復可能な方法により施工すること。</td></tr>
</table>

（位置図）

