令和8年度

河内埋立処分場（最終処分場の維持管理の状況に関する情報）

1　埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年合計（ｔ）
不燃物等（ｔ）	15.69	8.63	36.14	18.17	5.12	8.42							92.17
焼却灰等（ｔ）	1,275.50	1,248.49	1,375.99	1,228.89	1,153.90	1,118.05							7,400.82
合計（ｔ）	1,291.19	1,257.12	1,412.13	1,247.06	1,159.02	1,126.47	－	－	－	－	－	－	7,492.99

2　擁壁等・遮水工・調整池・浸出液処理設備・防凍の点検

	場所	点検日	結果
定期点検	擁壁等	令和8年9月30日	良
	遮水工	令和8年9月30日	良
	調整池	令和8年9月30日	良
	処理設備	令和8年9月30日	良
	防凍	令和8年9月30日	良

	場所	実施日	措置内容
是正措置	擁壁等		
	遮水工		
	調整池		
	処理設備		
	防凍		

3　水質検査結果

別表のとおり

4　最終処分場残余の埋立容量

	測定日	残容量（m^3）
第一期埋立地	埋立終了	残　0
第二期埋立地	埋立終了	残　0
第三期埋立地	令和8年9月30日	残　45,976
第四期埋立地	埋立開始前	残　516,000

令和８年度
河内埋立処分場第一汚水処理施設放流水の水質検査結果

試料採取した年月日			R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.24	R8.8.28	R8.9.25						
水質検査結果が得られた年月日			R8.5.19	R8.6.12	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.18	R8.10.15						
検査項目	排水基準※日間平均	定量下限値												
水素イオン濃度（ｐH）(at25℃)	5.8～8.6 の範囲		7.6	7.2	7.4	6.7	7.3	7.9						
生物化学的酸素要求量（BOD）(mg/l)	※30 以下	0.5未満	9.5	13.0	15.0	8.5	4.3	1.6						
化学的酸素要求量（COD）(mg/l)	90 以下	0.5未満	4.7	6.5	7.0	5.2	6.5	7.2						
浮遊物質量（ＳＳ）(mg/l)	60 以下	1未満	1.9	1.6	4.1	8.8	-	1.7						
大腸菌数(CFU/ml)	※800 以下		0	0	0	0	0	0						
窒素(mg/l)	※60 以下	1未満	25.0	31.0	30.0	10.0	9.7	14.0						
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱油類）(mg/l)	5 以下	0.5未満												
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動植物油脂類）(mg/l)	30 以下	0.5未満												
フェノール類(mg/l)	5 以下	0.05未満												
銅(mg/l)	3 以下	0.01未満												
亜鉛(mg/l)	2 以下	0.01未満												
溶解性鉄(mg/l)	10 以下	0.05未満												
溶解性マンガン(mg/l)	10 以下	0.02未満												
クロム(mg/l)	2 以下	0.01未満												
ふっ素及びその化合物(mg/l)	15 以下	0.08未満		-										
ほう素及びその化合物(mg/l)	50 以下	1未満		0.31										
燐(mg/l)	※8 以下	0.01未満		0.07										
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.005未満												
シアン化合物(mg/l)	1 以下	0.01未満												
有機燐化合物(mg/l)	1 以下	0.05未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.05未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.5 以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.01未満												
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物(mg/l)	0.005 以下	0.0005未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	0.003 以下	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.3 以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.2 以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.02 以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.04 以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.2 以下	0.002未満												
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.4 以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	3 以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.06 以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.02 以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.06 以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.03 以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.2 以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.1 以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.01未満												
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/l)	200 以下	0.05未満		11.0										
ダイオキシン類(pg-TEQ)	10 以下						-							

「 - 」表示は定量下限値未満

令和８年度
河内埋立処分場第二汚水処理施設放流水の水質検査結果

試料採取した年月日			停止中												
水質検査結果が得られた年月日															
検査項目	排水基準※日間平均	定量下限値													
水素イオン濃度（ｐH）（at25℃）	5.8～8.6 の範囲														
生物化学的酸素要求量（BOD）（mg/l）	※30 以下	0.5未満													
化学的酸素要求量（COD）（mg/l）	90 以下	0.5未満													
浮遊物質量（ＳＳ）（mg/l）	60 以下	1未満													
大腸菌数(CFU/ml)	※800 以下														
窒素(mg/l)	※60 以下	1未満													
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱油類）（mg/l）	5 以下	0.5未満													
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動植物油脂類）（mg/l）	30 以下	0.5未満													
フェノール類(mg/l)	5 以下	0.05未満													
銅(mg/l)	3 以下	0.01未満													
亜鉛(mg/l)	2 以下	0.01未満													
溶解性鉄(mg/l)	10 以下	0.05未満													
溶解性マンガン(mg/l)	10 以下	0.02未満													
クロム(mg/l)	2 以下	0.01未満													
ふっ素及びその化合物(mg/l)	15 以下	0.08未満													
ほう素及びその化合物(mg/l)	50 以下	1未満													
燐(mg/l)	※8 以下	0.01未満													
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.005未満													
シアン化合物(mg/l)	1 以下	0.01未満													
有機燐化合物(mg/l)	1 以下	0.05未満													
鉛及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.05未満													
六価クロム化合物(mg/l)	0.5 以下	0.01未満													
砒素及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.01未満													
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物(mg/l)	0.005 以下	0.0005未満													
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満													
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	0.003 以下	0.0005未満													
トリクロロエチレン(mg/l)	0.3 以下	0.002未満													
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.0005未満													
ジクロロメタン(mg/l)	0.2 以下	0.002未満													
四塩化炭素(mg/l)	0.02 以下	0.0002未満													
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.04 以下	0.0004未満													
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.2 以下	0.002未満													
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.4 以下	0.002未満													
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	3 以下	0.0005未満													
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.06 以下	0.0006未満													
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.02 以下	0.0002未満													
チウラム(mg/l)	0.06 以下	0.0006未満													
シマジン(mg/l)	0.03 以下	0.0003未満													
チオベンカルブ(mg/l)	0.2 以下	0.002未満													
ベンゼン(mg/l)	0.1 以下	0.001未満													
セレン及びその化合物(mg/l)	0.1 以下	0.01未満													
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg/l)	200 以下	0.05未満													
ダイオキシン類(pg-TEQ)	10 以下														

「 - 」表示は定量下限値未満

令和８年度
河内埋立処分場第一期・第二期埋立地周辺モニタリング地下水

試料採取した年月日			R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.24	R8.8.28	R8.9.25						
水質検査結果が得られた年月日			R8.5.19	R8.6.12	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.18	R8.10.15						
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	第一モニタリング地下水Ｎｏ．１											
塩化物イオン(mg/l)	-		5.2	3.3	2.7	5.1	4.3	5.0						
電気伝導率(mS/m)	-		28	29	33	32	36	33						
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物(mg/l)	0.003　以下	0.003未満												
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01　以下	0.002未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.05　以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01　以下	0.001未満	-											
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005　以下	0.0003未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.01　以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01　以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.02　以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.002　以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004　以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1　以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1　以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006　以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002　以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.006　以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.003　以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.02　以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.01　以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01　以下	0.002未満												
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04　以下	0.004未満												
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002　以下	0.0002未満												
１，４－ジオキサン(mg/l)	0.05　以下	0.005未満												
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1　以下						0.042							

「　-　」表示は定量下限値未満

令和８年度
河内埋立処分場第一期・第二期埋立地周辺モニタリング地下水

試料採取した年月日			R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.24	R8.8.28	R8.9.25						
水質検査結果が得られた年月日			R8.5.19	R8.6.12	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.18	R8.10.15						
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	第一モニタリング地下水No.2											
塩化物イオン(mg/l)	-		7.6	7.5	7.1	7.3	7.4	7.2						
電気伝導率(mS/m)	-		36	36	37	36	36	38						
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物(mg/l)	0,003 以下	0.003未満												
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.05 以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.001未満	-											
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005 以下	0.0003未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004 以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1 以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.003 以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.01 以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04 以下	0.004未満												
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
１，４－ジオキサン(mg/l)	0.05 以下	0.005未満												
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1 以下						0.041							

「 - 」表示は定量下限値未満

令和８年度
河内埋立処分場第三期埋立地周辺地下水

試料採取した年月日			R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.24	R8.8.28	R8.9.25						
水質検査結果が得られた年月日			R8.5.19	R8.6.12	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.18	R8.10.15						
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	第二モニタリング地下水　No.1											
塩化物イオン(mg/l)	-		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4						
電気伝導率(mS/m)	-		46	46	46	47	47	47						
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物(mg/l)	0.003　以下	0.003未満												
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01　以下	0.002未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.05　以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01　以下	0.001未満	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007						
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005　以下	0.0003未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.01　以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01　以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.02　以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.002　以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004　以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1　以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1　以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006　以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002　以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.006　以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.003　以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.02　以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.01　以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01　以下	0.002未満												
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04　以下	0.004未満												
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002　以下	0.0002未満												
１，４－ジオキサン(mg/l)	0.05　以下	0.005未満												
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1　以下													

「　-　」表示は定量下限値未満

令和８年度
河内埋立処分場第三期埋立地周辺地下水

試料採取した年月日			R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.24	R8.8.28	R8.9.25						
水質検査結果が得られた年月日			R8.5.19	R8.6.12	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.18	R8.10.15						
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	第二モニタリング地下水No.2											
塩化物イオン(mg/l)	-		7.4	6.9	6.9	7.0	7.1	6.9						
電気伝導率(mS/m)	-		60	62	59	58	58	58						
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物(mg/l)	0.003 以下	0.003未満												
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.05 以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.001未満	-	-	0.001	-	-	-						
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005 以下	0.0003未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004 以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1 以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.003 以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.01 以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04 以下	0.004未満												
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
１，４－ジオキサン(mg/l)	0.05 以下	0.005未満												
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1 以下													

「 - 」表示は定量下限値未満

令和８年度
河内埋立処分場第三期埋立地周辺地下水

試料採取した年月日			R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.24	R8.8.28	R8.9.25						
水質検査結果が得られた年月日			R8.5.19	R8.6.12	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.18	R8.10.15						
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	第二モニタリング地下水No.3											
塩化物イオン(mg/l)	-		7.7	7.4	8.1	7.4	7.5	7.4						
電気伝導率(mS/m)	-		43	43	43	43	43	43						
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物(mg/l)	0.003 以下	0.003未満												
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.05 以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.001未満	-	-	-	-	-	-						
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005 以下	0.0003未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004 以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1 以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.003 以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.01 以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04 以下	0.004未満												
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
１，４－ジオキサン(mg/l)	0.05 以下	0.005未満												
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1 以下						0.042							

「 - 」表示は定量下限値未満

令和８年度
河内埋立処分場第一期・第二期埋立地周辺地下水

試料採取した年月日			R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.24	R8.8.28	R8.9.25						
水質検査結果が得られた年月日			R8.5.19	R8.6.12	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.18	R8.10.15						
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	採取場所：第一期及び第二期埋立地の間にあるサンプリング井戸											
塩化物イオン(mg/l)	-		4.5	4.3	5.5	4.5	4.9	4.9						
電気伝導率(mS/m)	-		27.0	28.0	23.0	26.0	24.0	24.0						
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物(mg/l)	0.003　以下	0.003未満												
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01　以下	0.002未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.05　以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01　以下	0.001未満	0.003											
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005　以下	0.0003未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.01　以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01　以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.02　以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.002　以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004　以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1　以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1　以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006　以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002　以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.006　以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.003　以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.02　以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.01　以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01　以下	0.002未満												
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04　以下	0.004未満												
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002　以下	0.0002未満												
１，４－ジオキサン(mg/l)	0.05　以下	0.005未満												
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1　以下						0.042							

「　-　」表示は定量下限値未満

令和８年度
河内埋立処分場第三期埋立地周辺地下水

試料採取した年月日			R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.24	R8.8.28	R8.9.25						
水質検査結果が得られた年月日			R8.5.19	R8.6.12	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.18	R8.10.15						
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	採取場所：第三期埋立地周辺のサンプリング井戸											
塩化物イオン(mg/l)	-		6.7	7.0	3.0	2.9	3.1	5.2						
電気伝導率(mS/m)	-		50	50	41	42	42	45						
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物(mg/l)	0.003 以下	0.003未満												
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.05 以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.001未満	-											
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005 以下	0.0003未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004 以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1 以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.003 以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.01 以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04 以下	0.004未満												
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
１，４－ジオキサン(mg/l)	0.05 以下	0.005未満												
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1 以下						0.043							

「 - 」表示は定量下限値未満

令和８年度
河内埋立処分場第四期埋立地周辺地下水

試料採取した年月日			R8.4.24	R8.5.22	R8.6.26	R8.7.24	R8.8.28	R8.9.25						
水質検査結果が得られた年月日			R8.5.19	R8.6.12	R8.7.15	R8.8.26	R8.9.18	R8.10.15						
検査項目	排水基準(参考値)	定量下限値	採取場所：第四期埋立地周辺のサンプリング井戸											
塩化物イオン(mg/l)	-		7.9	7.0	6.5	7.8	9.0	12.0						
電気伝導率(mS/m)	-		29	29	31	32	34	29						
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物(mg/l)	0.003 以下	0.003未満												
シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	0.005未満												
鉛及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
六価クロム化合物(mg/l)	0.05 以下	0.01未満												
砒素及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.001未満	0.015											
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物(mg/l)	0.0005 以下	0.0003未満												
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	0.0003未満												
ポリ塩化ビフェニル(mg/l)	検出されないこと	0.0005未満												
トリクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01 以下	0.0005未満												
ジクロロメタン(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
四塩化炭素(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004 以下	0.0004未満												
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1 以下	0.002未満												
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1 以下	0.0005未満												
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
チウラム(mg/l)	0.006 以下	0.0006未満												
シマジン(mg/l)	0.003 以下	0.0003未満												
チオベンカルブ(mg/l)	0.02 以下	0.002未満												
ベンゼン(mg/l)	0.01 以下	0.001未満												
セレン及びその化合物(mg/l)	0.01 以下	0.002未満												
1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04 以下	0.004未満												
塩化ビニルモノマー(mg/l)	0.002 以下	0.0002未満												
１，４－ジオキサン(mg/l)	0.05 以下	0.005未満												
ダイオキシン類(pg-TEQ)	1 以下						0.044							

「 - 」表示は定量下限値未満