



有限会社 辺見美津男設計室  
 〒954-078 新潟県田原市田町9-2番地  
 TEL.0248 (23) 1788 FAX.0248 (23) 1788  
 1級建築士事務所 知事登録 第 13 (806) 0190 号  
 管理建築士 辺見美津男 1級建築士登録 第 146541 号 監製印 担当

図面サイズ  
 A2=100%  
 A3=70%






イメージスケッチ




南側立面図 S=1/200


延床の突れのある部分  
3.000  
5.000  
建築基準法  
建築基準法



西側立面図 S=1/200



北側立面図 S=1/200



(尺別)

屋根1：合金軽鋼骨 鋼工 片持 1/10A鋼板 t=0.4 葺材：発泡断熱フォーム t=4.0  
 下葺：1.5LTM-7/10<sup>1</sup> t=2.0 野地板：構造用合板 t=24  
 屋根2：立切 鋼工 片持 1/10A鋼板 t=0.4 葺材：発泡断熱フォーム t=4.0  
 下葺：1.5LTM-7/10<sup>1</sup> t=1.0 野地板：構造用合板 t=24  
 屋根3：シー工断熱  
 下葺：1.5LTM-7/10<sup>1</sup> t=1.0 野地板：構造用合板 t=24  
 軒天：ケイ酸カルシウム板 t=16 MAD塗装2回 一部珪孔ケイ酸カルシウム板 t=16 MAD塗装2回  
 基礎中水：モルタル塗面引き上げ  
 外壁1：杉板 (上小面) 神隠仕上 t=15×180 下地：石こうボード t=12.5 亜鉛板 t=0.4 通気断熱18×48455 遮断防水 t=0.15  
 内断熱：石膏ボード t=15 (平成12年建築185号)  
 外壁2：珪酸石灰レンガ t=14の上 3/4<sup>1</sup> 600<sup>1</sup> 1/4<sup>1</sup> 仕上  
 外壁下地：構造用合板 t=12 遮断防水 t=0.15  
 外壁3：珪酸石灰レンガ t=14の上 3/4<sup>1</sup> 600<sup>1</sup> 1/4<sup>1</sup> 仕上  
 外壁下地：構造用合板 t=12 遮断防水 t=0.15

図面サイズ  
 A2=100%  
 A3=70%

Architect Office  
 高岡認定こども園 新築工事設計図

有限会社 辺見美津男設計室  
 〒591-0073 福島県白河市田町92番地  
 TEL0248 (23) 1788 FAX0248 (23) 1788

1級建築士事務所 知事登録 第13(806)0190号  
 管理建築士 辺見美津男 1級建築士登録 第146541号 確認印 担当

立面図 S=1/200  
 図 A-18/  
 平成28年8月