

平成30年度郡山市家庭用飲用井戸水等の放射性物質検査結果について

1 検査期間

平成30年6月から平成30年9月

2 検査実施機関

郡山市保健所検査課

3 検査内容

(1)検査地点

郡山市内の家庭用飲用井戸水（湧水、表流水を含む。）197か所

(2)検査項目

セシウム134、セシウム137

(3)検査方法

水道水等の放射能測定マニュアルに準拠

4 検査結果の概要

全ての地点で放射性セシウムは検出されませんでした。

(検出下限値 それぞれ1ベクレル/kg以下)

地区	調査地点数	水源の種類			検査結果
		地下水	湧水	表流水	
旧郡山	23	23			検出せず
富田町	3	3			検出せず
大槻町	15	15			検出せず
安積町	10	10			検出せず
三穂田町	3	2	1		検出せず
逢瀬町	20	19	1		検出せず
片平町	3	3			検出せず
喜久田町	6	6			検出せず
日和田町	6	6			検出せず
富久山町	6	6			検出せず
湖南町	4	4			検出せず
熱海町	7	7			検出せず
田村町	44	41	2	1	検出せず
西田町	26	25	1		検出せず
中田町	21	15	6		検出せず
総数	197	185	11	1	検出せず

<参考>

- ・水道水等の放射能測定マニュアル（平成23年10月 厚生労働省健康局水道課）
- ・水道水中の放射性物質に係る目標値（平成24年3月5日付け健水発0305第1号厚生労働省健康局水道課長通知）は、「10ベクレル/kg」（セシウム134、セシウム137の合計値）

表. 検査結果一覧

No.	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計
1	神明町 地内	地下水	0.826 未満	0.677 未満	検出せず
2	虎丸町 地内	地下水	0.738 未満	0.824 未満	検出せず
3	咲田二丁目 地内	地下水	0.718 未満	0.852 未満	検出せず
4	赤木町 地内	地下水	0.659 未満	0.737 未満	検出せず
5	赤木町 地内	地下水	0.641 未満	0.737 未満	検出せず
6	西ノ内一丁目 地内	地下水	0.892 未満	0.958 未満	検出せず
7	桜木二丁目 地内	地下水	0.652 未満	0.888 未満	検出せず
8	並木四丁目 地内	地下水	0.658 未満	0.920 未満	検出せず
9	堤二丁目 地内	地下水	0.676 未満	0.552 未満	検出せず
10	桑野五丁目 地内	地下水	0.661 未満	0.792 未満	検出せず
11	桑野三丁目 地内	地下水	0.553 未満	0.704 未満	検出せず
12	亀田二丁目 地内	地下水	0.779 未満	0.680 未満	検出せず
13	横塚五丁目 地内	地下水	0.773 未満	0.845 未満	検出せず
14	水門町 地内	地下水	0.678 未満	0.714 未満	検出せず
15	大平町字前田 地内	地下水	0.764 未満	0.848 未満	検出せず
16	荒井町字荒井 地内	地下水	0.977 未満	0.917 未満	検出せず
17	阿久津町字石橋 地内	地下水	0.796 未満	0.920 未満	検出せず
18	阿久津町字前田 地内	地下水	0.749 未満	0.714 未満	検出せず
19	白岩町字西田 地内	地下水	0.933 未満	0.887 未満	検出せず
20	下白岩町字竹下 地内	地下水	0.961 未満	0.916 未満	検出せず
21	舞木町字平 地内	地下水	0.919 未満	0.888 未満	検出せず
22	舞木町字岩ノ作 地内	地下水	0.827 未満	0.825 未満	検出せず
23	富田町字下双又 地内	地下水	0.590 未満	0.654 未満	検出せず
24	富田町字向山 地内	地下水	0.761 未満	0.690 未満	検出せず
25	富田町字西原 地内	地下水	0.867 未満	0.906 未満	検出せず
26	大槻町字下新町 地内	地下水	0.626 未満	0.621 未満	検出せず
27	大槻町字中柵 地内	地下水	0.638 未満	0.871 未満	検出せず
28	大槻町字上前田 地内	地下水	0.725 未満	0.718 未満	検出せず
29	大槻町字下町 地内	地下水	0.862 未満	0.777 未満	検出せず
30	大槻町字御花畑 地内	地下水	0.876 未満	0.825 未満	検出せず
31	大槻町字御花畑 地内	地下水	0.749 未満	0.723 未満	検出せず
32	大槻町字御花畑 地内	地下水	0.659 未満	0.873 未満	検出せず
33	大槻町字久助林 地内	地下水	0.818 未満	0.872 未満	検出せず
34	大槻町字前畑 地内	地下水	0.662 未満	0.919 未満	検出せず
35	大槻町字大橋向山 地内	地下水	0.600 未満	0.736 未満	検出せず
36	大槻町字松井東 地内	地下水	0.530 未満	0.755 未満	検出せず

表. 検査結果一覧

No.	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計
37	大槻町字針生 地内	地下水	0.611 未満	0.888 未満	検出せず
38	大槻町字針生 地内	地下水	0.915 未満	0.732 未満	検出せず
39	大槻町字室ノ木 地内	地下水	0.952 未満	0.923 未満	検出せず
40	大槻町字室ノ木 地内	地下水	0.707 未満	0.778 未満	検出せず
41	御前南二丁目 地内	地下水	0.591 未満	0.494 未満	検出せず
42	安積町笹川字経蔵 地内	地下水	0.762 未満	0.715 未満	検出せず
43	安積町日出山字大洲河原 地内	地下水	0.716 未満	0.731 未満	検出せず
44	安積町日出山字一本松 地内	地下水	0.581 未満	0.737 未満	検出せず
45	安積町日出山字一本松 地内	地下水	0.921 未満	0.885 未満	検出せず
46	安積町日出山字一本松 地内	地下水	0.656 未満	0.934 未満	検出せず
47	安積町日出山三丁目 地内	地下水	0.806 未満	0.921 未満	検出せず
48	安積町日出山三丁目 地内	地下水	0.693 未満	0.684 未満	検出せず
49	安積町牛庭字真林 地内	地下水	0.671 未満	0.676 未満	検出せず
50	安積町牛庭字真林 地内	地下水	0.568 未満	0.668 未満	検出せず
51	安積町牛庭三丁目 地内	地下水	0.911 未満	0.779 未満	検出せず
52	三穂田町下守屋字上豊館 地内	地下水	0.716 未満	0.825 未満	検出せず
53	三穂田町駒屋字四十坦原 地内	地下水	0.711 未満	0.810 未満	検出せず
54	三穂田町野田字中田 地内	湧水	0.540 未満	0.655 未満	検出せず
55	逢瀬町多田野字戸ノ内 地内	地下水	0.733 未満	0.889 未満	検出せず
56	逢瀬町多田野字十文字 地内	地下水	0.721 未満	0.970 未満	検出せず
57	逢瀬町多田野字宮南 地内	地下水	0.733 未満	0.834 未満	検出せず
58	逢瀬町多田野字寺向 地内	地下水	0.721 未満	0.720 未満	検出せず
59	逢瀬町多田野字川向 地内	地下水	0.810 未満	0.778 未満	検出せず
60	逢瀬町多田野字赤坂原 地内	地下水	0.737 未満	0.887 未満	検出せず
61	逢瀬町多田野字念仏坦 地内	地下水	0.707 未満	0.939 未満	検出せず
62	逢瀬町多田野字南原 地内	地下水	0.651 未満	0.653 未満	検出せず
63	逢瀬町多田野字河田堀 地内	地下水	0.758 未満	0.942 未満	検出せず
64	逢瀬町多田野字小林山 地内	地下水	0.723 未満	0.806 未満	検出せず
65	逢瀬町多田野字棒芳 地内	地下水	0.788 未満	0.859 未満	検出せず
66	逢瀬町多田野字烏ヶ森 地内	地下水	0.826 未満	0.919 未満	検出せず
67	逢瀬町多田野字西刎土原 地内	地下水	0.626 未満	0.669 未満	検出せず
68	逢瀬町多田野字北刎土原 地内	地下水	0.757 未満	0.700 未満	検出せず
69	逢瀬町河内字馬場川原 地内	地下水	0.592 未満	0.714 未満	検出せず
70	逢瀬町河内字下石田町 地内	地下水	0.602 未満	0.556 未満	検出せず
71	逢瀬町河内字下滝 地内	湧水	0.706 未満	0.817 未満	検出せず
72	逢瀬町河内字新小屋 地内	地下水	0.623 未満	0.690 未満	検出せず

表. 検査結果一覧

No.	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計
73	逢瀬町河内字申久保 地内	地下水	0.748 未満	0.864 未満	検出せず
74	逢瀬町河内字原前館 地内	地下水	0.680 未満	0.724 未満	検出せず
75	片平町字鳥戸 地内	地下水	0.724 未満	0.923 未満	検出せず
76	片平町字東極楽 地内	地下水	0.725 未満	0.616 未満	検出せず
77	片平町字南万会 地内	地下水	0.542 未満	0.825 未満	検出せず
78	喜久田町堀之内字北原 地内	地下水	0.635 未満	0.896 未満	検出せず
79	喜久田町堀之内字堀内 地内	地下水	0.655 未満	0.697 未満	検出せず
80	喜久田町堀之内字向原 地内	地下水	0.800 未満	0.752 未満	検出せず
81	喜久田町早稲原字町裏 地内	地下水	0.750 未満	0.803 未満	検出せず
82	喜久田町字丸山 地内	地下水	0.661 未満	0.677 未満	検出せず
83	喜久田町字瓜坪屋敷 地内	地下水	0.586 未満	0.866 未満	検出せず
84	日和田町字寺池 地内	地下水	0.694 未満	0.842 未満	検出せず
85	日和田町字向山 地内	地下水	0.582 未満	0.556 未満	検出せず
86	日和田町字堀込 地内	地下水	0.875 未満	0.845 未満	検出せず
87	日和田町字南原 地内	地下水	0.646 未満	0.906 未満	検出せず
88	日和田町梅沢字稻荷山 地内	地下水	0.739 未満	0.810 未満	検出せず
89	日和田町梅沢字稻荷山 地内	地下水	0.800 未満	0.615 未満	検出せず
90	富久山町久保田字久保田 地内	地下水	0.677 未満	0.737 未満	検出せず
91	富久山町福原字陣場 地内	地下水	0.688 未満	0.677 未満	検出せず
92	富久山町南小泉字関場 地内	地下水	0.679 未満	0.737 未満	検出せず
93	富久山町北小泉字屋敷内 地内	地下水	0.652 未満	0.832 未満	検出せず
94	富久山町北小泉字屋敷内 地内	地下水	0.721 未満	0.818 未満	検出せず
95	富久山町堂坂字寺代 地内	地下水	0.600 未満	0.593 未満	検出せず
96	湖南町舟津字日本一 地内	地下水	0.923 未満	0.984 未満	検出せず
97	湖南町浜路字平林 地内	地下水	0.774 未満	0.961 未満	検出せず
98	湖南町中野字念仏壇 地内	地下水	0.676 未満	0.859 未満	検出せず
99	湖南町赤津字冬道 地内	地下水	0.878 未満	0.755 未満	検出せず
100	熱海町石筵字下道 地内	地下水	0.686 未満	0.825 未満	検出せず
101	熱海町石筵字下道 地内	地下水	0.836 未満	0.709 未満	検出せず
102	熱海町石筵字的場 地内	地下水	0.794 未満	0.677 未満	検出せず
103	熱海町石筵字萩岡 地内	地下水	0.506 未満	0.777 未満	検出せず
104	熱海町安子島字真弓山 地内	地下水	0.731 未満	0.790 未満	検出せず
105	熱海町安子島字上河原 地内	地下水	0.793 未満	0.887 未満	検出せず
106	熱海町安子島字一本木 地内	地下水	0.540 未満	0.723 未満	検出せず
107	田村町守山字中町 地内	地下水	0.694 未満	0.836 未満	検出せず
108	田村町守山字中町 地内	地下水	0.718 未満	0.969 未満	検出せず

表. 検査結果一覧

No.	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計
109	田村町守山字大町 地内	地下水	0.714 未満	0.846 未満	検出せず
110	田村町守山字殿町 地内	地下水	0.750 未満	0.737 未満	検出せず
111	田村町守山字カカヤ坦 地内	地下水	0.685 未満	0.756 未満	検出せず
112	田村町守山字扉田 地内	地下水	0.685 未満	0.809 未満	検出せず
113	田村町守山字権現壇 地内	地下水	0.776 未満	0.759 未満	検出せず
114	田村町岩作字西川原 地内	地下水	0.784 未満	0.995 未満	検出せず
115	田村町岩作字小人町 地内	地下水	0.777 未満	0.900 未満	検出せず
116	田村町岩作字小人町 地内	地下水	0.608 未満	0.965 未満	検出せず
117	田村町岩作字東作田 地内	地下水	0.733 未満	0.949 未満	検出せず
118	田村町岩作字唐松 地内	地下水	0.686 未満	0.959 未満	検出せず
119	田村町細田字鍛冶内 地内	地下水	0.725 未満	0.841 未満	検出せず
120	田村町金沢字大六 地内	地下水	0.724 未満	0.858 未満	検出せず
121	田村町山中字上野 地内	地下水	0.771 未満	0.823 未満	検出せず
122	田村町山中字枇杷沢 地内	地下水	0.672 未満	0.906 未満	検出せず
123	田村町山中字本郷 地内	地下水	0.865 未満	0.867 未満	検出せず
124	田村町山中字本郷 地内	地下水	0.795 未満	0.773 未満	検出せず
125	田村町大善寺字割府 地内	地下水	0.638 未満	0.793 未満	検出せず
126	田村町大善寺字戸屋 地内	地下水	0.608 未満	0.738 未満	検出せず
127	田村町大善寺字戸屋 地内	地下水	0.449 未満	0.713 未満	検出せず
128	田村町徳定字芋干場 地内	地下水	0.697 未満	0.691 未満	検出せず
129	田村町御代田字遠北 地内	地下水	0.713 未満	0.845 未満	検出せず
130	田村町御代田字内手 地内	地下水	0.572 未満	0.780 未満	検出せず
131	田村町正直字除古 地内	地下水	0.616 未満	0.975 未満	検出せず
132	田村町金屋字新家 地内	地下水	0.711 未満	0.614 未満	検出せず
133	田村町金屋字上川原 地内	地下水	0.637 未満	0.718 未満	検出せず
134	田村町手代木字永作 地内	湧水	0.868 未満	0.905 未満	検出せず
135	田村町手代木字請地 地内	地下水	0.614 未満	0.755 未満	検出せず
136	田村町小川字戸ノ内 地内	地下水	0.816 未満	0.977 未満	検出せず
137	田村町谷田川字稻荷前 地内	地下水	0.808 未満	0.824 未満	検出せず
138	田村町谷田川字石塚 地内	地下水	0.878 未満	0.898 未満	検出せず
139	田村町谷田川字石塚 地内	地下水	0.965 未満	0.906 未満	検出せず
140	田村町谷田川字樋ノ口 地内	地下水	0.793 未満	0.780 未満	検出せず
141	田村町谷田川字柿人 地内	地下水	0.945 未満	0.901 未満	検出せず
142	田村町上道渡字久保内 地内	地下水	0.887 未満	0.893 未満	検出せず
143	田村町下道渡字寺内 地内	地下水	0.911 未満	0.960 未満	検出せず
144	田村町田母神字新屋敷 地内	地下水	0.677 未満	0.677 未満	検出せず

表. 検査結果一覧

No.	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計
145	田村町糠塚字岩ケ作 地内	地下水	0.925 未満	0.878 未満	検出せず
146	田村町栃本字龍ケ馬場 地内	地下水	0.907 未満	0.887 未満	検出せず
147	田村町栃本字坂ノ下 地内	表流水	0.680 未満	0.654 未満	検出せず
148	田村町栃本字大梨子 地内	湧水	0.819 未満	0.895 未満	検出せず
149	田村町栃本字赤目立 地内	地下水	0.723 未満	0.731 未満	検出せず
150	田村町栃山神字龍ケ馬場 地内	地下水	0.871 未満	0.867 未満	検出せず
151	西田町丹伊田字宮作 地内	地下水	0.988 未満	0.980 未満	検出せず
152	西田町丹伊田字高屋敷 地内	地下水	0.790 未満	0.883 未満	検出せず
153	西田町丹伊田字高屋敷 地内	湧水	0.714 未満	0.962 未満	検出せず
154	西田町丹伊田字平光内 地内	地下水	0.686 未満	0.844 未満	検出せず
155	西田町土棚字式部内 地内	地下水	0.581 未満	0.733 未満	検出せず
156	西田町土棚字大関 地内	地下水	0.667 未満	0.868 未満	検出せず
157	西田町土棚字中野 地内	地下水	0.772 未満	0.870 未満	検出せず
158	西田町土棚字中野 地内	地下水	0.731 未満	0.972 未満	検出せず
159	西田町土棚字中野 地内	地下水	0.871 未満	0.814 未満	検出せず
160	西田町土棚字猪内 地内	地下水	0.645 未満	0.886 未満	検出せず
161	西田町高柴字漆方 地内	地下水	0.982 未満	0.719 未満	検出せず
162	西田町高柴字柏崎 地内	地下水	0.971 未満	0.890 未満	検出せず
163	西田町高柴字富作 地内	地下水	0.722 未満	0.851 未満	検出せず
164	西田町高柴字富作 地内	地下水	0.730 未満	0.869 未満	検出せず
165	西田町板橋字石之鼻 地内	地下水	0.821 未満	0.832 未満	検出せず
166	西田町板橋字山田 地内	地下水	0.769 未満	0.845 未満	検出せず
167	西田町鬼生田字町 地内	地下水	0.559 未満	0.799 未満	検出せず
168	西田町三町目字谷地 地内	地下水	0.582 未満	0.718 未満	検出せず
169	西田町三町目字大森 地内	地下水	0.614 未満	0.586 未満	検出せず
170	西田町三町目字鍋焼田 地内	地下水	0.855 未満	0.924 未満	検出せず
171	西田町三町目字吉田 地内	地下水	0.612 未満	0.854 未満	検出せず
172	西田町大田字雪村 地内	地下水	0.960 未満	0.856 未満	検出せず
173	西田町大田字中野 地内	地下水	0.868 未満	0.966 未満	検出せず
174	西田町大田字宮田 地内	地下水	0.891 未満	0.758 未満	検出せず
175	西田町木村字二池 地内	地下水	0.672 未満	0.697 未満	検出せず
176	西田町根木屋字成宮 地内	地下水	0.956 未満	0.978 未満	検出せず
177	中田町下枝字五百目 地内	地下水	0.840 未満	0.885 未満	検出せず
178	中田町下枝字松ノ木 地内	湧水	0.828 未満	0.800 未満	検出せず
179	中田町下枝字柏田 地内	地下水	0.539 未満	0.697 未満	検出せず
180	中田町下枝字館 地内	地下水	0.748 未満	0.859 未満	検出せず

表. 検査結果一覧

No.	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計
181	中田町下枝字荒町 地内	湧水	0.906 未満	0.963 未満	検出せず
182	中田町下枝字富金 地内	地下水	0.830 未満	0.837 未満	検出せず
183	中田町下枝字富金 地内	地下水	0.919 未満	0.977 未満	検出せず
184	中田町中津川字堀北 地内	地下水	0.979 未満	0.878 未満	検出せず
185	中田町中津川字関ノ上 地内	湧水	0.994 未満	0.909 未満	検出せず
186	中田町中津川字町 地内	地下水	0.970 未満	0.857 未満	検出せず
187	中田町中津川字川田 地内	湧水	0.931 未満	0.903 未満	検出せず
188	中田町中津川字野橋 地内	湧水	0.898 未満	0.917 未満	検出せず
189	中田町柳橋字中倉 地内	地下水	0.787 未満	0.911 未満	検出せず
190	中田町木目沢字五斗蒔田 地内	地下水	0.858 未満	0.903 未満	検出せず
191	中田町黒木字宮ノ前 地内	地下水	0.845 未満	0.924 未満	検出せず
192	中田町高倉字上沢又 地内	地下水	0.981 未満	0.958 未満	検出せず
193	中田町高倉字阿ノ山 地内	地下水	0.883 未満	0.843 未満	検出せず
194	中田町高倉字宮ノ脇 地内	地下水	0.644 未満	0.534 未満	検出せず
195	中田町赤沼字下永田 地内	湧水	0.524 未満	0.667 未満	検出せず
196	中田町赤沼字杉並 地内	地下水	0.702 未満	0.754 未満	検出せず
197	中田町赤沼字赤沼 地内	地下水	0.798 未満	0.788 未満	検出せず



図 地区別検査結果

※地図上の分数は、分子が放射性セシウムが検出された件数、分母が検査地点数を示す。