

## 平成28年度郡山市家庭用飲用井戸水等の放射性物質検査結果について

### 1 検査期間

平成28年6月から平成29年3月

### 2 検査実施機関

郡山市保健所検査課

### 3 検査内容

#### (1) 検査地点

郡山市内の家庭用飲用井戸水（湧水を含む。）248か所

#### (2) 検査項目

セシウム134、セシウム137

#### (3) 検査方法

水道水等の放射能測定マニュアルに準拠

### 4 検査結果の概要

全ての地点で放射性セシウムは検出されませんでした。

（検出下限値 それぞれ概ね1ベクレル/kg以下）

地区	調査地点数	水源の種類		検査結果
		地下水	湧水	
旧郡山	20	19	1	検出せず
富田町	2	2	0	検出せず
大槻町	18	18	0	検出せず
安積町	12	11	1	検出せず
三穂田町	5	4	1	検出せず
逢瀬町	25	21	4	検出せず
片平町	4	4	0	検出せず
喜久田町	3	3	0	検出せず
日和田町	7	7	0	検出せず
富久山町	9	9	0	検出せず
湖南町	3	3	0	検出せず
熱海町	10	10	0	検出せず
田村町	61	55	6	検出せず
西田町	31	28	3	検出せず
中田町	38	27	11	検出せず
総数	248	221	27	検出せず

#### <参考>

- ・水道水等の放射能測定マニュアル（平成23年10月 厚生労働省健康局水道課）
- ・水道水中の放射性物質に係る目標値（平成24年3月5日付け健水発0305第1号 厚生労働省健康局水道課長通知）は、「10ベクレル/kg」（セシウム134、セシウム137の合計値）

表 検査結果一覧

NO	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム(ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計値
1	郡山市神明町地内	地下水	0.869未満	0.555未満	検出せず
2	郡山市虎丸町地内	地下水	0.609未満	0.694未満	検出せず
3	郡山市咲田二丁目地内	地下水	0.746未満	0.756未満	検出せず
4	郡山市赤木町地内	地下水	0.616未満	0.826未満	検出せず
5	郡山市西ノ内一丁目地内	地下水	0.550未満	0.676未満	検出せず
6	郡山市桜木二丁目地内	湧水	0.653未満	0.703未満	検出せず
7	郡山市並木四丁目地内	地下水	0.822未満	0.897未満	検出せず
8	郡山市桑野五丁目地内	地下水	0.561未満	0.826未満	検出せず
9	郡山市亀田一丁目地内	地下水	0.551未満	0.756未満	検出せず
10	郡山市亀田二丁目地内	地下水	0.571未満	0.700未満	検出せず
11	郡山市横塚五丁目地内	地下水	0.592未満	0.767未満	検出せず
12	郡山市水門町地内	地下水	0.599未満	0.697未満	検出せず
13	郡山市大平町字前田地内	地下水	0.968未満	0.858未満	検出せず
14	郡山市大平町字向川原地内	地下水	0.551未満	0.737未満	検出せず
15	郡山市荒井町字荒井地内	地下水	0.700未満	0.975未満	検出せず
16	郡山市荒井町字荒井地内	地下水	0.984未満	0.855未満	検出せず
17	郡山市阿久津町字石橋地内	地下水	0.539未満	0.752未満	検出せず
18	郡山市阿久津町字前田地内	地下水	0.601未満	0.791未満	検出せず
19	郡山市阿久津町字後田地内	地下水	0.645未満	0.771未満	検出せず
20	郡山市舞木町字岩ノ作地内	地下水	0.930未満	0.887未満	検出せず
21	郡山市富田町字向山地内	地下水	0.531未満	0.826未満	検出せず
22	郡山市富田町字西原地内	地下水	0.648未満	0.938未満	検出せず
23	郡山市大槻町字下新町地内	地下水	0.641未満	0.809未満	検出せず
24	郡山市大槻町字中柵地内	地下水	0.610未満	0.698未満	検出せず
25	郡山市大槻町字上前田地内	地下水	0.737未満	0.900未満	検出せず
26	郡山市大槻町字下町地内	地下水	0.550未満	0.676未満	検出せず
27	郡山市大槻町字人形垣東地内	地下水	0.815未満	0.906未満	検出せず
28	郡山市大槻町字宮ノ前地内	地下水	0.748未満	0.791未満	検出せず
29	郡山市大槻町字御花畑地内	地下水	0.825未満	0.619未満	検出せず
30	郡山市大槻町字御花畑地内	地下水	0.727未満	0.887未満	検出せず
31	郡山市大槻町字御花畑地内	地下水	0.609未満	0.824未満	検出せず
32	郡山市大槻町字久助林地内	地下水	0.715未満	0.755未満	検出せず
33	郡山市大槻町字中ノ平地内	地下水	0.682未満	0.887未満	検出せず
34	郡山市大槻町字前畑地内	地下水	0.760未満	0.812未満	検出せず
35	郡山市大槻町字稻荷山地内	地下水	0.856未満	0.887未満	検出せず
36	郡山市大槻町大橋向山地内	地下水	0.546未満	0.561未満	検出せず
37	郡山市大槻町字松井東地内	地下水	0.746未満	0.874未満	検出せず
38	郡山市大槻町字針生地内	地下水	0.647未満	0.818未満	検出せず
39	郡山市大槻町字室ノ木地内	地下水	0.703未満	0.823未満	検出せず
40	郡山市大槻町字東竹ヶ原地内	地下水	0.973未満	0.928未満	検出せず
41	郡山市安積町笹川字滝袋地内	地下水	0.682未満	0.951未満	検出せず
42	郡山市安積町日出山字大洲河原地内	地下水	0.636未満	0.676未満	検出せず
43	郡山市安積町日出山字大洲河原地内	地下水	0.620未満	0.698未満	検出せず
44	郡山市安積町日出山字神明下地内	地下水	0.685未満	0.818未満	検出せず
45	郡山市安積町日出山字新鍬地内	地下水	0.639未満	0.868未満	検出せず
46	郡山市安積町日出山字一本松地内	地下水	0.652未満	0.675未満	検出せず
47	郡山市安積町日出山字一本松地内	地下水	0.661未満	0.652未満	検出せず
48	郡山市安積町日出山一本松地内	地下水	0.672未満	0.831未満	検出せず
49	郡山市安積町日出山三丁目地内	地下水	0.691未満	0.776未満	検出せず
50	郡山市安積町牛庭字真林地内	地下水	0.496未満	0.737未満	検出せず
51	郡山市安積町牛庭字真林地内	湧水	0.542未満	0.652未満	検出せず
52	郡山市安積町牛庭三丁目地内	地下水	0.828未満	0.949未満	検出せず
53	郡山市三穂田町鍋山字上屋敷地内	地下水	0.772未満	0.748未満	検出せず
54	郡山市三穂田町鍋山字上屋敷地内	地下水	0.879未満	0.887未満	検出せず
55	郡山市三穂田町駒屋字四十坦原地内	地下水	0.570未満	0.955未満	検出せず
56	郡山市三穂田町野田字中田地内	湧水	0.516未満	0.606未満	検出せず
57	郡山市三穂田町山口字東山地内	地下水	0.629未満	0.654未満	検出せず
58	郡山市逢瀬町多田野字戸ノ内地内	地下水	0.757未満	0.741未満	検出せず
59	郡山市逢瀬町多田野字十文字地内	地下水	0.619未満	0.828未満	検出せず
60	郡山市逢瀬町多田野字宮南地内	地下水	0.710未満	0.842未満	検出せず
61	郡山市逢瀬町多田野字宮南地内	地下水	0.795未満	0.812未満	検出せず

NO	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム(ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計値
62	郡山市逢瀬町多田野寺向地内	地下水	0.654未満	0.810未満	検出せず
63	郡山市逢瀬町多田野字川向地内	湧水	0.780未満	0.553未満	検出せず
64	郡山市逢瀬町多田野草倉沢地内	湧水	0.708未満	0.823未満	検出せず
65	郡山市逢瀬町多田野赤坂原地内	地下水	0.654未満	0.812未満	検出せず
66	郡山市逢瀬町多田野字南原地内	地下水	0.579未満	0.887未満	検出せず
67	郡山市逢瀬町多田野字浄土松道地内	地下水	0.913未満	0.955未満	検出せず
68	郡山市逢瀬町多田野字河田堀地内	地下水	0.637未満	0.774未満	検出せず
69	郡山市逢瀬町多田野字大界地内	地下水	0.542未満	0.808未満	検出せず
70	郡山市逢瀬町多田野字上台林地内	地下水	0.709未満	0.842未満	検出せず
71	郡山市逢瀬町多田野字小林山地内	地下水	0.725未満	0.808未満	検出せず
72	郡山市逢瀬町多田野字棒芳地内	地下水	0.654未満	0.697未満	検出せず
73	郡山市逢瀬町多田野字烏ヶ森地内	地下水	0.685未満	0.858未満	検出せず
74	郡山市逢瀬町多田野字西芻土原地内	地下水	0.725未満	0.773未満	検出せず
75	郡山市逢瀬町多田野字北芻土原地内	湧水	0.669未満	0.770未満	検出せず
76	郡山市逢瀬町多田野字北芻土原地内	地下水	0.600未満	0.729未満	検出せず
77	郡山市逢瀬町河内字馬場川原地内	地下水	0.819未満	0.799未満	検出せず
78	郡山市逢瀬町河内字下石田町地内	地下水	0.619未満	0.715未満	検出せず
79	郡山市逢瀬町河内字下滝地内	湧水	0.790未満	0.875未満	検出せず
80	郡山市逢瀬町河内字新小屋地内	地下水	0.558未満	0.676未満	検出せず
81	郡山市逢瀬町河内字申久保地内	地下水	0.703未満	0.791未満	検出せず
82	郡山市逢瀬町河内字原前館地内	地下水	0.846未満	0.969未満	検出せず
83	郡山市片平町字十戸前地内	地下水	0.619未満	0.582未満	検出せず
84	郡山市片平町字鳥戸地内	地下水	0.646未満	0.857未満	検出せず
85	郡山市片平町字東極楽地内	地下水	0.625未満	0.772未満	検出せず
86	郡山市片平町字戸納落西地内	地下水	0.767未満	0.764未満	検出せず
87	郡山市喜久田町堀之内字北原地内	地下水	0.738未満	0.669未満	検出せず
88	郡山市喜久田町堀之内字向原地内	地下水	0.668未満	0.857未満	検出せず
89	郡山市喜久田町字瓜坪屋敷地内	地下水	0.570未満	0.697未満	検出せず
90	郡山市日和田町字寺池地内	地下水	0.596未満	0.714未満	検出せず
91	郡山市日和田町字南原地内	地下水	0.679未満	0.810未満	検出せず
92	郡山市日和田町字北野地内	地下水	0.627未満	0.740未満	検出せず
93	郡山市日和田町字北野地内	地下水	0.687未満	0.874未満	検出せず
94	郡山市日和田町梅沢字衛門次郎原地内	地下水	0.852未満	0.726未満	検出せず
95	郡山市日和田町梅沢字稻荷山地内	地下水	0.665未満	0.779未満	検出せず
96	郡山市日和田町梅沢字稻荷山地内	地下水	0.700未満	0.971未満	検出せず
97	郡山市富久山町久保田字久保田地内	地下水	0.678未満	0.842未満	検出せず
98	郡山市富久山町久保田字上野地内	地下水	0.735未満	0.771未満	検出せず
99	郡山市富久山町久保田字我妻地内	地下水	0.562未満	0.676未満	検出せず
100	郡山市富久山町福原字陣場地内	地下水	0.505未満	0.843未満	検出せず
101	郡山市富久山町八山田字土布池地内	地下水	0.534未満	0.878未満	検出せず
102	郡山市富久山町八山田字牛ヶ池地内	地下水	0.780未満	0.868未満	検出せず
103	郡山市富久山町八山田字稻荷林地内	地下水	0.689未満	0.822未満	検出せず
104	郡山市富久山町南小泉字関場地内	地下水	0.674未満	0.705未満	検出せず
105	郡山市富久山町北小泉字屋敷内地内	地下水	0.601未満	0.918未満	検出せず
106	郡山市湖南町舟津字日本一地内	地下水	0.589未満	0.771未満	検出せず
107	郡山市湖南町浜路平林地内	地下水	0.699未満	0.726未満	検出せず
108	郡山市湖南町中野字念仏壇地内	地下水	0.685未満	0.792未満	検出せず
109	郡山市熱海町石筵字下道地内	地下水	0.672未満	0.698未満	検出せず
110	郡山市熱海町石筵字下道地内	地下水	0.672未満	0.859未満	検出せず
111	郡山市熱海町石筵字の場地内	地下水	0.715未満	0.791未満	検出せず
112	郡山市熱海町石筵字萩岡地内	地下水	0.767未満	0.654未満	検出せず
113	郡山市熱海町中山字松林地内	地下水	0.980未満	0.971未満	検出せず
114	郡山市熱海町安子島字真弓山地内	地下水	0.632未満	0.744未満	検出せず
115	郡山市熱海町安子島字北吉野地内	地下水	0.640未満	0.739未満	検出せず
116	郡山市熱海町安子島植松地内	地下水	0.528未満	0.788未満	検出せず
117	郡山市熱海町安子島字上河原地内	地下水	0.794未満	0.775未満	検出せず
118	郡山市熱海町安子島字一本木地内	地下水	0.844未満	0.736未満	検出せず
119	郡山市田村町守山中町地内	地下水	0.781未満	0.908未満	検出せず
120	郡山市田村町守山字中町地内	地下水	0.846未満	0.987未満	検出せず
121	郡山市田村町守山字中町地内	地下水	0.592未満	0.717未満	検出せず
122	郡山市田村町守山字大町地内	地下水	0.868未満	0.945未満	検出せず
123	郡山市田村町守山字小性町地内	地下水	0.783未満	0.769未満	検出せず
124	郡山市田村町守山字殿町地内	地下水	0.777未満	0.939未満	検出せず
125	郡山市田村町守山字扉田地内	地下水	0.710未満	0.917未満	検出せず

NO	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム(ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計値
126	郡山市田村町守山字扉田地内	地下水	0.624未満	0.653未満	検出せず
127	郡山市田村町守山字権現壇地内	地下水	0.834未満	0.935未満	検出せず
128	郡山市田村町若作字西川原地内	地下水	0.778未満	0.940未満	検出せず
129	郡山市田村町若作字小人町地内	地下水	0.630未満	0.767未満	検出せず
130	郡山市田村町若作字小人町地内	地下水	0.804未満	0.787未満	検出せず
131	郡山市田村町若作字東作田地内	地下水	0.671未満	0.794未満	検出せず
132	郡山市田村町若作字唐松地内	地下水	0.893未満	0.941未満	検出せず
133	郡山市田村町若作字唐松地内	地下水	0.799未満	0.815未満	検出せず
134	郡山市田村町若作字唐松地内	地下水	0.728未満	0.925未満	検出せず
135	郡山市田村町細田字鍛冶内地内	地下水	0.738未満	0.852未満	検出せず
136	郡山市田村町細田字時内地内	地下水	0.964未満	0.881未満	検出せず
137	郡山市田村町金沢字大六地内	湧水	0.716未満	0.701未満	検出せず
138	郡山市田村町金沢字後田地内	地下水	0.910未満	0.863未満	検出せず
139	郡山市田村町金沢字西ノ内地内	地下水	0.744未満	0.868未満	検出せず
140	郡山市田村町金沢字仲田地内	地下水	0.952未満	0.986未満	検出せず
141	郡山市田村町山中字上野地内	地下水	0.994未満	0.806未満	検出せず
142	郡山市田村町山中字枇杷沢地内	地下水	0.771未満	0.959未満	検出せず
143	郡山市田村町山中字枇杷沢地内	地下水	0.891未満	0.986未満	検出せず
144	郡山市田村町山中字団子田地内	地下水	0.890未満	0.966未満	検出せず
145	郡山市田村町山中字団子田地内	地下水	0.620未満	0.755未満	検出せず
146	郡山市田村町山中字本郷地内	地下水	0.740未満	0.774未満	検出せず
147	郡山市田村町山中字本郷地内	地下水	0.707未満	0.748未満	検出せず
148	郡山市田村町大善寺字割府地内	地下水	0.676未満	0.616未満	検出せず
149	郡山市田村町大善寺字戸屋地内	地下水	0.693未満	0.717未満	検出せず
150	郡山市田村町大善寺字戸屋地内	地下水	0.789未満	0.771未満	検出せず
151	郡山市田村町徳定字草干場地内	地下水	0.802未満	0.937未満	検出せず
152	郡山市田村町御代田字遠北地内	地下水	0.761未満	0.890未満	検出せず
153	郡山市田村町御代田字内手地内	地下水	0.457未満	0.702未満	検出せず
154	郡山市田村町正直字除古地内	地下水	0.815未満	0.968未満	検出せず
155	郡山市田村町正直字南地内	地下水	0.798未満	0.869未満	検出せず
156	郡山市田村町金屋字新家地内	地下水	0.810未満	0.899未満	検出せず
157	郡山市田村町金屋字上川原地内	地下水	0.761未満	0.942未満	検出せず
158	郡山市田村町手代木永作地内	湧水	0.765未満	0.903未満	検出せず
159	郡山市田村町手代木字請地地内	地下水	0.675未満	0.791未満	検出せず
160	郡山市田村町小川字山田地内	地下水	0.541未満	0.747未満	検出せず
161	郡山市田村町小川字戸ノ内地内	地下水	0.901未満	0.826未満	検出せず
162	郡山市田村町谷田川稲荷前地内	地下水	0.816未満	0.876未満	検出せず
163	郡山市田村町谷田川字石塚地内	地下水	0.953未満	0.979未満	検出せず
164	郡山市田村町谷田川字樋ノ口地内	湧水	0.786未満	0.900未満	検出せず
165	郡山市田村町谷田川字柿人地内	地下水	0.945未満	0.908未満	検出せず
166	郡山市田村町谷田川字鈴ヶ内地内	湧水	0.631未満	0.737未満	検出せず
167	郡山市田村町下道渡字寺内地内	地下水	0.742未満	0.768未満	検出せず
168	郡山市田村町田母神字新屋敷地内	地下水	0.797未満	0.790未満	検出せず
169	郡山市田村町田母神字赤坂地内	地下水	0.802未満	0.718未満	検出せず
170	郡山市田村町田母神字以市地内	地下水	0.867未満	0.935未満	検出せず
171	郡山市田村町糠塚字岩ヶ作地内	地下水	0.886未満	0.908未満	検出せず
172	郡山市田村町糠塚字牛骨地内	地下水	0.882未満	0.816未満	検出せず
173	郡山市田村町栃本字龍ヶ馬場地内	地下水	0.888未満	0.949未満	検出せず
174	郡山市田村町栃本字市穀地内	地下水	0.940未満	0.896未満	検出せず
175	郡山市田村町栃本字坂ノ下地内	湧水	0.574未満	0.654未満	検出せず
176	郡山市田村町栃本字大梨子地内	湧水	0.889未満	0.812未満	検出せず
177	郡山市田村町栃本字水沢地内	地下水	0.858未満	0.907未満	検出せず
178	郡山市田村町栃本字赤目立地内	地下水	0.705未満	0.642未満	検出せず
179	郡山市田村町栃山神字龍ヶ馬場地内	地下水	0.779未満	0.846未満	検出せず
180	郡山市西田町丹伊田字仲田地内	湧水	0.913未満	0.902未満	検出せず
181	郡山市西田町丹伊田字宮作地内	地下水	0.846未満	0.947未満	検出せず
182	郡山市西田町丹伊田字高屋敷地内	湧水	0.841未満	0.711未満	検出せず
183	郡山市西田町丹伊田字高屋敷地内	地下水	0.970未満	0.963未満	検出せず
184	郡山市西田町丹伊田字平光内地内	地下水	0.722未満	0.967未満	検出せず
185	郡山市西田町丹伊田字上石堂地内	地下水	0.750未満	0.604未満	検出せず
186	郡山市西田町土棚字式部内地内	地下水	0.694未満	0.803未満	検出せず
187	郡山市西田町土棚字式部内地内	地下水	0.711未満	0.994未満	検出せず
188	郡山市西田町土棚字大関地内	地下水	0.818未満	0.896未満	検出せず
189	郡山市西田町土棚字中野地内	地下水	0.794未満	0.963未満	検出せず

NO	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム(ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計値
190	郡山市西田町土棚字中野地内	地下水	0.800未満	0.916未満	検出せず
191	郡山市西田町土棚字中野地内	地下水	0.644未満	0.879未満	検出せず
192	郡山市西田町土棚字猪内地内	地下水	0.761未満	0.828未満	検出せず
193	郡山市西田町高柴字漆方地内	地下水	0.692未満	0.903未満	検出せず
194	郡山市西田町高柴字柏崎地内	地下水	0.879未満	0.666未満	検出せず
195	郡山市西田町高柴字富作地内	地下水	0.758未満	0.718未満	検出せず
196	郡山市西田町高柴字福内地内	地下水	0.682未満	0.845未満	検出せず
197	郡山市西田町板橋字石之鼻地内	地下水	0.787未満	0.716未満	検出せず
198	郡山市西田町板橋字中島地内	地下水	0.851未満	0.906未満	検出せず
199	郡山市西田町板橋字山田地内	地下水	0.504未満	0.654未満	検出せず
200	郡山市西田町鬼生田字町地内	地下水	0.617未満	0.643未満	検出せず
201	郡山市西田町三町目字小和滝地内	地下水	0.793未満	0.889未満	検出せず
202	郡山市西田町三町目字谷地地内	地下水	0.954未満	0.922未満	検出せず
203	郡山市西田町三町目字大森地内	地下水	0.793未満	0.841未満	検出せず
204	郡山市西田町三町目字鍋焼田地内	地下水	0.677未満	0.845未満	検出せず
205	郡山市西田町三町目字吉田地内	地下水	0.781未満	0.969未満	検出せず
206	郡山市西田町大田字中洞地内	地下水	0.719未満	0.859未満	検出せず
207	郡山市西田町大田字雪村地内	湧水	0.964未満	0.861未満	検出せず
208	郡山市西田町大田字中野地内	地下水	0.847未満	0.962未満	検出せず
209	郡山市西田町大田字宮田地内	地下水	0.779未満	0.712未満	検出せず
210	郡山市西田町木村字二池地内	地下水	0.628未満	0.696未満	検出せず
211	郡山市中田町下枝字五百目地内	地下水	0.961未満	0.916未満	検出せず
212	郡山市中田町下枝字松ノ木地内	湧水	0.853未満	0.864未満	検出せず
213	郡山市中田町下枝字中名畑地内	地下水	0.714未満	0.837未満	検出せず
214	郡山市中田町下枝字柏田地内	地下水	0.609未満	0.616未満	検出せず
215	郡山市中田町下枝字館地内	地下水	0.943未満	0.846未満	検出せず
216	郡山市中田町下枝字館地内	地下水	0.784未満	0.917未満	検出せず
217	郡山市中田町下枝字荒町地内	地下水	0.997未満	0.873未満	検出せず
218	郡山市中田町下枝字富金地内	地下水	0.770未満	0.709未満	検出せず
219	郡山市中田町下枝字富金地内	地下水	0.926未満	0.943未満	検出せず
220	郡山市中田町中津川字五升蒔地内	湧水	0.964未満	0.939未満	検出せず
221	郡山市中田町中津川字堀北地内	地下水	0.888未満	0.900未満	検出せず
222	郡山市中田町中津川字関ノ上地内	地下水	0.993未満	0.899未満	検出せず
223	郡山市中田町中津川字町地内	地下水	0.845未満	0.904未満	検出せず
224	郡山市中田町中津川字市ノ沢地内	地下水	0.951未満	0.815未満	検出せず
225	郡山市中田町中津川字宇津熊地内	地下水	0.850未満	0.799未満	検出せず
226	郡山市中田町中津川字川田地内	湧水	0.948未満	0.845未満	検出せず
227	郡山市中田町中津川字野橋地内	湧水	0.974未満	0.943未満	検出せず
228	郡山市中田町柳橋字中倉地内	地下水	0.992未満	0.940未満	検出せず
229	郡山市中田町木目沢字五斗蒔田地内	地下水	0.907未満	0.906未満	検出せず
230	郡山市中田町木目沢字道内地内	湧水	0.994未満	0.951未満	検出せず
231	郡山市中田町黒木字宮ノ前地内	地下水	0.855未満	0.966未満	検出せず
232	郡山市中田町牛縊本郷字館地内	地下水	0.944未満	0.851未満	検出せず
233	郡山市中田町牛縊本郷字中田地内	地下水	0.968未満	0.914未満	検出せず
234	郡山市中田町牛縊本郷字島田地内	湧水	0.792未満	0.920未満	検出せず
235	郡山市中田町高倉字上沢又地内	地下水	0.917未満	0.849未満	検出せず
236	郡山市中田町高倉字善明寺地内	湧水	0.833未満	0.937未満	検出せず
237	郡山市中田町高倉字阿ノ山地内	湧水	0.924未満	0.916未満	検出せず
238	郡山市中田町高倉字羽黒堂地内	地下水	0.889未満	0.759未満	検出せず
239	郡山市中田町高倉字宮ノ脇地内	地下水	0.792未満	0.980未満	検出せず
240	郡山市中田町高倉字宮ノ脇地内	地下水	0.643未満	0.844未満	検出せず
241	郡山市中田町高倉字蔵屋敷地内	地下水	0.687未満	0.866未満	検出せず
242	郡山市中田町赤沼字永田地内	地下水	0.767未満	0.827未満	検出せず
243	郡山市中田町赤沼字下永田地内	湧水	0.788未満	0.792未満	検出せず
244	郡山市中田町赤沼字杉並地内	地下水	0.805未満	0.756未満	検出せず
245	郡山市中田町赤沼字赤沼地内	地下水	0.855未満	0.987未満	検出せず
246	郡山市中田町赤沼字赤沼地内	地下水	0.875未満	0.962未満	検出せず
247	郡山市中田町海老根字柿ノ口地内	湧水	0.849未満	0.754未満	検出せず
248	郡山市中田町上石字逆木地内	湧水	0.951未満	0.898未満	検出せず



図 地区別検査結果

※地図上の分数は、分子は放射性セシウムが検出された件数、分母は検査地点数を示す。

※  は、重点検査地区を示す。