# 「こおりやまの米」通信

平成３０年6月２７日
編集：郡山市
JA福島さくら郡山地区本部（TEL. 921-0533）
NOSAI福島郡山田村支所（TEL. 933-3307）
県中農林事務所農業振興普及部（TEL. 935-1310）
**発行:郡山市農作物生産対策協議会**
**（郡山市園芸畜産振興課 TEL.924-3761）**

こおりやまの米通信　検索

## 生育状況速報（6月20日現在）

## 1　生育状況

### （1） 作況ほ場および肥料・農薬展示ほ場の生育状況

郡山市・JA福島さくら・県で設置している作況ほ場および肥料・農薬展示ほ場の生育(各品種ごとの平均)は、以下の表のとおりです。

全般的に草丈は平年より短め、茎数も少なめ、葉齢も遅れ、葉色も淡めに推移しています。

### （2） 福島県農業総合センター生育概況

作柄解析試験（慣行栽培、5月15日移植）では、6月19日現在、いずれの品種も草丈、茎数ともに平年の8～9割程度、葉齢は3～4日遅れ、葉色は淡めで推移しています。

## 2　今後の管理

生育状況が昨年に似ています。昨年は残存窒素が後効きして倒伏につながりました。今後の天候にもよりますが、残存窒素が後効きする可能性がありますので、すぐに追肥はせず、様子をみてください。

茎数を確保したほ場は中干ししましょう。ガス湧きが気になる場合は、一時落水しましょう。

いもち病が発生しやすい状況ですので、ほ場を巡回して早期発見・防除に努めましょう。

栽培管理については、「こおりやまの米」通信（Vol.4,Vol.5）も、参考にしてください。

６月２０日　生育調査結果

| 品　種<br>（調査数） | 年　次 | 草　丈<br>（cm） | 茎　数<br>（本/㎡） | 葉　齢 | ｶﾗｰｽｹｰﾙによる<br>葉色値 | ＳＰＡＤ値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ<br>（９か所） | 本年 | ３３．７ | ２７６ | ７．１ | ４．０ | ３７．５ |
| | 平年比(%)・差 | ８７ | ７４ | ＋０．３ | －０．２ | －１．２ |
| ひとめぼれ<br>（3か所） | 本年 | ２８．７ | ２８７ | ６．６ | ３．２ | ３６．２ |
| | 平年比(%)・差 | ８６ | ８０ | ０．０ | －１．０ | －４．１ |
| 天のつぶ<br>（2か所） | 本年 | ３８．１ | ３３６ | ６．９ | ２．８ | ４０．９ |
| | 準平年比(%)・差 | ９８ | ９９ | ＋０．１ | －１．５ | －０．２ |
| あきたこまち<br>（２カ所） | 本年 | ２９．３ | ３６３ | ７．１ | ３．８ | ３８．８ |
| | 平年比(%)・差 | ９７ | １３３ | ０．０ | －０．３ | ＋０．３ |
| 里山のつぶ<br>※１<br>（２か所） | 本年 | ２７．９ | ３１０ | ６．９ | ３．８ | ３５．０ |
| ふくひびき<br>※２ | 本年 | ３７．６ | ２９０ | ６．２ | ４．０ | ３７．２ |
| 直播天のつぶ<br>※２ | 本年 | １６．４ | １２２ | ４．８ | ４．５ | ３４．２ |

※１　　里山のつぶは作付履歴が5年に満たないため平年値がなく、平年比・差がありません（平年値は直近5年の平均です）。

※２　　ふくひびき、直播き天のつぶ調査数1カ所です。作付け履歴が5年に満たないものは平年値がなく、平年比・差もありません。