

令和4年3月16日の福島県沖地震に係る

第3回郡山市災害対策本部会議

次 第

日 時：令和4年3月17日（木）08：30～

場 所：特別会議室

1 開 会

2 議 事

(1) 被害状況について

(2) その他

3 市長指示

4 閉 会

被害状況報告一覧【第2回】

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 災害名 | 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強） |
|-----|-------------------------|

2022/3/17 7:00時点 総務部総務法務課  
作成者：岡部 成利

|         |          |           |         |                     |
|---------|----------|-----------|---------|---------------------|
| 災害対応の体制 | 対応等開始日時  | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|         | 17日00:10 | 6人        |         |                     |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

| No. | 報告機関等 |       |             | 被害状況         |        |            |     |         |         |                     | 対応状況（随時更新）                    |              |       | 休職又は閉鎖状況                    |    |    | 担当課報告 |          |
|-----|-------|-------|-------------|--------------|--------|------------|-----|---------|---------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------|-----------------------------|----|----|-------|----------|
|     | 機関名等  | 報告者等  | 報告日時        | 発生日時         | 被害種別①  | 被害種別②      | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）            | 被害の詳細等                        | 対応日時         | 対応者等  | 対応内容                        | 有無 | 期間 |       | 備考（部屋名等） |
| 1   | 市役所   | 岡部 成利 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 朝日一丁目23-7<br>郡山市本庁舎 | 正庁 天井材一部落下                    |              |       |                             | 無  |    |       | 総務法務課対応  |
| 2   | 市役所   | 岡部 成利 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 朝日一丁目23-7<br>郡山市本庁舎 | 階段室 塗装剥落（数箇所）                 | 17日<br>01:00 | 総務法務課 | 応急措置不要<br>後日本復旧予定           | 無  |    |       | 総務法務課対応  |
| 3   | 市役所   | 岡部 成利 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 朝日一丁目23-7<br>郡山市本庁舎 | 連絡通路 エキスパンションジョイント部破損         | 17日<br>02:00 | 総務法務課 | カバー材撤去<br>後日本復旧予定           | 無  |    |       | 総務法務課対応  |
| 4   | 市役所   | 岡部 成利 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 朝日一丁目23-7<br>郡山市本庁舎 | 庁舎北側外壁塗装剥離（1箇所）               | 17日<br>01:00 | 総務法務課 | 応急措置不要<br>後日本復旧予定           | 無  |    |       | 総務法務課対応  |
| 5   | 市役所   | 岡部 成利 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 朝日一丁目23-7<br>郡山市本庁舎 | 外部連絡棟西側階段 袖壁に亀裂発生             | 17日<br>01:00 | 総務法務課 | 応急措置不要<br>後日本復旧予定           | 無  |    |       | 総務法務課対応  |
| 6   | 市役所   | 岡部 成利 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 桑野一丁目1<br>郡山市西庁舎    | 7階パイプシャフト 空調配管破損<br>漏水により各所浸水 | 17日<br>02:00 | 総務法務課 | バルブ閉鎖により<br>市水<br>今後調査予定    | 無  |    |       | 総務法務課対応  |
| 7   | 市役所   | 岡部 成利 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 桑野一丁目1<br>郡山市西庁舎    | 階段室 壁クラック発生（多数）               | 17日<br>01:00 | 総務法務課 | 応急措置不要<br>後日本復旧予定           | 無  |    |       | 総務法務課対応  |
| 8   | 市役所   | 岡部 成利 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 桑野一丁目1<br>郡山市西庁舎    | 階段室 床面隆起（2箇所）                 | 17日<br>01:00 | 総務法務課 | 三角コーンで応急<br>対応済み<br>後日本復旧予定 | 無  |    |       | 総務法務課対応  |
| 9   | 市役所   | 岡部 成利 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 桑野一丁目1<br>郡山市西庁舎    | 外部北側通路 床タイル剥離・隆起（4箇所）         | 17日<br>01:00 | 総務法務課 | 三角コーンで応急<br>対応済み<br>後日本復旧予定 | 無  |    |       | 総務法務課対応  |
| 10  | 市役所   | 岡部 成利 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 桑野一丁目1<br>郡山市西庁舎    | 外部南側 壁タイル剥離（2箇所）              | 17日<br>01:00 | 総務法務課 | 応急措置不要<br>後日本復旧予定           | 無  |    |       | 総務法務課対応  |
| 11  |       |       |             |              |        |            |     |         |         |                     |                               |              |       |                             |    |    |       |          |
| 12  |       |       |             |              |        |            |     |         |         |                     |                               |              |       |                             |    |    |       |          |
| 13  |       |       |             |              |        |            |     |         |         |                     |                               |              |       |                             |    |    |       |          |
| 14  |       |       |             |              |        |            |     |         |         |                     |                               |              |       |                             |    |    |       |          |
| 15  |       |       |             |              |        |            |     |         |         |                     |                               |              |       |                             |    |    |       |          |
| 16  |       |       |             |              |        |            |     |         |         |                     |                               |              |       |                             |    |    |       |          |
| 17  |       |       |             |              |        |            |     |         |         |                     |                               |              |       |                             |    |    |       |          |
| 18  |       |       |             |              |        |            |     |         |         |                     |                               |              |       |                             |    |    |       |          |
| 19  |       |       |             |              |        |            |     |         |         |                     |                               |              |       |                             |    |    |       |          |
| 20  |       |       |             |              |        |            |     |         |         |                     |                               |              |       |                             |    |    |       |          |



被害状況報告一覧【最終報】

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 災害名 | 2022.316地震（郡山震度5強） |
|-----|--------------------|

|         |          |           |         |    |
|---------|----------|-----------|---------|----|
| 災害対応の体制 | 対応等開始日時  | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考 |
|         | 17日 0:00 |           |         |    |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の順に入力ください。

2022/3/17 7:00時点 文化スポーツ部文化振興課  
作成者：渡部 友博  
問い合わせ先：924-2661

| No | 報告機関等       |        |             | 被害状況         |        |            |       |         |         |          | 対応状況（随時更新）                                                                         |             |        | 休館又は閉鎖状況       |                |       | 担当課報告 |         |
|----|-------------|--------|-------------|--------------|--------|------------|-------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|----------------|-------|-------|---------|
|    | 機関名等        | 報告者等   | 報告日時        | 発生日時         | 被害種別①  | 被害種別②      | 被害数   | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所） | 被害の詳細等                                                                             | 対応日時        | 対応者    | 対応内容の詳細等       | 有無             | 期間    |       | 部屋名等    |
| 2  | 歴史資料館       | 館長 佐藤  | 17日<br>0:40 | 16日<br>23:45 | 08その他  | 10その他      | 7点    |         |         |          | ・郡山市指定重要有形文化財漆師一部損傷<br>・その他土器損傷（5～6点）                                              |             |        |                | 有<br>【安全点検のため】 | 3月17日 |       | 文化振興課   |
| 3  | 文化センター      | 職員 百川  | 17日<br>1:30 | 16日<br>23:45 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） | 《確認中》 |         |         |          | ・大ホール：客席天井空調ダクトずれ、舞台吊物ガイドレール各所<br>・中ホール：4F機械室冷温水管破断水漏れ、舞台吊物ガイドレール各所<br>・その他各階に被害あり |             |        |                | 有<br>【安全点検のため】 | 3月17日 |       | 文化振興課   |
| 8  | 開成山屋内水泳場    | 館長 大森  | 17日<br>1:00 | 16日<br>23:45 | 04公共施設 | 10その他      | 2     |         |         |          | ・天井からボルト落下<br>・空調ダクトのズレ                                                            |             |        |                | 未定             | 未定    |       | スポーツ振興課 |
| 9  | 総合体育館       | 館長 佐久間 | 17日<br>1:00 | 16日<br>23:45 | 04公共施設 | 10その他      | 5     |         |         |          | ・大体育館・柔剣道場電気つかず<br>・急ガラス4か所割れている<br>・大体育館3階壁はがれている。<br>・外壁一部落下<br>・照明落下            | 17日<br>3:00 | 館長 佐久間 | ・大体育館・柔剣道の電気復旧 | 有<br>【安全点検のため】 | 3月17日 |       | スポーツ振興課 |
| 10 | 磐梯熱海アイスアリーナ | 宇尾野    | 17日<br>1:01 | 16日<br>23:46 | 5公共施設  | 11その他      | 1     |         |         |          | ・内壁一部破損                                                                            |             |        |                | 有<br>【安全点検のため】 | 3月17日 |       | スポーツ振興課 |
| 11 | 東部体育館       | 影山     | 17日<br>1:02 | 16日<br>23:47 | 6公共施設  | 12その他      | 1     |         |         |          | ・アリーナ上部アクリル板に亀裂                                                                    |             |        |                | 未定             | 未定    |       | スポーツ振興課 |
| 12 |             |        |             |              |        |            |       |         |         |          |                                                                                    |             |        |                |                |       |       |         |
| 13 |             |        |             |              |        |            |       |         |         |          |                                                                                    |             |        |                |                |       |       |         |
| 14 |             |        |             |              |        |            |       |         |         |          |                                                                                    |             |        |                |                |       |       |         |
| 15 |             |        |             |              |        |            |       |         |         |          |                                                                                    |             |        |                |                |       |       |         |
| 16 |             |        |             |              |        |            |       |         |         |          |                                                                                    |             |        |                |                |       |       |         |
| 17 |             |        |             |              |        |            |       |         |         |          |                                                                                    |             |        |                |                |       |       |         |
| 18 |             |        |             |              |        |            |       |         |         |          |                                                                                    |             |        |                |                |       |       |         |
| 19 |             |        |             |              |        |            |       |         |         |          |                                                                                    |             |        |                |                |       |       |         |
| 20 |             |        |             |              |        |            |       |         |         |          |                                                                                    |             |        |                |                |       |       |         |

被害状況報告一覧【第2回】

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 災害名 | 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強） |
|-----|-------------------------|

2022/3/17 3:00時点 環境部環境政策課  
作成者：新田 弘輝

|         |           |           |         |                     |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------------|
| 災害対応の体制 | 対応等開始日時   | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|         | 2022.3.16 |           |         |                     |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

| No. | 報告機関等                |                 |      | 被害状況  |       |       |     |         |         |             | 対応状況（随時更新）              |      |          | 休職又は閉鎖状況             |    |    | 担当課報告 |          |
|-----|----------------------|-----------------|------|-------|-------|-------|-----|---------|---------|-------------|-------------------------|------|----------|----------------------|----|----|-------|----------|
|     | 機関名等                 | 報告者等            | 報告日時 | 発生日時  | 被害種別① | 被害種別② | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）    | 被害の詳細等                  | 対応日時 | 対応者等     | 対応内容                 | 有無 | 期間 |       | 備考（部屋名等） |
| 1   | 上下水道局浄水課             | 二階堂技査           | 0:40 | 23:37 | 08その他 | 10その他 |     |         |         | 中田簡易水道配水池   | 柳橋一帯の停電により、塩素注入器が動いていない | 3:20 | 上下水道局浄水課 | 電源復帰により通常作動確認        |    |    |       | 環境政策課    |
| 2   | 湖南行政センター<br>上下水道局浄水課 | 井上主任主査<br>二階堂技査 | 1:40 | 23:37 | 08その他 | 10その他 |     |         |         | 湖南東部簡易水道配水池 | 濁り水の発生                  | 4:00 | 湖南行政センター | 配水池の水の入れ替えが完了し、濁りを解消 |    |    |       | 環境政策課    |
| 3   | 3 R推進課               | 田母神課長補佐         | 3:00 | 23:37 | 08その他 | 10その他 |     |         |         | 河内クリーンセンター  | 事務所内配管の水漏れ              |      |          |                      |    |    |       | 3 R推進課   |
| 4   | 3 R推進課               | 田母神課長補佐         | 3:00 | 23:37 | 08その他 | 10その他 |     |         |         | 喜久山クリーンセンター | 発電タービンの停止（緊急時の停止のため正常）  |      |          |                      |    |    |       | 3 R推進課   |
| 5   |                      |                 |      |       |       |       |     |         |         |             |                         |      |          |                      |    |    |       |          |



被害状況報告一覧【第1回】

2022/3/17 07:00時点 保健福祉部保健福祉総務課  
作成者:長原 理

災害名 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）

| 災害対応の体制 | 対応等開始日時  | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応等） |
|---------|----------|-----------|---------|--------------------|
|         | 17日00:00 | 40人       |         | 17日00:00～          |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

| No | 報告機関等                       |       |             | 被害状況         |             |            |     |         |         | 対応状況（随時更新）                              |                               |      | 休館又は閉鎖状況 |      |    | 担当課報告 |    |
|----|-----------------------------|-------|-------------|--------------|-------------|------------|-----|---------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------|------|----------|------|----|-------|----|
|    | 機関名等                        | 報告者等  | 報告日時        | 発生日時         | 被害種別①       | 被害種別②      | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）                                | 被害の詳細等                        | 対応日時 | 対応者等     | 対応内容 | 有無 |       | 期間 |
| 1  | 健康長寿課                       | 宗形 敬広 | 17日<br>3:00 | 16日<br>11:36 | 03建物被害（非住家） | 07建物（一部破損） | 1棟  |         |         | 中央老人福祉センター<br>（総合福祉センター5階）<br>朝日一丁目29-9 | 男子トイレ照明落下<br>集会室天井の部分剥離、ひび割れ等 |      |          |      |    |       |    |
| 2  | 健康長寿課                       | 宗形 敬広 | 17日<br>3:00 | 16日<br>11:36 | 08その他       | 10その他      | 1か所 |         |         | 蓬瀬荘<br>蓬瀬町河内字西午房沢11-2                   | 貯水櫃の水漏れ                       |      |          |      |    |       |    |
| 3  | 特別養護老人ホーム<br>イル・ヴィ<br>ラージュ  |       | 17日<br>1:30 | 16日<br>23:35 | 03建物被害（非住家） | 07建物（一部破損） | 1棟  |         |         | 福島県郡山市島一丁目19-1                          | 壁にひび・ガスは東部ガス点検待ちで使用差止         |      |          |      |    |       |    |
| 4  | さわやかこおりや<br>ま組              |       | 17日<br>2:00 | 16日<br>23:35 | 03建物被害（非住家） | 07建物（一部破損） | 1棟  |         |         | 福島県郡山市亀田一丁目33番18号                       | 内装にひび・扉口ゆがみ                   |      |          |      |    |       |    |
| 5  | 指定管理者<br>（社福）郡山市社<br>会福祉事業団 |       | 17日<br>0:20 | 16日<br>23:39 | 04公共施設      | 07建物（一部破損） | 1棟  |         |         | 日和田町八丁目字塚山3-2<br>郡山市花かつみ豊心園             | 女子トイレ下・トイレ漏水<br>ポイラー異常音       |      |          |      |    |       |    |
| 6  |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 7  |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 8  |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 9  |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 10 |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 11 |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 12 |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 13 |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 14 |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 15 |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 16 |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 17 |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 18 |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 19 |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |
| 20 |                             |       |             |              |             |            |     |         |         |                                         |                               |      |          |      |    |       |    |

被害状況報告一覧【第2回】

災害名 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）

2022/3/17 7:00時点 こども部こども政策課  
作成者：築 一寿

|         |         |           |         |                     |
|---------|---------|-----------|---------|---------------------|
| 災害対応の体制 | 対応等開始日時 | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|         |         |           |         |                     |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の原に入力ください。

| No. | 報告機関等       |       |             | 被害状況         |        |            |     |         |         |                  | 対応状況（随時更新）               |      |      | 休憩又は閉鎖状況 |                |    | 担当課報告 |          |
|-----|-------------|-------|-------------|--------------|--------|------------|-----|---------|---------|------------------|--------------------------|------|------|----------|----------------|----|-------|----------|
|     | 機関名等        | 報告者等  | 報告日時        | 発生日時         | 被害種別①  | 被害種別②      | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）         | 被害の詳細等                   | 対応日時 | 対応者等 | 対応内容     | 有無             | 期間 |       | 備考（部屋名等） |
| 1   | こども総合支援センター | 葉子 栄知 | 17日<br>3:00 | 17日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） | 1棟  |         |         | 桑野一丁目2-3         | 3Fホール設置の天吊りエアコンが吊りが外れ脱落  |      |      |          | 無              |    |       | こども家庭支援課 |
| 2   | 元気な遊びのひろば   | 葉子 栄知 | 17日<br>3:00 | 17日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） | 1棟  |         |         | 横塚一丁目1-3         | 防煙垂幕落下、カーテン落下、見切金物脱離・落下等 |      |      |          | 臨時休憩が必要かは追加調査中 | 不明 |       | こども家庭支援課 |
| 3   | 北部地域子育てセンター | 葉子 栄知 | 17日<br>3:00 | 17日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） | 1棟  |         |         | 富久山町クボタ字伊賀河原44-1 | エアコン取付部、換気扇等に被害あり        |      |      |          | 無              |    |       | こども家庭支援課 |
| 4   | 大槻保育所       | 早川 利郎 | 17日<br>8:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） | 1棟  |         |         | 大槻町字宮ノ前78-4      | 床タイル陥没                   |      |      |          | 無              |    |       | 保育課      |



被害状況報告一覧【第1回】

2022/3/17 07:00時点 農林部農業政策課  
作成者：遠藤 和志

災害名 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）

| 災害対応の体制 | 対応等開始日時  | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応等） |
|---------|----------|-----------|---------|--------------------|
|         | 17日00:30 | 33人       |         |                    |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

| No. | 報告機関等    |       |              | 被害状況         |        |            |     |         |         | 対応状況（随時更新） |                      |      | 休憩又は随機状況 |      |    | 担当課報告 |    |          |
|-----|----------|-------|--------------|--------------|--------|------------|-----|---------|---------|------------|----------------------|------|----------|------|----|-------|----|----------|
|     | 機関名等     | 報告者等  | 報告日時         | 発生日時         | 被害種別①  | 被害種別②      | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）   | 被害の詳細等               | 対応日時 | 対応者等     | 対応内容 | 有無 |       | 期間 | 備考（部屋名等） |
| 1   | 総合地方卸売市場 | 相楽 典夫 | 17日<br>07：00 | 16日<br>11：35 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 総合地方卸売市場   | エレベーター3基停止、壁、天井の一部損傷 |      |          |      | 無  |       |    | 市場対応     |
| 2   |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 3   |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 4   |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 5   |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 6   |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 7   |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 8   |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 9   |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 10  |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 11  |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 12  |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 13  |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 14  |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 15  |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 16  |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 17  |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 18  |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 19  |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |
| 20  |          |       |              |              |        |            |     |         |         |            |                      |      |          |      |    |       |    |          |



被害状況報告一覧【第2回】

災害名 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5弱）

2022/3/17 7:00時点 建設交通部道路維持課  
作成者：乙川 貴司

| 災害対応の体制 | 対応等開始日時         | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|---------|-----------------|-----------|---------|---------------------|
|         | 2022/3/16 23:36 | 115人      |         |                     |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

| 報告機関等 |               |               |             | 被害状況          |             |            |     |         |         |                                   | 対応状況（随時更新）                                                             |             | 休憩又は閉鎖状況 |                                                        |    | 担当課報告 |    |           |
|-------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----|---------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------|----|-------|----|-----------|
| No.   | 機関名等          | 報告者等          | 報告日時        | 発生日時          | 被害種別①       | 被害種別②      | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）                          | 被害の詳細等                                                                 | 対応日時        | 対応者等     | 対応内容                                                   | 有無 |       | 期間 | 備考（1時間以上） |
| 1     | JR東日本富田駅      | ワタナベ          | 17日<br>1:00 | 16日<br>23:36頃 | 03建物被害（非住家） | 07建物（一部破損） |     |         |         | 郡山富田駅                             | エレベーター停止、自由通路破損<br>詳細確認中                                               | 17日<br>2:00 | 道路維持課職員  | エキスパンションジョイントの破損、<br>エレベーター使用規制（コーン等）、<br>通路片側規制（コーン等） |    |       |    | 道路維持課     |
| 2     |               | 市民            | 17日<br>1:15 | 16日<br>23:36頃 | 02建物被害（住家）  | 07建物（一部破損） |     |         |         | 大槻町西ノ宮西                           | ブロック塀倒壊                                                                | 17日<br>2:41 | 道路維持課職員  | カラーコーン設置                                               |    |       |    | 道路維持課     |
| 3     | 郡山消防団         |               | 17日<br>1:30 | 16日<br>23:36頃 | 08その他       |            |     |         |         | 堤三丁目、コスモス通り<br>カラオケ時遊遊地店前         | 電線が道路に垂れ下がっている<br>大型車が通ると引っ掛かる                                         | 17日<br>1:50 | 消防団      | 1:50消防団対応中を確認<br>4:20電力の復旧工事が完了<br>し、規制解除              |    |       |    | 道路維持課     |
| 4     |               |               | 17日<br>1:50 | 16日<br>23:36頃 | 08その他       |            |     |         |         | 富田町<br>国道49号とインター線の交差点            | 電線が垂れ下がっている<br>火花が散っている                                                | 17日<br>2:30 | 道路維持課職員  | 通行止め<br>3:29規制解除                                       |    |       |    | 道路維持課     |
| 5     | 防災危機管理課       | 青山            | 17日<br>2:05 | 16日<br>23:36頃 | 02建物被害（住家）  | 07建物（一部破損） |     |         |         | 富田町大字徳南地内                         | ブロック塀倒壊                                                                | 17日<br>2:35 | 道路維持課職員  | カラーコーン設置済を確認<br>職員減少                                   |    |       |    | 道路維持課     |
| 6     | 郡山警察署         | コウノ           | 17日<br>2:00 | 16日<br>23:36頃 | 08その他       |            |     |         |         | 島一丁目付近                            | 電線破断、警察で規制中、<br>東北電力へ通報済                                               | 17日<br>3:43 | 道路維持課職員  | 規制解除を確認                                                |    |       |    | 道路維持課     |
| 7     | 郡山警察署         | コウノ           | 17日<br>2:00 | 16日<br>23:36頃 | 08その他       |            |     |         |         | 長者二丁目付近                           | 電線破断、警察で規制中、<br>東北電力へ通報済                                               | 17日<br>3:55 | 道路維持課職員  | 電力で復旧作業中（電力で通<br>行規制）<br>6:00規制解除を確認                   |    |       |    | 道路維持課     |
| 8     | 郡山警察署         | コウノ           | 17日<br>2:00 | 16日<br>23:36頃 | 08その他       |            |     |         |         | 中田町柳橋字高谷                          | 落石、土砂流出のため通行できない<br>集会所の敷地で迂回可、業者対応中（国分組）                              | 17日<br>4:00 | 業者       | 通行規制解除                                                 |    |       |    | 道路維持課     |
| 9     | 郡山警察署         | コウノ           | 17日<br>2:00 | 16日<br>23:36頃 | 08その他       |            |     |         |         | 図景一丁目ニラク付近                        | ニラク付近の信号が滅灯<br>警察対応中だったが1:50復旧済                                        | 17日<br>1:50 | 郡山警察署    | 復旧済                                                    |    |       |    | 道路維持課     |
| 10    |               |               |             | 16日<br>23:36頃 | 03建物被害（非住家） | 07建物（一部破損） |     |         |         | 郡山駅ベデストリアンデッキ                     | 詳細確認中                                                                  | 17日<br>0:00 | 道路維持課職員  | エキスパンションジョイント<br>の破損、通行止め                              |    |       |    | 道路維持課     |
| 11    |               |               |             | 16日<br>23:36頃 | 02建物被害（住家）  | 07建物（一部破損） |     |         |         | 大槻町字仙海東地先                         | ブロック塀倒壊                                                                | 17日<br>2:30 | 道路維持課職員  | カラーコーン設置 職員減少                                          |    |       |    | 道路維持課     |
| 12    |               |               | 17日<br>3:15 | 16日<br>23:36頃 | 08その他       |            |     |         |         | あぶくま台一丁目地内                        | 道路から水が出ている                                                             | 17日<br>3:15 |          | 上下水道局へ情報提供                                             |    |       |    | 道路維持課     |
| 13    | 中田行政センター      |               | 17日<br>0:35 | 16日<br>23:36頃 | 08その他       |            |     |         |         | 中田町黒木字長久保 地内                      | 落石のため職員減少                                                              | 17日<br>3:00 | 業者       | 落石撤去し規制解除                                              |    |       |    | 道路維持課     |
| 14    | 中田行政センター      |               | 17日<br>0:35 | 16日<br>23:36頃 | 9その他        |            |     |         |         | 中田町上石 地内                          | 落石のため職員減少                                                              | 17日<br>3:00 | 業者       | 落石撤去し規制解除                                              |    |       |    | 道路維持課     |
| 15    | 公園緑地課         | ダイボウ          | 17日<br>4:20 | 16日<br>23:36頃 | 02建物被害（住家）  | 07建物（一部破損） |     |         |         | 成山町付近                             | ブロック塀倒壊                                                                | 17日<br>5:15 | 道路維持課職員  | カラーコーン設置 職員減少                                          |    |       |    | 道路維持課     |
| 16    | 市営住宅入居者       |               |             | 16日<br>12:55  | 04公共施設      | 07建物（一部破損） |     |         |         | 安積団地地内                            | 給水管破損、屋上漏水、エレベーター停止（中<br>に人なし、目立つ損害なし）                                 |             |          |                                                        |    |       |    |           |
| 17    | 市営住宅入居者       |               |             | 17日<br>0:10   | 04公共施設      | 07建物（一部破損） |     |         |         | 鶴見沼市営住宅地内                         | エレベーター停止、防火扉開まった、入口階段<br>破損                                            |             |          |                                                        |    |       |    |           |
| 18    | 市営住宅入居者       |               |             | 17日<br>0:15   | 04公共施設      | 07建物（一部破損） |     |         |         | 新池下地内                             | 風呂破損                                                                   |             |          |                                                        |    |       |    |           |
| 19    | 住宅政策課職員確<br>認 |               |             | 17日<br>1:35   | 04公共施設      | 07建物（一部破損） |     |         |         | 希望ヶ丘地内                            | 玄関ドア開まらず、チェーン対応                                                        |             |          |                                                        |    |       |    |           |
| 20    | 住宅政策課職員確<br>認 |               |             | 17日<br>1:36   | 04公共施設      | 07建物（一部破損） |     |         |         | 希望ヶ丘地内                            | 外壁モルタル落下により車両（プリウス）破損                                                  |             |          |                                                        |    |       |    |           |
| 21    | 住宅政策課職員確<br>認 |               |             | 17日<br>1:48   | 04公共施設      | 07建物（一部破損） |     |         |         | 希望ヶ丘 1-5、1-6のEVに向か<br>う通路（№16に同じ） | 天井崩落、昨年と同じ箇所                                                           |             |          |                                                        |    |       |    |           |
| 22    | 住宅政策課職員確<br>認 |               |             | 17日<br>1:57   | 5公共施設       | 8建物（一部破損）  |     |         |         | 安積団地地内                            | 便器割れ、トイレの水が止まらない。上の階か<br>ら水の音がする。1階に3人暮らし、内1人寝たき<br>り。給水部屋開ける必要あり。     |             |          |                                                        |    |       |    |           |
| 23    | 市営住宅入居者       |               |             | 17日<br>2:10   | 04公共施設      | 07建物（一部破損） |     |         |         | 希望ヶ丘地内                            | 203から機械音（ピンポン）が続いている。                                                  |             |          |                                                        |    |       |    |           |
| 24    | 市営住宅入居者       | 上下水道局ワタ<br>ナベ |             | 17日<br>2:10   | 04公共施設      | 07建物（一部破損） |     |         |         | 中ノ平地内                             | 水道メーターのフタから水が出ている。元栓を<br>開めれば止まるとのこと。使用を必要最低限に<br>とどめ、使用するときだけ開けるよう説明。 |             |          |                                                        |    |       |    |           |
| 25    | 市営住宅入居者       |               |             | 17日<br>6:00   | 04公共施設      | 07建物（一部破損） |     |         |         | 希望ヶ丘地内                            | テレビが映らない。電源は入るが「受信できま<br>せん」となる。                                       |             |          |                                                        |    |       |    |           |
| 26    | 市営住宅入居者       |               |             | 17日<br>6:10   | 04公共施設      | 07建物（一部破損） |     |         |         | 安積地内                              | トイレの浮きが壊れた                                                             |             |          |                                                        |    |       |    |           |



被害状況報告一覧【第2回】

|         |                         |                 |                                |
|---------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 災害名     | 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強） |                 |                                |
| 災害対応の体制 | 対応等開始日時<br>#####        | 対応職員数（最大）<br>50 | 対応等終了日時<br>備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

2022/3/17 7:00時点 都市整備部都市政策課  
作成者：鈴木 聡

| No. | 報告機関等 |      |              | 被害状況          |        |            |     |         |         | 対応状況（随時更新）                 |                                                                                                                        |              | 休憩又は閉鎖状況 |                                                                     |                        |                    | 担当課報告             |          |
|-----|-------|------|--------------|---------------|--------|------------|-----|---------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------|
|     | 機関名等  | 報告者等 | 報告日時         | 発生日時          | 被害種別①  | 被害種別②      | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）                   | 被害の詳細等                                                                                                                 | 対応日時         | 対応者等     | 対応内容                                                                | 有無                     | 期間                 |                   | 備考（部屋名等） |
| 1   | 都市政策課 | 鈴木 聡 | 3/17<br>0:40 | 3/16<br>23：36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） | 1棟  | -       | -       | 郡山駅西口駐車場<br>（郡山市字西宿44番地の4） | トイレタイル一部破損：1階<br>泡消火剤漏洩1階・3階（屋外にも漏洩）<br>耐火モルタル一部落下：1～4階<br>エキスパンションジョイント一部変形（現在修繕業務施工期間中のため、追加被害の程度確認中）<br>（駐車場等の被害なし） | 3/17<br>0:40 | 都市政策課    | 落下物の撤去、泡消火剤の洗浄及び消防設備保守点検委託事業者への連絡を運営委託事業者に指示<br>（3:00現在 泡消火剤洗浄作業継続） | 有（一部：1階及び3階の泡消火剤漏洩エリア） | 消火設備の正常稼働が確認できるまで。 | 泡消火剤漏洩エリアについて使用制限 |          |
| 2   | 都市政策課 | 鈴木 聡 | 3/17<br>5:30 | 3/16<br>23：36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） | 1棟  | -       | -       | 郡山駅西口駐車場<br>（郡山市字西宿44番地の4） | トイレタイル一部破損：1階<br>泡消火剤漏洩1階・3階南側エリア<br>耐火モルタル一部落下：1～4階<br>エキスパンションジョイント一部変形（現在修繕業務施工期間中のため、追加被害の程度確認中）                   | 3/17<br>6:00 | 都市政策課    | （続報）<br>・落下物撤去済み<br>・漏洩泡消火剤の除去作業を継続実施                               | 有（一部：1階及び3階の泡消火剤漏洩エリア） | 消火設備の正常稼働が確認できるまで。 | 泡消火剤漏洩エリアについて使用制限 |          |
| 3   | 公園緑地課 | 古川孝之 | 3/17<br>3:00 | 3/16<br>23：36 | 04公共施設 | 10その他      |     |         |         | 開成山公園<br>（開成一丁目5番地）        | 八角堂の支柱モルタル剥がれ                                                                                                          | 3/17<br>3:00 | 公園緑地課    | 立ち入り禁止措置                                                            |                        |                    |                   |          |
| 4   | 公園緑地課 | 古川孝之 | 3/17<br>3:00 | 3/16<br>23：36 | 04公共施設 | 10その他      |     |         |         | 開成山公園<br>（開成一丁目5番地）        | トレーラーハウスデッキずれ                                                                                                          | 3/17<br>3:00 | 公園緑地課    | 立ち入り禁止措置                                                            |                        |                    |                   |          |
| 5   |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 6   |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 7   |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 8   |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 9   |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 10  |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 11  |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 12  |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 13  |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 14  |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 15  |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 16  |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 17  |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 18  |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 19  |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |
| 20  |       |      |              |               |        |            |     |         |         |                            |                                                                                                                        |              |          |                                                                     |                        |                    |                   |          |






↑1階泡消火剤漏洩(0時20分)



↑3階泡消火剤漏洩(0時20分現在)



←1階漏洩泡消火剤除去状況(6時00分)




↑天井エキスパンションジョイント



↑床エキスパンションジョイント



↑トイレタイル(内部)



↑1階タイル・天井ボード

|     |       |    |                      |
|-----|-------|----|----------------------|
| 所属名 | 都市政策課 | 住所 | 郡山市字東宿44-4(郡山駅西口駐車場) |
|-----|-------|----|----------------------|



被害状況報告一覧【第2回】

災害名 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）

2022/3/17 7:00時点 教育総務部生涯学習課  
作成者 柏木 秀夫

| 災害対応の体制 | 対応等開始日時        | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|---------|----------------|-----------|---------|---------------------|
|         | 2022/3/17 0:00 | 5         |         |                     |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の原に入力ください。

| No. | 報告機関等           |      |             | 被害状況         |        |            |     |         |         | 対応状況（随時更新）    |                                   |       | 休館又は閉鎖状況 |                                |    | 担当課報告 |    |          |
|-----|-----------------|------|-------------|--------------|--------|------------|-----|---------|---------|---------------|-----------------------------------|-------|----------|--------------------------------|----|-------|----|----------|
|     | 機関名等            | 報告者等 | 報告日時        | 発生日時         | 被害種別①  | 被害種別②      | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）      | 被害の詳細等                            | 対応日時  | 対応者等     | 対応内容                           | 有無 |       | 期間 | 備考（部屋名等） |
| 1   | 赤木地域公民館         |      | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 赤木町地内         | 集会所天井破損                           |       |          |                                |    |       |    |          |
| 2   | 大成地域公民館         |      | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 鳴神二丁目地内       | 集会所エアコン2基破損<br>ドア2枚割れ<br>事務室テレビ破損 |       |          |                                |    |       |    |          |
| 3   | 富久山公民館          |      | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 富久山町福原字泉崎地内   | 石膏ボード破損<br>換気扇はずれ                 |       |          |                                |    |       |    |          |
| 4   | 小原田地域公民館        |      | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 小原田四丁目地内      | 棚倒れ<br>石膏ボード割がれ                   |       |          |                                |    |       |    |          |
| 5   | 桑野地域公民館         |      | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 亀田一丁目地内       | 2階大集会所天井吊エアコン周辺亀裂                 |       |          |                                |    |       |    |          |
| 6   | 片平ふれあいセン<br>ター  |      | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 片平町字町南地内      | 行政センター事務室天井から水漏れ                  | 3月17日 |          | 冷暖水完全断水<br>からの水漏れと予<br>想されたため、 |    |       |    |          |
| 7   | 喜久田ふれあいセ<br>ンター |      | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 喜久田町堀之内字下河原地内 | 第二和室 天井から水漏れ<br>冷暖房エラー            | 3月17日 |          | 冷暖水完全断水<br>からの水漏れと予<br>想されたため、 |    |       |    |          |
| 8   | 安積公民館           |      | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 安積町荒井字南赤坂地内   | 2階第一集会所天井から水漏れ                    | 3月17日 |          | 冷暖水完全断水<br>からの水漏れと予<br>想されたため、 |    |       |    |          |
| 9   | 開成地域公民館         |      | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 開成三丁目地内       | 集会所のエアコン・蛍光灯等のカバーの落下              |       |          |                                |    |       |    |          |
| 10  | 東部地域公民館         |      | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 阿久津町字久保地内     | 集会所天井壁が割がれ落下                      |       |          |                                |    |       |    |          |
| 11  |                 |      |             |              |        |            |     |         |         |               |                                   |       |          |                                |    |       |    |          |
| 12  |                 |      |             |              |        |            |     |         |         |               |                                   |       |          |                                |    |       |    |          |
| 13  |                 |      |             |              |        |            |     |         |         |               |                                   |       |          |                                |    |       |    |          |
| 14  |                 |      |             |              |        |            |     |         |         |               |                                   |       |          |                                |    |       |    |          |
| 15  |                 |      |             |              |        |            |     |         |         |               |                                   |       |          |                                |    |       |    |          |
| 16  |                 |      |             |              |        |            |     |         |         |               |                                   |       |          |                                |    |       |    |          |
| 17  |                 |      |             |              |        |            |     |         |         |               |                                   |       |          |                                |    |       |    |          |
| 18  |                 |      |             |              |        |            |     |         |         |               |                                   |       |          |                                |    |       |    |          |
| 19  |                 |      |             |              |        |            |     |         |         |               |                                   |       |          |                                |    |       |    |          |
| 20  |                 |      |             |              |        |            |     |         |         |               |                                   |       |          |                                |    |       |    |          |

被害状況報告一覧【第2回】

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 災害名 | 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強） |
|-----|-------------------------|

2022/3/17 7:00時点 教育総務部中央公民館  
作成者：馬場 英彰

|         |          |           |         |                     |
|---------|----------|-----------|---------|---------------------|
| 災害対応の体制 | 対応等開始日時  | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|         | 17日00:00 | 8人        |         |                     |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の原に入力ください。

| No. | 報告機関等 |       |             | 被害状況         |        |       |     |         |         |          | 対応状況（随時更新）     |      |      | 休憩又は随機状況 |    |    | 担当課報告 |          |
|-----|-------|-------|-------------|--------------|--------|-------|-----|---------|---------|----------|----------------|------|------|----------|----|----|-------|----------|
|     | 機関名等  | 報告者等  | 報告日時        | 発生日時         | 被害種別①  | 被害種別② | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所） | 被害の詳細等         | 対応日時 | 対応者等 | 対応内容     | 有無 | 期間 |       | 備考（部屋名等） |
| 1   | 中央公民館 | 馬場 英彰 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 10その他 |     |         |         | 麓山一丁目地内  | 屋上展望台ガラス9枚ひび割れ |      |      | 修繕予定     |    |    |       | 中央公民館    |
| 2   |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 3   |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 4   |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 5   |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 6   |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 7   |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 8   |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 9   |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 10  |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 11  |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 12  |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 13  |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 14  |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 15  |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 16  |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 17  |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 18  |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 19  |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |
| 20  |       |       |             |              |        |       |     |         |         |          |                |      |      |          |    |    |       |          |



被害状況報告一覧【第2回】

2022/3/17 7:00時点 教育総務部 中央図書館  
作成者：二瓶 斉

災害名 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）

| 災害対応の体制 | 対応等開始日時     | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|---------|-------------|-----------|---------|---------------------|
|         | 3月16日23時50分 | 9人        |         |                     |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の原に入力ください。

| No. | 報告機関等   |      |             | 被害状況         |        |            |     |         |         | 対応状況（随時更新）  |                                                                                                                                                                                    |      | 休館又は閉鎖状況 |      |    | 担当課報告              |    |          |
|-----|---------|------|-------------|--------------|--------|------------|-----|---------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----|--------------------|----|----------|
|     | 機関名等    | 報告者等 | 報告日時        | 発生日時         | 被害種別①  | 被害種別②      | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）    | 被害の詳細等                                                                                                                                                                             | 対応日時 | 対応者等     | 対応内容 | 有無 |                    | 期間 | 備考（部屋名等） |
| 1   | 中央図書館   | 二瓶 斉 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） | 0人  |         |         | 富山一丁目地内     | ・地下、1階、2階：書架から図書、CDが多数落下し、散乱<br>・こども図書館内北側壁面：横一線にクラック発生<br>・西側階段2階：踊り場継ぎ目が損傷<br>・2階学習コーナー：プレス部分の（耐震補強箇所）クラック発生<br>・3階各所：天井換気口の周囲が損壊<br>・3階図書棟読書・読書室：壁にクラック発生<br>・3階事務室：照明器具部分の一部落下 |      |          |      | 有  | 3月14日から4月7日まで臨時休館中 |    |          |
| 2   | 希望ヶ丘図書館 | 二瓶 斉 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 10その他      | 0人  |         |         | 希望ヶ丘地内      | ・書架から図書（約4割）が落下し、散乱<br>・天井の一部崩落（エアコンと照明器具の間、約30cm四方）                                                                                                                               |      |          |      | 有  | 3月17日から            |    |          |
| 3   | 安積図書館   | 二瓶 斉 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 10その他      | 0人  |         |         | 安積一丁目地内     | ・書架から図書（約4割）が落下し、散乱                                                                                                                                                                |      |          |      | 有  | 3月17日から            |    |          |
| 4   | 富久山図書館  | 二瓶 斉 | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 10その他      | 0人  |         |         | 富久山町福原字泉崎地内 | ・書架から図書（約4割）が落下し、散乱                                                                                                                                                                |      |          |      | 有  | 3月17日から            |    |          |
| 5   |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 6   |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 7   |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 8   |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 9   |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 10  |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 11  |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 12  |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 13  |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 14  |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 15  |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 16  |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 17  |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 18  |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 19  |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |
| 20  |         |      |             |              |        |            |     |         |         |             |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |    |                    |    |          |

被害状況報告一覧【第2回】

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 災害名 | 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強） |
|-----|-------------------------|


2022/3/17 7:00時点 教育総務部美術館  
作成者：神 彰

|         |                |           |         |                     |
|---------|----------------|-----------|---------|---------------------|
| 災害対応の体制 | 対応等開始日時        | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|         | 2022/3/17 0:15 | 7         |         |                     |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の原に入力ください。

| No. | 報告機関等 |      |             | 被害状況         |       |            |     |         |         |          | 対応状況（随時更新）                    |             |       | 休憩又は閉鎖状況 |    |          | 担当課報告 |          |
|-----|-------|------|-------------|--------------|-------|------------|-----|---------|---------|----------|-------------------------------|-------------|-------|----------|----|----------|-------|----------|
|     | 機関名等  | 報告者等 | 報告日時        | 発生日時         | 被害種別① | 被害種別②      | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所） | 被害の詳細等                        | 対応日時        | 対応者等  | 対応内容     | 有無 | 期間       |       | 備考（部屋名等） |
| 1   | 美術館   | 神 彰  | 17日<br>7:30 | 16日<br>23:36 | 08その他 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 美術館      | 企画展示室天井の破損 10か所程度<br>展示室扉の不具合 | 17日<br>1:30 | 学芸課職員 | 剥落部分の除去  | 有  | 17日 休館予定 | 美術館   |          |
| 2   |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 3   |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 4   |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 5   |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 6   |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 7   |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 8   |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 9   |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 10  |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 11  |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 12  |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 13  |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 14  |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 15  |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 16  |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 17  |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 18  |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 19  |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |
| 20  |       |      |             |              |       |            |     |         |         |          |                               |             |       |          |    |          |       |          |





|     |       |    |              |
|-----|-------|----|--------------|
| 所属名 | 中央図書館 | 住所 | 郡山市麓山一丁目5-25 |
|-----|-------|----|--------------|





|     |         |    |            |
|-----|---------|----|------------|
| 所属名 | 希望ヶ丘図書館 | 住所 | 郡山市希望ヶ丘1-5 |
|-----|---------|----|------------|





所属名

富久山図書館

住所


郡山市富久山町福原字泉崎181-1



【中央公民館屋上展望台ガラス9枚破損】



【被害が大きいガラス】



|     |       |    |              |
|-----|-------|----|--------------|
| 所属名 | 中央公民館 | 住所 | 郡山市麓山一丁目8番4号 |
|-----|-------|----|--------------|



被害状況報告一覧【第1回】

|                     |                         |           |         |
|---------------------|-------------------------|-----------|---------|
| 災害名                 | 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強） |           |         |
| 災害対応の体制             | 対応等開始日時                 | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 |
|                     | 2022.3.16               |           |         |
| 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |                         |           |         |

2022/3/17 7:00時点 学校教育部学校管理課  
作成者：家久来 悦子

※世帯主名・世帯人数は住家被害の順に入力ください。

| No. | 報告機関等         |       |             | 被害状況         |        |            |     |         |         | 対応状況（随時更新）            |                                                                       |      | 休館又は随員状況      |      |    | 担当課報告 |    |                 |
|-----|---------------|-------|-------------|--------------|--------|------------|-----|---------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|----|-------|----|-----------------|
|     | 機関名等          | 報告者等  | 報告日時        | 発生日時         | 被害種別①  | 被害種別②      | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）              | 被害の詳細等                                                                | 対応日時 | 対応者等          | 対応内容 | 有無 |       | 期間 | 備考（部屋名等）        |
| 1   | 教育研修センター      | 三坂 克典 | 16日<br>1:24 | 15日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 郡山市西田町三町目字竹ノ内地<br>内   | 東側3階と屋上間の踊り場のガラスにひび<br>東側1階と2階間の踊り場底面破損<br>西側2階と3階間の踊り場ガラスにひび         |      | 教育研修センター      |      | 無  |       |    | 教育研修センター<br>対応  |
| 2   | 中学校給食セン<br>ター | 鈴木 聡男 | 16日<br>3:32 | 15日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 郡山市富久山町久保田宇太郎殿<br>前地内 | ボイラー排気筒を支持している複数のワイヤー<br>ロープ数本が外れる<br>（東側8本中4本、西側8本中3本）               |      | 中学校給食セン<br>ター |      | 無  |       |    | 中学校給食セン<br>ター対応 |
| 3   | 中学校給食セン<br>ター | 鈴木 聡男 | 16日<br>3:32 | 15日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 郡山市富久山町久保田宇太郎殿<br>前地内 | ボイラー排気筒と天井との接合部分のカバーが<br>外れ、充てんしているグラスウールが落下（ボイ<br>ラー2台のうち1台、1台は異常なし） |      | 中学校給食セン<br>ター |      | 無  |       |    | 中学校給食セン<br>ター対応 |
| 4   | 中学校給食セン<br>ター | 鈴木 聡男 | 16日<br>3:32 | 15日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 郡山市富久山町久保田宇太郎殿<br>前地内 | 2階栄養指導室天井のパネルが4か所はがれる                                                 |      | 中学校給食セン<br>ター |      | 無  |       |    | 中学校給食セン<br>ター対応 |
| 5   |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 6   |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 7   |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 8   |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 9   |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 10  |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 11  |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 12  |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 13  |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 14  |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 15  |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 16  |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 17  |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 18  |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 19  |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |
| 20  |               |       |             |              |        |            |     |         |         |                       |                                                                       |      |               |      |    |       |    |                 |





西側3階と屋上間の踊り場



東側3階と屋上間の踊り場



東側1階と2階間の踊り場底面



|     |          |    |                    |
|-----|----------|----|--------------------|
| 所属名 | 教育研修センター | 住所 | 郡山市西田町三町目字竹ノ内129-1 |
|-----|----------|----|--------------------|



ボイラー排気筒東側



ボイラー排気筒西側




所属名

学校管理課  
中学校給食センター



住所

郡山市富久山町久保田字太郎殿前202番地





ボイラー2号機(西側)



所属名

学校管理課  
中学校給食センター

住所

郡山市富久山町久保田字太郎殿前202番地





|     |                    |    |                      |
|-----|--------------------|----|----------------------|
| 所属名 | 学校管理課<br>中学校給食センター | 住所 | 郡山市富久山町久保田字太郎殿前202番地 |
|-----|--------------------|----|----------------------|



## 被害状況報告一覧【第2回】

災害名 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）

2022/3/17 07:00時点 上下水道局総務課  
作成者：矢戸 秀明

| 災害対応の体制 | 対応等開始日時   | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------------|
|         | 16日 11:50 | 145人      |         |                     |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

| No. | 報告機関等       |        |      | 被害状況           |        |            |     |         |         |                                                             | 対応状況（随時更新）         |                |            | 休廃又は閉鎖状況         |    |    | 担当課報告 |                     |
|-----|-------------|--------|------|----------------|--------|------------|-----|---------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------|----|----|-------|---------------------|
|     | 機関名等        | 報告者等   | 報告日時 | 発生日時           | 被害種別①  | 被害種別②      | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）                                                    | 被害の詳細等             | 対応日時           | 対応者等       | 対応内容             | 有無 | 期間 |       | 備考（部屋名等）            |
| 1   | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(0:10) | 08その他  |            |     |         |         | 菜根一丁目地内                                                     | 水道管の漏水（空気弁）        | 3/17<br>(5:45) | 局<br>管工事組合 | 修繕済              |    |    |       | 水道施設課               |
| 2   | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(0:10) | 08その他  |            |     |         |         | 鶴見坦二丁目地内                                                    | 水道管の漏水（空気弁）        | 3/17<br>(0:10) | 局<br>管工事組合 | 応急処理             |    |    |       | 水道施設課               |
| 3   | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(0:30) | 08その他  |            |     |         |         | 御前南六丁目地内                                                    | 水道管の漏水（給水管）        |                | 局<br>管工事組合 | 現地調査中            |    |    |       | 水道施設課               |
| 4   | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(0:30) | 08その他  |            |     |         |         | 田村町小川字下田地内                                                  | 水道管の漏水（空気弁）        | 3/17<br>(1:00) | 局<br>管工事組合 | 応急処理             |    |    |       | 水道施設課               |
| 5   | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(0:45) | 08その他  |            |     |         |         | 菜根五丁目地内                                                     | 水道管の漏水（空気弁）        | 3/17<br>(1:15) | 局<br>管工事組合 | 応急処理             |    |    |       | 水道施設課               |
| 6   | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(0:45) | 08その他  |            |     |         |         | 大槻町字沢田沈地内（大槻橋）                                              | 水道管の漏水（空気弁）        | 3/17<br>(1:15) | 局<br>管工事組合 | 応急処理             |    |    |       | 水道施設課               |
| 7   | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(1:10) | 08その他  |            |     |         |         | 熱海町下伊豆島字中久保地内                                               | 水道管の漏水（消化栓）        |                | 局<br>管工事組合 | 現地調査中            |    |    |       | 水道施設課               |
| 8   | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(1:57) | 08その他  |            |     |         |         | 熱海町下伊豆島字仲田地内                                                | 水道管の漏水（消火栓）        | 3/17<br>(2:25) | 局<br>管工事組合 | 応急処理             |    |    |       | 水道施設課               |
| 9   | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(2:20) | 08その他  |            |     |         |         | 水門町地内                                                       | 水道管の漏水             |                | 局<br>管工事組合 | 現地調査中            |    |    |       | 水道施設課               |
| 10  | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(3:10) | 9その他   |            |     |         |         | 桃見台地内                                                       | 水道管の漏水             |                | 局<br>管工事組合 | 現地調査中            |    |    |       | 水道施設課               |
| 11  | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(3:10) | 11その他  |            |     |         |         | あぶくま台一丁目地内                                                  | 水道管の漏水             |                | 局<br>管工事組合 | 現地調査中            |    |    |       | 水道施設課               |
| 12  | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(3:30) | 13その他  |            |     |         |         | 大槻町字中谷地地内                                                   | 水道管の漏水（給水管）        | 3/17<br>(4:00) | 局<br>管工事組合 | 修繕済              |    |    |       | 水道施設課               |
| 13  | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(4:00) | 14その他  |            |     |         |         | 日和田町字小山田地内                                                  | 水道管の漏水（給水管）        |                | 局<br>管工事組合 | 現地調査中            |    |    |       | 水道施設課               |
| 14  | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(4:12) | 16その他  |            |     |         |         | 大槻町字胡桃沢北地内                                                  | 水道管の漏水（空気弁）        | 3/17<br>(4:25) | 局<br>管工事組合 | 応急処理             |    |    |       | 水道施設課               |
| 15  | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(4:40) | 16その他  |            |     |         |         | 緑町地内                                                        | 水道管の漏水（消火栓）        | 3/17<br>(4:40) | 局<br>管工事組合 | 応急処理             |    |    |       | 水道施設課               |
| 16  | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(6:40) | 17その他  |            |     |         |         | 安積町笹川字経垣地内                                                  | 水道管の漏水（空気弁）        |                | 局<br>管工事組合 | 現地調査中            |    |    |       | 水道施設課               |
| 17  | 上下水道局       | 水道施設課  |      | 3/17<br>(6:55) | 18その他  |            |     |         |         | 富久山町久保田字三郎堂地内                                               | 水道管の漏水             |                | 局<br>管工事組合 | 現地調査中            |    |    |       | 水道施設課               |
| 18  | 上下水道局       | 総務課    |      | 16日<br>11:36   | 04公共施設 | 07建物（一部破損） |     |         |         | 豊田町地内                                                       | 窓ガラス（1箇所）の落下       | 3/17<br>3:00   | 上下水道局総務課   | 3/17 応急措置を<br>予定 |    |    |       | 総務課                 |
| 19  | 上下水道局       | 浄水課    |      | 17日<br>02:30   | 08その他  |            |     |         |         |                                                             | 水管様                | 3/17<br>4:00   | 上下水道局浄水課   | 被害なしを確認          |    |    |       | 浄水課                 |
| 20  | 上下水道局       | 浄水課    |      | 17日<br>04:00   | 04公共施設 | 10その他      |     |         |         | 豊田町地内                                                       | 水質検査機器の落下破損        | 3/17<br>4:00   | 上下水道局浄水課   | 調整中              |    |    |       | 浄水課                 |
| 21  | 公共マンホールポンプ場 | 下水道保全課 |      | 3/16<br>23:38  | 04公共施設 | 10その他      |     |         |         | 亀田No.1                                                      | 低水位（フロート誤作動）       | 3/17<br>1:44   | 委託業者       | 現地確認後、復旧         |    |    |       | 下水道保全課<br>下水道管理センター |
| 22  | 公共マンホールポンプ場 | 下水道保全課 |      | 3/16<br>23:41  | 04公共施設 | 10その他      |     |         |         | うねめNo.1                                                     | 満水（フロート誤作動）        | 3/17<br>0:46   | 委託業者       | 現地確認後、復旧         |    |    |       | 下水道保全課<br>下水道管理センター |
| 23  | 水門町真空ステーション | 下水道保全課 |      | 3/16<br>23:42  | 04公共施設 | 10その他      |     |         |         | 水門町真空ステーション                                                 | 真空ポンプ故障・集水タンク真空度低下 | 3/17<br>2:30   | 委託業者       | 現地確認後、復旧         |    |    |       | 下水道保全課<br>下水道管理センター |
| 24  | 雨水貯留管       | 下水道保全課 |      | 3/16<br>23:37  | 04公共施設 | 10その他      |     |         |         | 図景貯留管（赤木貯留管は異常なし）<br>制御盤内部品焼損（過電流によるものと思われる）<br>制御盤扉変形⇒応急処置 |                    | 3/17<br>2:30   | 局職員        | 現地調査<br>※復旧困難    |    |    |       | 下水道保全課<br>下水道管理センター |



被害状況報告一覧【第2回】

災害名 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）

2022/3/17 07:00時点 上下水道局総務課  
作成者：矢戸 秀明

| 災害対応の体制 | 対応等開始日時   | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------------|
|         | 16日 11:50 | 145人      |         |                     |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

| No | 報告機関等           |        |      | 被害状況          |        |       |     |         |         |           | 対応状況（随時更新）     |              |             | 休憩又は閉鎖状況                                                   |    |    | 担当課報告 |                     |
|----|-----------------|--------|------|---------------|--------|-------|-----|---------|---------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------|----|----|-------|---------------------|
|    | 機関名等            | 報告者等   | 報告日時 | 発生日時          | 被害種別①  | 被害種別② | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）  | 被害の詳細等         | 対応日時         | 対応者等        | 対応内容                                                       | 有無 | 期間 |       | 備考（部屋名等）            |
| 25 | 農業集落排水処理施設      | 下水道保全課 |      | 3/17<br>2:00  | 04公共施設 | 10その他 |     |         |         | 河内地区施設    | 灯油類の流入有り       | 3/17<br>3:30 | 局職員<br>委託業者 | 現地調査（一般住宅の灯油タンク転倒による流出確認）<br>側溝及び施設内で吸着マット対応<br>→放流水質に影響なし |    |    |       | 下水道保全課<br>下水道管理センター |
| 26 | 農業集落排水処理施設      | 下水道保全課 |      | 3/16<br>23:43 | 04公共施設 | 10その他 |     |         |         | 木村・小泉地区施設 | 回分槽コントローラ異常    | 3/17<br>0:46 | 委託業者        | 現地確認後、復旧                                                   |    |    |       | 下水道保全課<br>下水道管理センター |
| 27 | 農業集落排水処理施設      | 下水道保全課 |      | 3/16<br>23:47 | 04公共施設 | 10その他 |     |         |         | 多田野地区施設   | P C異常          | 3/17<br>1:20 | 委託業者        | 正常運転のため、後日、調査                                              |    |    |       | 下水道保全課<br>下水道管理センター |
| 28 | 農業集落排水マンホールポンプ場 | 下水道保全課 |      | —             | 04公共施設 | 10その他 |     |         |         | 河内No.1    | 制御盤用電柱支線（1本）破断 | 3/17<br>1:30 | 委託業者        | 緊急性無しのため、後日、復旧                                             |    |    |       | 下水道保全課<br>下水道管理センター |



被害状況報告一覧【第1回】

災害名 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）

2022/3/17 3：30時点 大槻行政センター  
作成者：中山 電法

| 災害対応の体制 | 対応等開始日時  | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時   | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|---------|----------|-----------|-----------|---------------------|
|         | 17日 0：30 | 5人        | 17日 1時30分 |                     |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

| No | 報告機関等    |       |             | 被害状況  |             |            |     |         |         |            | 対応状況（随時更新） |         |            | 休憩又は閉鎖状況             |    |    | 担当課報告 |            |
|----|----------|-------|-------------|-------|-------------|------------|-----|---------|---------|------------|------------|---------|------------|----------------------|----|----|-------|------------|
|    | 機関名等     | 報告者等  | 報告日時        | 発生日時  | 被害種別①       | 被害種別②      | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）   | 被害の詳細等     | 対応日時    | 対応者等       | 対応内容                 | 有無 | 期間 |       | 備考（部屋名等）   |
| 1  | 大槻行政センター | 中山 電法 | 17日<br>3：20 | 23：38 | 04公共施設      | 10その他      |     |         |         | 御前南六丁目地内   | 給水管漏水      | 17日1：00 | 上下水道局水道施設課 | 漏水修理                 |    |    |       | 上下水道局出納施設課 |
| 2  | 大槻行政センター | 中山 電法 | 17日<br>3：20 | 23：38 | 03建物被害（非住家） | 07建物（一部破損） | 1棟  |         |         | 大槻町字福良沢前地内 | ブロック塀倒壊    | 17日0：30 | 大槻消防       | セーフティーコーン・テープにより安全確保 |    |    |       | 防災機器管理課    |
| 3  | 大槻行政センター | 中山 電法 | 17日<br>3：20 | 23：38 | 03建物被害（非住家） | 07建物（一部破損） | 1棟  |         |         | 大槻町字西ノ宮西地内 | ブロック塀倒壊    | 17日1：30 | 大槻行政センター   | セーフティーコーンにより安全確保     |    |    |       | 防災機器管理課    |
| 4  |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 5  |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 6  |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 7  |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 8  |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 9  |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 10 |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 11 |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 12 |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 13 |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 14 |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 15 |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 16 |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 17 |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 18 |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 19 |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |
| 20 |          |       |             |       |             |            |     |         |         |            |            |         |            |                      |    |    |       |            |



被害状況報告一覧【第3回】

2022/3/17 7:00時点 片平行政センター  
作成者：橋本 真一

災害名2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）

| 災害対応の体制 | 対応等開始日時  | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|---------|----------|-----------|---------|---------------------|
|         | 16日23:50 | 6人        |         | 16日23:50～ 夜間6名体制    |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

| No. | 報告機関等    |                 |             | 被害状況         |        |            |     |          |         |          | 対応状況（随時更新）                            |         |                   | 休館又は閉鎖状況             |    |    | 担当課報告 |          |
|-----|----------|-----------------|-------------|--------------|--------|------------|-----|----------|---------|----------|---------------------------------------|---------|-------------------|----------------------|----|----|-------|----------|
|     | 機関名等     | 報告者等            | 報告日時        | 発生日時         | 被害種別①  | 被害種別②      | 被害数 | 世帯主名（※）  | 世帯人数（※） | 発生場所（住所） | 被害の詳細等                                | 対応日時    | 対応者等              | 対応内容                 | 有無 | 期間 |       | 備考（部屋名等） |
| 1   | 片平行政センター | 主幹兼副所長<br>橋本 真一 | 17日<br>3:00 | 16日<br>23:36 | 04公共施設 | 07建物（一部破損） | 1棟  | 片平行政センター |         | 片平町字町南地内 | 片平行政センター事務室及び片平公民館和室の<br>天井裏の空調配管から漏水 | 17日4:30 | 片平行政センター<br>片平公民館 | 業者に依頼し、配<br>管の栓を締め止水 | 無  |    |       | センター対応   |
| 2   |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 3   |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 4   |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 5   |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 6   |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 7   |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 8   |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 9   |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 10  |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 11  |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 12  |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 13  |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 14  |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 15  |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 16  |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 17  |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 18  |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 19  |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |
| 20  |          |                 |             |              |        |            |     |          |         |          |                                       |         |                   |                      |    |    |       |          |



被害状況報告一覧

災害名 2022/3/16発生地震

|         |         |           |         |                     |
|---------|---------|-----------|---------|---------------------|
| 災害対応の体制 | 対応等開始日時 | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|         | 12:00   | 7         |         | 16日12:00～17日8:30 5名 |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

| No. | 報告機関等     |      |      | 被害状況  |             |       |     |         |         |              | 対応状況（随時更新）              |      |          | 担当課報告          |       |
|-----|-----------|------|------|-------|-------------|-------|-----|---------|---------|--------------|-------------------------|------|----------|----------------|-------|
|     | 機関名等      | 報告者等 | 報告日時 | 発生日時  | 被害種別①       | 被害種別② | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）     | 被害の詳細等                  | 対応日時 | 対応者等     |                | 対応内容  |
| 1   | 喜久田行政センター | 菱沼   |      | 23:36 | 04公共施設      | 10その他 |     |         |         | 喜久田ふれあいセンター  | 和室2,3 窓側天井より水漏れ、ボイラーエラー | —    | 公民館職員    | 喜久田公民館で主管課へ報告済 | 生涯学習課 |
| 2   | 喜久田行政センター | 菱沼   |      | 23:36 | 03建物被害（非住家） | 10その他 |     |         |         | 喜久田町堀之内字堀内地内 | 土蔵の屋根の一部がこわれ落下          | —    | 行政センター職員 | コーン設置          |       |
| 3   | 喜久田行政センター | 菱沼   |      | 23:36 | 03建物被害（非住家） | 10その他 |     |         |         | 喜久田町前田沢一丁目地内 | ブロック塀の一部が倒壊             | —    | 行政センター職員 | コーン設置          |       |
| 4   | 喜久田行政センター | 菱沼   |      | 23:36 | 03建物被害（非住家） | 10その他 |     |         |         | 喜久田町前田沢字赤津地内 | ブロック塀の一部が倒壊             | —    | 行政センター職員 | コーン設置          |       |
| 5   | 喜久田行政センター | 菱沼   |      | 23:36 | 03建物被害（非住家） | 10その他 |     |         |         | 喜久田町前田沢一丁目地内 | ブロック塀の一部が倒壊             | —    |          |                |       |
| 6   |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 7   |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 8   |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 9   |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 10  |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 11  |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 12  |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 13  |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 14  |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 15  |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 16  |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 17  |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 18  |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 19  |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |
| 20  |           |      |      |       |             |       |     |         |         |              |                         |      |          |                |       |



被害状況報告一覧

災害名 2022/3/16発生地震

| 災害対応の体制 | 対応等開始日時         | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|---------|-----------------|-----------|---------|---------------------|
|         | 2022/3/16 23:00 |           |         |                     |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

| No. | 報告機関等    |       |             | 被害状況         |       |       |              |         |         |            | 対応状況（随時更新）              |      |          | 担当課報告                            |          |
|-----|----------|-------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|---------|---------|------------|-------------------------|------|----------|----------------------------------|----------|
|     | 機関名等     | 報告者等  | 報告日時        | 発生日時         | 被害種別① | 被害種別② | 被害数          | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）   | 被害の詳細等                  | 対応日時 | 対応者等     |                                  | 対応内容     |
| 1   | 田村行政センター | 熊田 良樹 | 17日<br>3:00 | 16日<br>11:40 | 08その他 | 10その他 | 水道管破裂<br>1箇所 |         |         | 田村町小川字後田地内 | 水道管が破裂した模様。道路に水が流れている状況 | 4:10 | 水道局水道施設課 | 空気弁からの漏水は止めた。明るくなったら盛り上がった部分も直す。 | 済（水道施設課） |
| 2   |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 3   |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 4   |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 5   |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 6   |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 7   |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 8   |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 9   |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 10  |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 11  |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 12  |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 13  |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 14  |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 15  |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 16  |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 17  |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 18  |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 19  |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |
| 20  |          |       |             |              |       |       |              |         |         |            |                         |      |          |                                  |          |



被害状況報告一覧【第1回】

2022/3/173：00時点中田町行政センター  
作成者：柳沼 宏昌

災害名2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強）

|         |          |           |         |                     |
|---------|----------|-----------|---------|---------------------|
| 災害対応の体制 | 対応等開始日時  | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|         | 17日0時20分 | 6人        |         |                     |

※世帯主名・世帯人数は住家被害の際に入力ください。

| No. | 報告機関等    |       |             | 被害状況                  |         |       |     |         |         |                                                                                               | 対応状況（随時更新）            |      |      | 担当課報告         |      |
|-----|----------|-------|-------------|-----------------------|---------|-------|-----|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------|------|
|     | 機関名等     | 報告者等  | 報告日時        | 発生日時                  | 被害種別①   | 被害種別② | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）                                                                                      | 被害の詳細等                | 対応日時 | 対応者等 |               | 対応内容 |
| 1   | 中田行政センター | 柳沼 宏昌 | 17日<br>3：00 | 16日<br>11：36          | 05法面崩落等 | 10その他 | 0人  |         |         | 中田町牛糍本郷字長久保地内                                                                                 | 道路上に落石。               | 17日  | 国分組  | 落石を撤去。交通に支障なし |      |
| 2   | 中田行政センター | 柳沼 宏昌 | 17日<br>3：00 | 16日<br>11：36          | 05法面崩落等 | 10その他 | 0人  |         |         | 中田町上石地内                                                                                       | 道路上に落石。               | 17日  | 国分組  | 落石を撤去。交通に支障なし |      |
| 3   | 中田行政センター | 柳沼 宏昌 | 17日<br>3：00 | 16日<br>11：36          | 05法面崩落等 | 10その他 | 0人  |         |         | 中田町柳橋字高谷地内                                                                                    | 敷地内に落石。<br>車両が出れない状況。 | 17日  | 国分組  | 現在、撤去中。       |      |
| 4   | 中田行政センター | 柳沼 宏昌 | 17日<br>3：00 | 16日<br>23時37分<br>停電発生 | 08その他   | 10その他 | 0人  |         |         | 停電戸数<br>柳橋500戸、木目沢300戸、牛糍本郷200戸、駒板100戸、黒木100戸、下枝10戸未<br>満、中津川10戸未満、上石10戸未満<br><br>（東北電力からの情報） |                       |      |      | 3時5分に復旧。      |      |
| 5   |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 6   |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 7   |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 8   |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 9   |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 10  |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 11  |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 12  |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 13  |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 14  |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 15  |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 16  |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 17  |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 18  |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |
| 19  |          |       |             |                       |         |       |     |         |         |                                                                                               |                       |      |      |               |      |



被害状況報告一覧【第2回】


|         |                         |           |         |                     |
|---------|-------------------------|-----------|---------|---------------------|
| 災害名     | 2022.3.16福島県沖地震（郡山震度5強） |           |         |                     |
| 災害対応の体制 | 対応等開始日時                 | 対応職員数（最大） | 対応等終了日時 | 備考（先対応職員のうち時間外対応者等） |
|         |                         | 5人        |         |                     |

2022/3/17 7:00時点 熱海行政センター  
作成者：柳沼 宏昌

※世帯主名・世帯人数は住家被害の原に入力ください。

| No. | 報告機関等    |      |              | 被害状況 |       |       |     |         |         |           |          | 対応状況（随時更新） |       |                | 休憩又は閉鎖状況 |    |          | 担当課報告 |
|-----|----------|------|--------------|------|-------|-------|-----|---------|---------|-----------|----------|------------|-------|----------------|----------|----|----------|-------|
|     | 機関名等     | 報告者等 | 報告日時         | 発生日時 | 被害種別① | 被害種別② | 被害数 | 世帯主名（※） | 世帯人数（※） | 発生場所（住所）  | 被害の詳細等   | 対応日時       | 対応者等  | 対応内容           | 有無       | 期間 | 備考（部屋名等） |       |
| 1   | 熱海行政センター | 柳沼宏昌 | 17日<br>03:30 |      | 08その他 | 10その他 |     |         |         | 熱海町下伊豆島地内 | 消火栓からの漏水 | 2時30分      | 上下水道局 | 業者が現地到着<br>対応中 |          |    |          | 水道施設課 |
| 2   |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 3   |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 4   |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 5   |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 6   |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 7   |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 8   |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 9   |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 10  |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 11  |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 12  |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 13  |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 14  |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 15  |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 16  |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 17  |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 18  |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 19  |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |
| 20  |          |      |              |      |       |       |     |         |         |           |          |            |       |                |          |    |          |       |





0 100m

1/5000

所属名

熱海行政センター

住所

郡山市熱海町下伊豆島地内