

令和4年度 ため池放射性物質対策事業 再調査結果（本庁管内 50箇所のうち46箇所実施）

2022（令和4）年12月 農林部農地課

注1）水質測定結果において、放射性セシウム（<sup>134</sup>Cs・<sup>137</sup>Cs）が不検出（検出下限値(数値)未満）の場合は、それぞれ『<(数値)』と表示する。

注2）底質(池底土壌)測定結果において、放射性セシウム（<sup>134</sup>Cs・<sup>137</sup>Cs）が不検出（検出下限値(数値)未満）の場合は、『<(数値)』と表示し、合算値には含まない。

No	ため池名	所在地	第1回調査							第2回調査							備考				
			測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			
							放射性物質濃度 (Bq/L)		放射性物質濃度 (Bq/kg)							放射性物質濃度 (Bq/L)		放射性物質濃度 (Bq/kg)			
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合算値					<sup>134</sup> Cs		<sup>137</sup> Cs	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合算値
1	芳賀池	芳賀二丁目	R4.5.9	曇	0.10	取水口	<1	<1	66	2,500	2,566	R4.8.17	曇	0.09	取水口	<1	<1	53	1,900	1,953	
2	石橋池	阿久津町字石橋	R4.5.24	晴	0.15	取水口	<1	<1	77	3,600	3,677	R4.8.30	曇	0.15	取水口	<1	<1	84	3,800	3,884	
3	南小池-2号	阿久津町字南小	R4.5.24	晴	0.08	取水口	<1	<1	<34	990	990	R4.8.31	曇	0.09	取水口	<1	<1	<37	900	900	
4	南小池	阿久津町字南小	R4.5.24	晴	0.07	取水口	<1	<1	92	2,800	2,892	R4.8.31	曇	0.07	取水口	<1	<1	63	2,300	2,363	
5	富士坊池-1号	阿久津町字富士坊	R4.5.24	晴	0.11	取水口	<1	<1	65	1,700	1,765	R4.8.30	曇	0.11	取水口	<1	<1	75	2,400	2,475	
6	山田池	緑ヶ丘東七丁目	R4.5.25	晴	0.10	取水口	<1	<1	<40	950	950	R4.8.31	曇	0.10	取水口	<1	<1	<40	1,100	1,100	
7	広表池-1号	蒲倉町字西ノ内	R4.5.25	晴	0.09	取水口	<1	<1	41	1,100	1,141	R4.8.31	曇	0.09	取水口	<1	<1	<38	1,100	1,100	
8	大池	横川町字二斗時	R4.5.26	晴	0.09	取水口	<1	<1	<41	1,200	1,200	R4.9.1	晴	0.09	取水口	<1	<1	<44	1,600	1,600	
9	反田池	横川字ソリ田	R4.5.25	晴	0.09	取水口	<1	<1	58	2,400	2,458	R4.9.2	曇	0.09	取水口	<1	<1	42	1,900	1,942	
10	館池-1号	白岩町字館	R4.5.25	晴	0.10	取水口	<1	<1	77	2,900	2,977	R4.8.31	曇	0.10	取水口	<1	<1	98	3,200	3,298	
11	表前池-1号	白岩町字表前	R4.5.25	晴	0.07	取水口	<1	<1	<28	210	210	R4.8.31	曇	0.08	取水口	<1	<1	<38	380	380	
12	池田池-2号	白岩町字杉ノ脇	R4.5.24	晴	0.09	取水口	<1	<1	29	810	839	R4.8.30	曇	0.09	取水口	<1	<1	<18	100	100	
13	安原池-1号	安原町字宮ノ後	R4.5.24	晴	0.09	取水口	<1	<1	73	3,500	3,573	R4.8.30	曇	0.11	取水口	<1	<1	150	5,500	5,650	
14	横川池-1号	横川町字横川	R4.5.26	晴	0.10	取水口	<1	<1	<45	2,000	2,000	R4.9.1	晴	0.10	取水口	<1	<1	53	2,400	2,453	
15	緑ヶ丘西四丁目池-1号	大平町字彫田	R4.5.25	晴	0.08	取水口	<1	<1	<50	1,300	1,300	R4.8.31	曇	0.10	取水口	<1	<1	<50	1,700	1,700	
16	御前田池-1号	大平町字御前田	R4.5.26	晴	0.08	取水口	<1	<1	56	2,000	2,056	R4.9.1	曇	0.08	取水口	<1	<1	<40	1,400	1,400	
17	前田池-1号	蒲倉町字宮の前	R4.5.26	晴	0.11	取水口	<1	<1	<33	270	270	R4.9.1	晴	0.11	取水口	<1	<1	<27	270	270	
18	後田池-1号	大平町字後田	R4.5.26	晴	0.08	取水口	<1	<1	100	2,900	3,000	R4.9.1	晴	0.08	取水口	<1	<1	<65	2,200	2,200	
19	岩ノ作池-1号	舞木町字岩ノ作	R4.5.24	晴	0.15	取水口	-	-	45	1,400	1,445	R4.8.30	曇	0.16	取水口	-	-	25	900	925	○調査時貯水なし(1・2回目)
20	白岩2支線12-3-1号	荒井町字東	R4.5.12	晴	0.13	取水口	<1	<1	<46	420	420	R4.8.23	晴	0.13	取水口	<1	<1	<57	910	910	
21	白岩2支線12-3-2号沈砂池	荒井町字東	R4.5.12	晴	0.13	取水口	<1	<1	<32	450	450	R4.8.23	晴	0.13	取水口	<1	<1	<42	670	670	
22	白岩2支線12-3-3号	荒井町字東	R4.5.13	曇	0.12	取水口	<1	<1	<69	2,600	2,600	R4.8.23	晴	0.12	取水口	<1	<1	<46	290	290	
23	白岩2支線12-3-4号	荒井町字仲田	R4.5.13	曇	0.10	取水口	<1	<1	<48	960	960	R4.8.23	晴	0.10	取水口	<1	<1	<48	1,200	1,200	
24	白岩2支線12-3-5号	荒井町字仲田	R4.5.12	晴	0.09	取水口	<1	<1	<94	2,600	2,600	R4.8.22	晴	0.09	取水口	<1	<1	<43	470	470	
25	白岩2支線12-4-1号	荒井町字仲田	R4.5.12	晴	0.11	取水口	<1	<1	<41	910	910	R4.8.22	晴	0.11	取水口	<1	<1	60	1,700	1,760	
26	白岩2支線12-4-2号	荒井町字三百成	R4.5.12	晴	0.09	取水口	<1	<1	55	1,300	1,355	R4.8.22	晴	0.10	取水口	<1	<1	<28	770	770	
27	白岩2支線12-1-1号	白岩町字風穴	R4.5.11	晴	0.12	取水口	<1	<1	57	1,700	1,757	R4.8.19	晴	0.11	取水口	<1	<1	<50	1,400	1,400	
28	白岩2支線12-1-3号	白岩町字福田	R4.5.10	晴	0.11	取水口	<1	<1	48	1,600	1,648	R4.8.19	晴	0.11	取水口	-	-	<36	1,400	1,400	○調査時貯水なし(2回目)
29	白岩2支線12-1-4号	白岩町字後若宮	R4.5.10	晴	0.13	取水口	<1	<1	<33	1,100	1,100	R4.8.19	晴	0.13	取水口	<1	<1	<34	1,100	1,100	
30	白岩2支線12-1-5号	白岩町字東之内	R4.5.10	晴	0.15	取水口	<1	<1	<43	570	570	R4.8.19	晴	0.14	取水口	<1	<1	<40	280	280	

令和4年度 ため池放射性物質対策事業 再調査結果（本庁管内 50箇所のうち46箇所実施）

2022（令和4）年12月 農林部農地課

注1）水質測定結果において、放射性セシウム（<sup>134</sup>Cs・<sup>137</sup>Cs）が不検出（検出下限値(数値)未満）の場合は、それぞれ『<(数値)』と表示する。

注2）底質(池底土壌)測定結果において、放射性セシウム（<sup>134</sup>Cs・<sup>137</sup>Cs）が不検出（検出下限値(数値)未満）の場合は、『<(数値)』と表示し、合算値には含まない。

No	ため池名	所在地	第1回調査							第2回調査							備考				
			測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			
							放射性物質濃度 (Bq/L)		放射性物質濃度 (Bq/kg)							放射性物質濃度 (Bq/L)		放射性物質濃度 (Bq/kg)			
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合算値					<sup>134</sup> Cs		<sup>137</sup> Cs	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合算値
31	白岩2支線12-2-1号沈砂池	白岩町字神田畑	R4.5.11	晴	0.10	取水口	<1	<1	42	1,200	1,242	R4.8.19	晴	0.10	取水口	<1	<1	<44	1,000	1,000	
32	白岩2支線12-2-2号	白岩町字草倉内	R4.5.11	晴	0.08	取水口	<1	<1	<48	1,100	1,100	R4.8.19	晴	0.08	取水口	<1	<1	<45	1,500	1,500	
33	白岩2支線12-2-3号	白岩町字三本木	R4.5.11	晴	0.10	取水口	<1	<1	69	2,000	2,069	R4.8.19	晴	0.10	取水口	<1	<1	76	3,100	3,176	
34	白岩2支線12-2-5号沈砂池	白岩字山之内	R4.5.11	晴	0.12	取水口	<1	<1	<25	300	300	R4.8.22	晴	0.12	取水口	<1	<1	<21	260	260	
35	白岩2支線12-2-6号	白岩町字羽山	R4.5.11	晴	0.12	取水口	<1	<1	39	1,200	1,239	R4.8.22	晴	0.13	取水口	<1	<1	<30	660	660	
36	白岩2支線12-2-7号	白岩町字高屋敷	R4.5.11	晴	0.11	取水口	<1	<1	37	740	777	R4.8.19	晴	0.09	取水口	<1	<1	<40	1,300	1,300	
37	白岩1支線11-4-1号沈砂池	白岩町字羽山	R4.5.10	晴	0.11	取水口	<1	<1	<37	860	860	R4.8.18	曇	0.11	取水口	<1	<1	25	590	615	
38	白岩1支線11-2-1号沈砂池	阿久津町字風早	R4.5.9	曇	0.18	取水口	<1	<1	49	1,400	1,449	R4.8.17	曇	0.17	取水口	<1	<1	51	1,600	1,651	
39	白岩1支線11-2-2号	阿久津町字大蘭	R4.5.9	曇	0.11	取水口	<1	<1	37	1,200	1,237	R4.8.17	曇	0.11	取水口	<1	<1	31	1,300	1,331	
40	白岩1支線11-3-1号	阿久津町字南小	R4.5.9	曇	0.11	取水口	<1	<1	49	1,300	1,349	R4.8.18	曇	0.12	取水口	<1	<1	84	3,000	3,084	
41	白岩1支線11-5-1号	阿久津町字石橋	R4.5.10	晴	0.15	取水口	<1	<1	<41	1,700	1,700	R4.8.18	晴	0.14	取水口	<1	<1	43	1,500	1,543	
42	白岩1支線11-5-2号	阿久津町字後田	R4.5.10	晴	0.11	取水口	<1	<1	<25	530	530	R4.8.18	曇	0.11	取水口	<1	<1	<34	580	580	
43	白岩1支線11-5-3号	阿久津町字後田	R4.5.10	晴	0.11	取水口	<1	<1	220	6,600	6,820	R4.8.18	曇	0.11	取水口	<1	<1	<15	200	200	
44	白岩1支線12-5-2号沈砂池	大平町字広田	R4.5.12	晴	0.09	取水口	<1	<1	<47	610	610	R4.8.22	晴	0.10	取水口	<1	<1	<19	410	410	
45	白岩1支線12-5-3号	大平町字彫田	R4.5.12	晴	0.11	取水口	<1	<1	160	5,700	5,860	R4.8.22	晴	0.11	取水口	<1	<1	<34	130	130	
46	白岩1支線12-5-4号	大平町字彫田	R4.5.12	晴	0.11	取水口	<1	<1	51	1,800	1,851	R4.8.22	晴	0.12	取水口	<1	<1	<22	530	530	
47	法師沢池-1号	阿久津町字八幡下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○利用実態がなく調査対象外
48	法師沢池-2号	阿久津町字法師沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○利用実態がなく調査対象外
49	池田池-1号	白岩町字尾ノ入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○利用実態がなく調査対象外
50	白岩2支線12-1-2号沈砂池	白岩町字東之内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○利用実態がなく調査対象外