

令和4年度 ため池放射性物質対策事業 再調査結果（三穂田町 20箇所実施）

2022（令和4）年12月 農林部農地課

注1）水質測定結果において、放射性セシウム（¹³⁴Cs・¹³⁷Cs）が不検出（検出下限値(数値)未満）の場合は、それぞれ『<(数値)』と表示する。

注2）底質(池底土壌)測定結果において、放射性セシウム（¹³⁴Cs・¹³⁷Cs）が不検出（検出下限値(数値)未満）の場合は、『<(数値)』と表示し、合算値には含まない。

No	ため池名	所在地	第1回調査							第2回調査							備考				
			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			測定日	天候	空間線量 (μ Sv/h)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			
							放射性物質濃度 (Bq/L)		放射性物質濃度 (Bq/kg)							放射性物質濃度 (Bq/L)		放射性物質濃度 (Bq/kg)			
							¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合算値					¹³⁴ Cs		¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合算値
1	芦ヶ沢	三穂田町山口字芦ヶ沢	R4.5.11	晴	0.08	取水口	<1	<1	89	2,400	2,489	R4.8.18	曇	0.08	取水口	<1	<1	<36	1,500	1,500	
2	大久保	三穂田町富岡字大久保	R4.5.19	晴	0.09	取水口	<1	<1	67	2,800	2,867	R4.9.2	曇	0.10	取水口	<1	<1	<57	2,500	2,500	
3	上池	三穂田町富岡字転石	R4.5.11	晴	0.17	取水口	<1	<1	63	2,700	2,763	R4.8.22	晴	0.17	取水口	<1	<1	<53	1,900	1,900	
4	薬師	三穂田町富岡字竹柄沢	R4.5.11	晴	0.14	取水口	<1	<1	50	1,800	1,850	R4.8.19	晴	0.11	取水口	<1	<1	52	1,800	1,852	
5	甘酒池	三穂田町下守屋字池ノ上	R4.5.24	晴	0.12	取水口	<1	<1	73	2,000	2,073	R4.8.19	晴	0.11	取水口	<1	<1	130	4,500	4,630	
6	三本木1号	三穂田町富岡字北池上	R4.5.19	晴	0.14	取水口	<1	<1	<49	1,100	1,100	R4.9.2	曇	0.13	取水口	<1	<1	<50	1,700	1,700	
7	三本木2号	三穂田町富岡字南池上	R4.5.19	晴	0.09	取水口	<1	<1	<53	1,900	1,900	R4.9.2	曇	0.08	取水口	<1	<1	<53	2,000	2,000	
8	深沢	三穂田町鍋山字愛宕山	R4.5.19	晴	0.09	取水口	<1	<1	20	910	930	R4.8.25	曇	0.09	取水口	<1	<1	77	2,700	2,777	
9	長岫	三穂田町野田字前田	R4.5.10	晴	0.12	取水口	<1	<1	77	1,900	1,977	R4.8.19	晴	0.11	取水口	<1	<1	53	1,800	1,853	
10	長池	三穂田町駒屋二丁目	R4.5.19	晴	0.13	取水口	<1	<1	68	2,300	2,368	R4.8.25	晴	0.12	取水口	<1	<1	51	2,400	2,451	
11	かつぎ池	三穂田町川田字新橋	R4.5.17	曇	0.13	取水口	<1	<1	71	2,600	2,671	R4.8.18	曇	0.13	取水口	<1	<1	82	2,500	2,582	
12	葉ノ木1号	三穂田町川田字新高野	R4.5.17	曇	0.12	取水口	<1	<1	50	1,700	1,750	R4.8.25	曇	0.11	取水口	<1	<1	42	1,800	1,842	
13	葉ノ木2号	三穂田町川田字新高野	R4.5.17	曇	0.14	取水口	<1	<1	<20	530	530	R4.8.25	曇	0.15	取水口	<1	<1	<23	730	730	
14	高野池	三穂田町川田字新高野	R4.5.17	曇	0.17	取水口	<1	<1	61	1,900	1,961	R4.8.25	曇	0.16	取水口	<1	<1	74	2,200	2,274	
15	新池（三穂田町）	三穂田町川田字御霊	R4.5.17	曇	0.17	取水口	<1	<1	<31	740	740	R4.8.18	曇	0.15	取水口	<1	<1	<37	1,100	1,100	
16	住ノ内池-1号	三穂田町富岡字住ノ内	R4.5.11	晴	0.12	取水口	<1	<1	69	2,600	2,669	R4.8.18	曇	0.12	取水口	<1	<1	100	3,200	3,300	
17	二ツ坦池	三穂田町駒屋字駒屋二丁目	R4.5.10	晴	0.13	取水口	<1	<1	53	1,400	1,453	R4.8.18	曇	0.14	取水口	<1	<1	<42	1,400	1,400	
18	南覚前池-1号	三穂田町駒屋字入道淵	R4.5.10	晴	0.12	取水口	<1	<1	47	1,900	1,947	R4.8.18	曇	0.11	取水口	<1	<1	44	1,400	1,444	
19	赤土池	三穂田町八幡字前畑	R4.5.24	晴	0.11	取水口	<1	<1	45	1,400	1,445	R4.8.18	曇	0.10	取水口	<1	<1	25	1,200	1,225	
20	七ツ池	三穂田町野田字七ツ池	R4.5.19	晴	0.08	取水口	<1	<1	47	1,500	1,547	R4.9.3	曇	0.08	取水口	<1	<1	52	1,800	1,852	