

令和4年度 ため池放射性物質対策事業 再調査結果（富久山町 17箇所実施）

2022（令和4）年12月 農林部農地課

注1）水質測定結果において、放射性セシウム（<sup>134</sup>Cs・<sup>137</sup>Cs）が不検出（検出下限値(数値)未満）の場合は、それぞれ『<(数値)』と表示する。

注2）底質(池底土壌)測定結果において、放射性セシウム（<sup>134</sup>Cs・<sup>137</sup>Cs）が不検出（検出下限値(数値)未満）の場合は、『<(数値)』と表示し、合算値には含まない。

No	ため池名	所在地	第1回調査							第2回調査							備考				
			測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			測定日	天候	空間線量 ( $\mu$ Sv/h)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			
							放射性物質濃度 (Bq/L)		放射性物質濃度 (Bq/kg)							放射性物質濃度 (Bq/L)		放射性物質濃度 (Bq/kg)			
							<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合算値					<sup>134</sup> Cs		<sup>137</sup> Cs	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	合算値
1	勝池-1号	富久山町八山田字勝池	R4.5.17	曇	0.16	取水口	<1	<1	88	2,300	2,388	R4.8.26	曇	0.13	取水口	<1	<1	78	2,700	2,778	
2	馬放場池-1号	富久山町八山田字馬放場	R4.5.17	曇	0.10	取水口	<1	<1	58	2,400	2,458	R4.8.26	曇	0.08	取水口	<1	<1	49	2,400	2,449	
3	北ノ林池-1号	富久山町八山田字北作	R4.5.17	曇	0.21	取水口	<1	<1	59	1,900	1,959	R4.8.26	曇	0.20	取水口	-	-	110	5,200	5,310	○調査時貯水なし(2回目)
4	三道口池-1号	富久山町南小泉字三道口	R4.5.19	晴	0.20	取水口	<1	<1	120	2,600	2,720	R4.8.31	曇	0.20	取水口	-	-	130	5,100	5,230	○調査時貯水なし(2回目)
5	梶内池	富久山町南小泉字梶内	R4.5.20	晴	0.14	取水口	<1	<1	71	2,100	2,171	R4.8.31	曇	0.12	取水口	-	-	73	2,500	2,573	○調査時貯水なし(2回目)
6	蛇池-1号	富久山町八山田字細田原	R4.5.16	曇	0.21	取水口	<1	<1	100	2,400	2,500	R4.8.25	曇	0.19	取水口	<1	<1	50	2,200	2,250	
7	白石田池-1号	富久山町福原字白石田	R4.5.13	曇	0.13	取水口	<1	<1	<15	17	17	R4.8.25	曇	0.13	取水口	<1	<1	<14	<14	-	
8	白岩1支線13-1-1号沈砂池	富久山町南小泉字江ノ上	R4.5.19	晴	0.17	取水口	<1	<1	63	2,200	2,263	R4.9.1	曇	0.15	取水口	<1	<1	73	2,400	2,473	
9	大田1支線13-3-1号	富久山町北小泉字屋戸	R4.5.20	晴	0.17	取水口	<1	<1	<80	2,100	2,100	R4.9.1	曇	0.16	取水口	<1	<1	49	2,100	2,149	
10	大田1支線13-3-2号	富久山町北小泉字屋戸	R4.5.20	晴	0.18	取水口	<1	<1	52	1,900	1,952	R4.9.1	曇	0.17	取水口	<1	<1	34	980	1,014	
11	大田1支線13-4-1号	富久山町堂坂字寺代	R4.5.20	晴	0.19	取水口	<1	<1	100	4,800	4,900	R4.9.1	曇	0.18	取水口	<1	<1	46	1,900	1,946	
12	宝沢沼	富久山町福原字沼下	R4.5.23	曇	0.10	取水口	<1	<1	77	2,500	2,577	R4.8.17	曇	0.09	取水口	<1	<1	42	1,600	1,642	
13	上の池（上）	富久山町福原字福原	R4.5.23	曇	0.10	取水口	<1	<1	50	1,500	1,550	R4.8.17	晴	0.10	取水口	<1	<1	18	650	668	
14	上の池（下）	富久山町福原字福原	R4.7.13	曇	0.10	取水口	<1	<1	62	3,100	3,162	R4.8.17	晴	0.10	取水口	<1	<1	140	3,800	3,940	
15	一所沢池	富久山町福原字福原	R4.5.9	曇	0.16	取水口	<1	<1	130	4,800	4,930	R4.8.17	曇	0.15	取水口	<1	<1	140	5,900	6,040	
16	土布池-2号	富久山町八山田字土布池	R4.5.23	曇	0.11	取水口	<1	<1	120	4,200	4,320	R4.8.17	曇	0.11	取水口	<1	<1	71	3,200	3,271	
17	土布池-1号	富久山町八山田字東平作	R4.5.23	曇	0.18	取水口	<1	<1	59	1,700	1,759	R4.8.17	曇	0.15	取水口	<1	<1	50	1,600	1,650	