

令和4年度 ため池放射性物質対策事業 再調査結果 (田村町 135箇所のうち131箇所実施)

2022 (令和4) 年12月 農林部農地課

注1) 水質測定結果において、放射性セシウム (^{134}Cs ・ ^{137}Cs) が不検出 (検出下限値(数値)未満) の場合は、それぞれ『<(数値)』と表示する。

注2) 底質(池底土壌)測定結果において、放射性セシウム (^{134}Cs ・ ^{137}Cs) が不検出 (検出下限値(数値)未満) の場合は、『<(数値)』と表示し、合算値には含まない。

No	ため池名	所在地	第1回調査									第2回調査									備考
			測定日	天候	空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			測定日	天候	空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			
							^{134}Cs	^{137}Cs	^{134}Cs	^{137}Cs	合算値					^{134}Cs	^{137}Cs	^{134}Cs	^{137}Cs	合算値	
1	北池	田村町上行合字良耕地	R4.6.1	晴	0.16	取水口	<1	<1	78	2,300	2,378	R4.9.2	晴	0.16	取水口	<1	<1	49	2,700	2,749	
2	中池	田村町手代木字北ノ作	R4.6.1	晴	0.09	取水口	<1	<1	<25	620	620	R4.9.5	曇	0.09	取水口	<1	<1	<35	800	800	
3	荒池(手代木)	田村町手代木字北田	R4.6.1	晴	0.07	取水口	<1	<1	52	1,900	1,952	R4.9.5	曇	0.07	取水口	<1	<1	<40	1,700	1,700	
4	深田大池	田村町小川字岡市	R4.6.7	曇	0.07	取水口	<1	<1	71	2,300	2,371	R4.9.7	曇	0.07	取水口	<1	<1	67	2,100	2,167	
5	行人坦池	田村町金沢字行人坦	R4.6.7	曇	0.10	取水口	<1	<1	35	1,700	1,735	R4.9.7	曇	0.10	取水口	<1	<1	42	1,500	1,542	
6	総理田池	田村町小川字角生内	R4.5.30	晴	0.07	取水口	<1	<1	33	1,200	1,233	R4.9.6	晴	0.08	取水口	<1	<1	51	2,000	2,051	
7	新池(御代田)	田村町御代田字中林	R4.6.20	晴	0.10	取水口	<1	<1	120	3,700	3,820	R4.9.21	晴	0.11	取水口	<1	<1	85	3,600	3,685	
8	原池	田村町御代田字中平	R4.5.9	曇	0.06	取水口	<1	<1	<21	230	230	R4.8.17	曇	0.06	取水口	<1	<1	<27	330	330	
9	後田池(下道渡字後田)	田村町下道渡字後田	R4.6.8	曇	0.09	取水口	<1	<1	<20	160	160	R4.9.12	晴	0.09	取水口	<1	<1	<32	650	650	
10	後山池	田村町金沢字柳田	R4.6.7	曇	0.09	取水口	<1	<1	<45	1,900	1,900	R4.9.9	晴	0.09	取水口	<1	<1	64	1,800	1,864	
11	岡市池	田村町小川字角生内	R4.6.2	晴	0.12	取水口	<1	<1	62	1,800	1,862	R4.9.6	晴	0.12	取水口	<1	<1	52	1,900	1,952	
12	東山池	田村町小川字戸ノ内	R4.6.3	晴	0.07	取水口	-	-	<25	110	110	R4.9.6	晴	0.08	取水口	-	-	<20	540	540	○調査時貯水なし(1・2回目)
13	澄池	田村町小川字戸ノ内	R4.6.3	晴	0.08	取水口	<1	<1	<32	610	610	R4.9.6	晴	0.08	取水口	<1	<1	<32	450	450	
14	濁池	田村町小川字戸ノ内	R4.6.3	曇	0.09	取水口	<1	<1	<42	880	880	R4.9.7	曇	0.09	取水口	<1	<1	<44	920	920	
15	二百久保下池(2)	田村町小川字戸ノ内	R4.6.3	晴	0.08	取水口	<1	<1	<28	280	280	R4.9.7	曇	0.08	取水口	<1	<1	<29	400	400	
16	後田池(小川字後田)	田村町小川字後田	R4.6.2	晴	0.11	取水口	<1	<1	100	2,800	2,900	R4.9.5	曇	0.10	取水口	<1	<1	92	3,800	3,892	
17	かもん池	田村町岩作字駒形	R4.6.20	晴	0.09	取水口	<1	<1	<39	740	740	R4.9.22	曇	0.09	取水口	<1	<1	<37	710	710	
18	四十段池	田村町大供字四十段	R4.6.20	晴	0.07	取水口	<1	<1	87	4,100	4,187	R4.9.22	晴	0.07	取水口	<1	<1	100	2,700	2,800	
19	鱒売池	田村町金沢字竹ノ内	R4.6.8	曇	0.09	取水口	<1	<1	49	1,600	1,649	R4.9.9	曇	0.08	取水口	<1	<1	84	3,200	3,284	
20	かまじ池	田村町金沢字内荒井	R4.6.7	曇	0.10	取水口	<1	<1	<38	1,100	1,100	R4.9.9	曇	0.10	取水口	<1	<1	<40	1,100	1,100	
21	豆田北池	田村町金沢字豆田	R4.6.7	曇	0.06	取水口	<1	<1	<31	310	310	R4.9.9	曇	0.07	取水口	<1	<1	<35	270	270	
22	小倉山田池	田村町山中字東山田	R4.5.30	晴	0.10	取水口	<1	<1	<34	340	340	R4.9.22	曇	0.11	取水口	-	-	<24	170	170	○調査時貯水なし(2回目)
23	手前田古池	田村町大善寺字上野	R4.6.2	晴	0.10	取水口	-	-	<16	560	560	R4.9.6	晴	0.11	取水口	-	-	<17	450	450	○調査時貯水なし(1・2回目)
24	寺池	田村町御代田字寺家山田	R4.6.20	晴	0.08	取水口	<1	<1	<31	1,300	1,300	R4.9.21	晴	0.08	取水口	<1	<1	<22	560	560	
25	蓮沼	田村町正直字蓮沼	R4.6.17	曇	0.09	取水口	<1	<1	<32	1,000	1,000	R4.9.21	晴	0.08	取水口	<1	<1	<32	800	800	
26	木田池	田村町下道渡字浜井場	R4.6.9	晴	0.07	取水口	<1	<1	<30	170	170	R4.9.13	晴	0.08	取水口	<1	<1	<24	76	76	
27	長坂池	田村町下道渡字寺内	R4.6.9	晴	0.08	取水口	-	-	<19	280	280	R4.9.12	晴	0.08	取水口	-	-	<20	260	260	○調査時貯水なし(1・2回目)
28	仲の内池	田村町下道渡字中之内	R4.6.9	曇	0.07	取水口	<1	<1	<17	<17	-	R4.9.12	晴	0.07	取水口	<1	<1	<17	<17	-	
29	屋敷池	田村町川曲字上広土	R4.6.14	曇	0.08	取水口	<1	<1	<18	<18	-	R4.9.15	曇	0.09	取水口	<1	<1	<20	130	130	

令和4年度 ため池放射性物質対策事業 再調査結果 (田村町 135箇所のうち131箇所実施)

2022 (令和4) 年12月 農林部農地課

注1) 水質測定結果において、放射性セシウム (^{134}Cs ・ ^{137}Cs) が不検出 (検出下限値(数値)未満) の場合は、それぞれ『<(数値)』と表示する。

注2) 底質(池底土壌)測定結果において、放射性セシウム (^{134}Cs ・ ^{137}Cs) が不検出 (検出下限値(数値)未満) の場合は、『<(数値)』と表示し、合算値には含まない。

No	ため池名	所在地	第1回調査								第2回調査								備考		
			測定日	天候	空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			測定日	天候	空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			
							^{134}Cs	^{137}Cs	^{134}Cs	^{137}Cs	合算値					^{134}Cs	^{137}Cs	^{134}Cs		^{137}Cs	合算値
30	袋作池	田村町川曲字袋作	R4.6.13	晴	0.06	取水口	<1	<1	<19	73	73	R4.9.14	晴	0.07	取水口	<1	<1	<21	93	93	
31	上池(川曲)	田村町川曲字浮内	R4.6.13	晴	0.07	取水口	<1	<1	<31	170	170	R4.9.14	晴	0.08	取水口	<1	<1	<31	250	250	
32	山の池	田村町川曲字浮内	R4.6.13	晴	0.08	取水口	<1	<1	<37	260	260	R4.9.14	晴	0.07	取水口	<1	<1	<33	220	220	
33	西池	田村町栃山神字上屋敷	R4.6.16	晴	0.06	取水口	<1	<1	<20	<20	—	R4.9.16	晴	0.07	取水口	<1	<1	<39	340	340	
34	大久保池(栃山神)	田村町栃山神字大久保	R4.6.16	晴	0.07	取水口	<1	<1	<37	480	480	R4.9.16	晴	0.07	取水口	<1	<1	<31	400	400	
35	学校前の池	田村町栃山神字千穂	R4.6.14	曇	0.08	取水口	<1	<1	<36	760	760	R4.9.15	曇	0.08	取水口	<1	<1	<36	780	780	
36	上ノ池(壁谷沢)	田村町川曲字壁谷沢	R4.6.10	曇	0.07	取水口	<1	<1	<28	39	39	R4.9.14	晴	0.07	取水口	<1	<1	63	1,800	1,863	
37	愛宕池	田村町下行合字石山田	R4.5.26	晴	0.10	取水口	<1	<1	<33	660	660	R4.9.1	晴	0.10	取水口	<1	<1	<24	360	360	
38	上ノ池(五郎内)	田村町下行合字五郎内	R4.5.26	晴	0.10	取水口	<1	<1	45	1,200	1,245	R4.9.1	晴	0.10	取水口	<1	<1	42	1,300	1,342	
39	前池	田村町上行合字良耕地	R4.6.1	晴	0.08	取水口	<1	<1	<44	1,700	1,700	R4.9.2	晴	0.08	取水口	<1	<1	64	1,800	1,864	
40	鴨打池	田村町手代木字鴨内	R4.6.1	晴	0.10	取水口	<1	<1	<44	1,300	1,300	R4.9.2	曇	0.10	取水口	<1	<1	<41	1,300	1,300	
41	清水池(手代木)	田村町手代木字北田	R4.6.1	晴	0.09	取水口	<1	<1	<49	1,600	1,600	R4.9.5	曇	0.09	取水口	<1	<1	<46	1,700	1,700	
42	大林池	田村町小川字大谷地	R4.6.2	晴	0.12	取水口	<1	<1	64	2,200	2,264	R4.9.5	曇	0.12	取水口	<1	<1	52	2,400	2,452	
43	無の草池	田村町手代木字後田	R4.6.27	晴	0.09	取水口	<1	<1	<56	1,400	1,400	R4.9.5	曇	0.08	取水口	<1	<1	58	2,000	2,058	
44	七曲池	田村町小川字後田	R4.6.2	晴	0.09	取水口	<1	<1	66	1,900	1,966	R4.9.5	曇	0.09	取水口	<1	<1	99	2,900	2,999	
45	泉田池	田村町小川字ヤシウリ	R4.6.3	晴	0.10	取水口	<1	<1	51	2,100	2,151	R4.9.7	曇	0.10	取水口	<1	<1	71	2,800	2,871	
46	清水池(大善寺)	田村町大善寺字中山田	R4.6.3	晴	0.11	取水口	<1	<1	39	1,400	1,439	R4.9.6	晴	0.12	取水口	<1	<1	44	1,400	1,444	
47	荒池(正直)	田村町正直字日向畑	R4.6.17	曇	0.07	取水口	<1	<1	97	3,200	3,297	R4.9.21	曇	0.08	取水口	<1	<1	91	3,700	3,791	
48	上ノ池(蓮沼)	田村町正直字蓮沼	R4.6.17	曇	0.08	取水口	<1	<1	43	1,200	1,243	R4.9.21	晴	0.08	取水口	<1	<1	26	930	956	
49	大反池	田村町字御代田字中林	R4.6.17	曇	0.09	取水口	<1	<1	90	3,100	3,190	R4.9.21	晴	0.09	取水口	<1	<1	110	3,200	3,310	
50	馬場池	田村町守山字彌明	R4.6.20	晴	0.10	取水口	<1	<1	62	2,000	2,062	R4.9.21	曇	0.09	取水口	<1	<1	54	2,100	2,154	
51	湯ノ川池	田村町守山字湯ノ川	R4.6.21	晴	0.08	取水口	<1	<1	<47	1,600	1,600	R4.9.22	曇	0.08	取水口	<1	<1	<43	1,300	1,300	
52	永田池(下道渡)	田村町下道渡字永田	R4.6.9	曇	0.07	取水口	<1	<1	<53	530	530	R4.9.12	晴	0.07	取水口	<1	<1	<30	390	390	
53	新池(小川)	田村町小川字岡市	R4.6.13	晴	0.07	取水口	<1	<1	<38	1,400	1,400	R4.9.7	曇	0.08	取水口	<1	<1	<37	1,300	1,300	
54	笹塚池	田村町上行合字北山田	R4.6.1	晴	0.08	取水口	<1	<1	84	2,600	2,684	R4.9.2	曇	0.09	取水口	—	—	110	5,000	5,110	○調査時貯水なし(2回目)
55	深田小池	田村町小川字岡市	R4.6.2	晴	0.07	取水口	<1	<1	56	1,500	1,556	R4.9.6	晴	0.07	取水口	<1	<1	32	1,100	1,132	
56	二百久保下池(1)	田村町小川字戸ノ内	R4.6.3	晴	0.07	取水口	<1	<1	47	1,000	1,047	R4.9.7	曇	0.07	取水口	<1	<1	<31	990	990	
57	糸櫻小池	田村町小川字糸櫻	R4.6.13	晴	0.08	取水口	<1	<1	63	2,100	2,163	R4.9.7	曇	0.09	取水口	<1	<1	40	1,600	1,640	
58	西ノ田入南池	田村町金沢字西ノ田	R4.6.8	曇	0.11	取水口	<1	<1	<47	1,200	1,200	R4.9.9	晴	0.12	取水口	<1	<1	<39	1,200	1,200	

令和4年度 ため池放射性物質対策事業 再調査結果 (田村町 135箇所のうち131箇所実施)

2022 (令和4) 年12月 農林部農地課

注1) 水質測定結果において、放射性セシウム (^{134}Cs ・ ^{137}Cs) が不検出 (検出下限値(数値)未満) の場合は、それぞれ『<(数値)』と表示する。

注2) 底質(池底土壌)測定結果において、放射性セシウム (^{134}Cs ・ ^{137}Cs) が不検出 (検出下限値(数値)未満) の場合は、『<(数値)』と表示し、合算値には含まない。

No	ため池名	所在地	第1回調査									第2回調査									備考
			測定日	天候	空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			測定日	天候	空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			
							^{134}Cs	^{137}Cs	^{134}Cs	^{137}Cs	合算値					^{134}Cs	^{137}Cs	^{134}Cs	^{137}Cs	合算値	
59	鳥口池	田村町金沢字鳥ヶ内	R4.6.7	曇	0.09	取水口	<1	<1	<39	690	690	R4.9.9	曇	0.09	取水口	<1	<1	52	1,600	1,652	
60	小枝上池	田村町金沢字小枝	R4.6.7	曇	0.10	取水口	-	-	27	760	787	R4.9.7	曇	0.10	取水口	-	-	36	1,200	1,236	○調査時貯水なし(1・2回目)
61	三角池	田村町山中字上野	R4.6.20	晴	0.08	取水口	<1	<1	220	6,700	6,920	R4.9.22	曇	0.09	取水口	<1	<1	190	7,700	7,890	
62	羽黒堂池	田村町大善寺字羽黒堂	R4.6.2	晴	0.09	取水口	<1	<1	<21	23	23	R4.9.6	晴	0.10	取水口	<1	<1	<21	<21	-	
63	柴ノ入池	田村町金沢字外堀	R4.6.7	曇	0.07	取水口	<1	<1	36	1,400	1,436	R4.9.9	曇	0.07	取水口	<1	<1	43	1,400	1,443	
64	池ノ入池	田村町谷田川字池ノ入	R4.6.17	曇	0.07	取水口	<1	<1	<21	110	110	R4.9.16	晴	0.07	取水口	<1	<1	<43	1,000	1,000	
65	入の内池	田村町上道渡字権現坦	R4.6.9	晴	0.08	取水口	<1	<1	<58	2,400	2,400	R4.9.13	晴	0.08	取水口	<1	<1	<66	210	210	
66	神の内池	田村町上道渡字神ノ内	R4.6.9	晴	0.08	取水口	<1	<1	<22	660	660	R4.9.13	晴	0.07	取水口	<1	<1	<22	310	310	
67	寺内池	田村町下道渡字寺内	R4.6.9	晴	0.07	取水口	<1	<1	<16	51	51	R4.9.13	晴	0.07	取水口	<1	<1	<40	320	320	
68	大槻池	田村町川曲字大槻	R4.6.13	晴	0.07	取水口	<1	<1	<35	<35	-	R4.9.14	晴	0.07	取水口	<1	<1	<39	110	110	
69	水無池	田村町川曲字川谷	R4.6.14	曇	0.09	取水口	<1	<1	<24	270	270	R4.9.15	曇	0.09	取水口	<1	<1	<35	520	520	
70	庚申壇池	田村町川曲字庚申壇	R4.6.14	曇	0.07	取水口	<1	<1	<20	190	190	R4.9.15	曇	0.08	取水口	<1	<1	<21	110	110	
71	下ノ内池	田村町川曲字下向	R4.6.14	曇	0.10	取水口	<1	<1	<42	1,100	1,100	R4.9.14	晴	0.09	取水口	<1	<1	<42	1,000	1,000	
72	沢の池	田村町川曲字壁谷沢	R4.6.10	曇	0.08	取水口	<1	<1	<26	<26	-	R4.9.13	晴	0.08	取水口	<1	<1	<20	<20	-	
73	下池	田村町川曲字浮内	R4.6.13	晴	0.07	取水口	<1	<1	<17	140	140	R4.9.14	晴	0.07	取水口	<1	<1	<15	94	94	
74	小宮久池	田村町栃山神字小宮久	R4.6.14	曇	0.06	取水口	<1	<1	<81	1,100	1,100	R4.9.15	曇	0.07	取水口	<1	<1	<75	970	970	
75	畑子沢池	田村町栃山神字畑子沢	R4.6.16	晴	0.08	取水口	<1	<1	<43	390	390	R4.9.16	晴	0.07	取水口	<1	<1	<34	450	450	
76	上屋敷の池	田村町栃山神字上屋敷	R4.6.16	晴	0.07	取水口	<1	<1	<40	220	220	R4.9.15	曇	0.08	取水口	<1	<1	<91	1,300	1,300	
77	外出池	田村町栃山神字上屋敷	R4.6.16	晴	0.07	取水口	<1	<1	<19	<19	-	R4.9.15	曇	0.07	取水口	<1	<1	<19	95	95	
78	不動池	田村町栃山神字東	R4.6.16	曇	0.08	取水口	<1	<1	<38	420	420	R4.9.16	晴	0.09	取水口	<1	<1	<47	560	560	
79	学校下の池	田村町栃山神字千穂	R4.6.14	曇	0.08	取水口	<1	<1	<42	170	170	R4.9.15	曇	0.08	取水口	<1	<1	<43	170	170	
80	柳田池2号	田村町金沢字柳田	R4.6.8	曇	0.08	取水口	-	-	<38	650	650	R4.9.9	曇	0.08	取水口	<1	<1	<30	990	990	○調査時貯水なし(1回目)
81	八幡池	田村町下行合字宮田	R4.5.31	晴	0.15	取水口	<1	<1	73	2,800	2,873	R4.9.1	曇	0.16	取水口	<1	<1	170	5,900	6,070	
82	吉平池	田村町山中字東山一丁目	R4.5.30	晴	0.12	取水口	<1	<1	130	4,600	4,730	R4.9.13	晴	0.11	取水口	<1	<1	93	4,300	4,393	
83	雑耕地池	田村町岩作字房ヶ作	R4.6.21	晴	0.08	取水口	<1	<1	46	1,600	1,646	R4.9.22	曇	0.08	取水口	<1	<1	37	1,500	1,537	
84	池の入池(上)	田村町谷田川字池ノ入	R4.6.17	曇	0.07	取水口	<1	<1	<57	1,300	1,300	R4.9.16	晴	0.06	取水口	<1	<1	<53	1,300	1,300	
85	池の入池(下)	田村町谷田川字田川字新田	R4.6.17	曇	0.08	取水口	<1	<1	<42	410	410	R4.9.16	晴	0.07	取水口	<1	<1	<40	330	330	
86	枇杷沢(上)	田村町山中字枇杷沢	R4.6.21	晴	0.10	取水口	<1	<1	73	2,600	2,673	R4.9.21	曇	0.10	取水口	<1	<1	56	2,200	2,256	
87	枇杷沢(下)	田村町山中字枇杷沢	R4.6.21	晴	0.10	取水口	<1	<1	46	2,200	2,246	R4.9.21	曇	0.09	取水口	<1	<1	<32	410	410	

令和4年度 ため池放射性物質対策事業 再調査結果 (田村町 135箇所のうち131箇所実施)

2022 (令和4) 年12月 農林部農地課

注1) 水質測定結果において、放射性セシウム (^{134}Cs ・ ^{137}Cs) が不検出 (検出下限値(数値)未満) の場合は、それぞれ『<(数値)』と表示する。

注2) 底質(池底土壌)測定結果において、放射性セシウム (^{134}Cs ・ ^{137}Cs) が不検出 (検出下限値(数値)未満) の場合は、『<(数値)』と表示し、合算値には含まない。

No	ため池名	所在地	第1回調査									第2回調査									備考
			測定日	天候	空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			測定日	天候	空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			
							^{134}Cs	^{137}Cs	^{134}Cs	^{137}Cs	合算値					^{134}Cs	^{137}Cs	^{134}Cs	^{137}Cs	合算値	
88	三麦池(上)	田村町谷田川字三麦	R4.6.16	曇	0.06	取水口	<1	<1	<38	200	200	R4.9.16	晴	0.06	取水口	<1	<1	<32	170	170	
89	三麦池(下)	田村町谷田川字三麦	R4.6.17	曇	0.08	取水口	<1	<1	71	2,000	2,071	R4.9.16	晴	0.08	取水口	<1	<1	<64	1,600	1,600	
90	大六(上)	田村町金沢字大六	R4.6.8	曇	0.11	取水口	<1	<1	<52	1,300	1,300	R4.9.12	晴	0.12	取水口	<1	<1	<45	1,200	1,200	
91	大六(下)	田村町金沢字大六	R4.6.8	曇	0.11	取水口	<1	<1	68	1,700	1,768	R4.9.12	晴	0.11	取水口	<1	<1	41	1,200	1,241	
92	松台池-1号	田村町上道渡字松台	R4.6.9	晴	0.08	取水口	<1	<1	<18	180	180	R4.9.12	晴	0.08	取水口	<1	<1	<33	930	930	
93	松台池-2号	田村町上道渡字松台	R4.6.9	曇	0.07	取水口	<1	<1	<19	290	290	R4.9.12	晴	0.08	取水口	<1	<1	<42	580	580	
94	壁谷沢池-1号	田村町川曲字壁谷沢	R4.6.10	曇	0.07	取水口	<1	<1	<19	70	70	R4.9.13	晴	0.08	取水口	<1	<1	<20	80	80	
95	壁谷沢池-2号	田村町川曲字壁谷沢	R4.6.10	曇	0.08	取水口	<1	<1	<48	1,100	1,100	R4.9.13	晴	0.08	取水口	<1	<1	<41	1,200	1,200	
96	八ッ坊池-2号	田村町川曲字八ッ坊	R4.6.13	晴	0.07	取水口	<1	<1	<18	66	66	R4.9.14	晴	0.08	取水口	<1	<1	<40	100	100	
97	高倉支線5-2-1号	田村町上行合字南山田	R4.5.13	曇	0.09	取水口	<1	<1	<33	720	720	R4.8.23	晴	0.09	取水口	<1	<1	<36	940	940	
98	高倉支線5-2-2号沈砂池	田村町上行合字中山田	R4.5.13	曇	0.09	取水口	<1	<1	<36	850	850	R4.8.23	晴	0.10	取水口	<1	<1	<38	950	950	
99	高倉支線5-2-3号	田村町上行合字北山田	R4.5.13	曇	0.11	取水口	<1	<1	59	1,600	1,659	R4.8.23	晴	0.11	取水口	<1	<1	43	1,900	1,943	
100	高倉支線5-3-1号	田村町手代木字北ノ作	R4.6.1	晴	0.13	取水口	<1	<1	<60	710	710	R4.8.24	晴	0.13	取水口	<1	<1	<51	1,300	1,300	
101	高倉支線5-3-2号	田村町手代木字北田	R4.6.1	晴	0.13	取水口	<1	<1	110	3,600	3,710	R4.8.24	晴	0.13	取水口	<1	<1	26	1,200	1,226	
102	谷田川1支線2-1号	田村町金沢字仲原	R4.5.13	曇	0.10	取水口	<1	<1	110	2,900	3,010	R4.8.24	晴	0.10	取水口	<1	<1	53	2,300	2,353	
103	谷田川1支線2-2号	田村町金沢字の場	R4.5.13	曇	0.10	取水口	<1	<1	<37	450	450	R4.8.24	晴	0.10	取水口	<1	<1	<40	520	520	
104	谷田川1支線2-3号	田村町金沢字外堀	R4.5.16	曇	0.10	取水口	<1	<1	<26	550	550	R4.8.24	晴	0.10	取水口	<1	<1	<25	610	610	
105	谷田川1支線2-4号沈砂池	田村町金沢字大谷地	R4.5.13	曇	0.11	取水口	<1	<1	<36	610	610	R4.8.24	晴	0.11	取水口	<1	<1	<30	920	920	
106	谷田川1支線2-5号沈砂池	田村町金沢字大谷地	R4.5.16	曇	0.10	取水口	<1	<1	<16	54	54	R4.8.25	晴	0.10	取水口	<1	<1	<21	210	210	
107	谷田川1支線2-6号	田村町金沢字大谷地	R4.5.16	曇	0.12	取水口	<1	<1	<41	870	870	R4.8.25	曇	0.12	取水口	<1	<1	<49	880	880	
108	谷田川1支線2-7号	田村町金沢字大谷地	R4.5.16	曇	0.07	取水口	<1	<1	<44	960	960	R4.8.24	晴	0.07	取水口	<1	<1	65	2,400	2,465	
109	谷田川1支線2-8号	田村町金沢字大谷地	R4.5.16	曇	0.09	取水口	<1	<1	28	880	908	R4.8.24	晴	0.09	取水口	<1	<1	57	2,700	2,757	
110	谷田川2支線1-3-1号沈砂池	田村町細田字裏川	R4.5.17	曇	0.09	取水口	<1	<1	<39	470	470	R4.8.25	曇	0.10	取水口	<1	<1	<34	550	550	
111	谷田川2支線1-3-2号	田村町細田字荒井	R4.5.17	曇	0.06	取水口	<1	<1	<55	600	600	R4.8.25	曇	0.07	取水口	<1	<1	<42	670	670	
112	谷田川2支線1-3-3号	田村町細田字時内	R4.5.17	曇	0.09	取水口	<1	<1	<27	270	270	R4.8.25	曇	0.10	取水口	<1	<1	<29	380	380	
113	谷田川2支線1-3-4号	田村町細田字広畑	R4.5.17	曇	0.09	取水口	<1	<1	<45	720	720	R4.8.25	晴	0.10	取水口	<1	<1	<110	760	760	
114	谷田川2支線1-3-5号	田村町細田字嘉成	R4.5.19	晴	0.07	取水口	<1	<1	<34	230	230	R4.8.29	晴	0.08	取水口	<1	<1	<36	300	300	
115	谷田川2支線1-4-1号沈砂池	田村町谷田川字矢平	R4.5.17	曇	0.08	取水口	<1	<1	<30	270	270	R4.8.25	晴	0.08	取水口	<1	<1	<31	270	270	
116	谷田川2支線1-4-2号	田村町谷田川字石塚	R4.5.17	曇	0.09	取水口	<1	<1	<41	1,100	1,100	R4.8.25	晴	0.09	取水口	<1	<1	<41	1,200	1,200	

令和4年度 ため池放射性物質対策事業 再調査結果 (田村町 135箇所のうち131箇所実施)

2022 (令和4) 年12月 農林部農地課

注1) 水質測定結果において、放射性セシウム (^{134}Cs ・ ^{137}Cs) が不検出 (検出下限値(数値)未満) の場合は、それぞれ『<(数値)』と表示する。

注2) 底質(池底土壌)測定結果において、放射性セシウム (^{134}Cs ・ ^{137}Cs) が不検出 (検出下限値(数値)未満) の場合は、『<(数値)』と表示し、合算値には含まない。

No	ため池名	所在地	第1回調査								第2回調査								備考		
			測定日	天候	空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			測定日	天候	空間線量 ($\mu\text{Sv/h}$)	測定位置	水質		底質(池底土壌)			
							^{134}Cs	^{137}Cs	^{134}Cs	^{137}Cs	合算値					^{134}Cs	^{137}Cs	^{134}Cs		^{137}Cs	合算値
117	谷田川2支線1-4-3号	田村町谷田川字小石塚	R4.5.17	曇	0.13	取水口	<1	<1	<29	370	370	R4.8.26	晴	0.13	取水口	<1	<1	<20	260	260	
118	谷田川2支線1-4-4号	田村町谷田川字鍋石	R4.5.18	晴	0.10	取水口	<1	<1	<40	1,200	1,200	R4.8.26	曇	0.11	取水口	<1	<1	<44	1,300	1,300	
119	谷田川2支線1-4-5号	田村町谷田川字三菱	R4.5.18	晴	0.10	取水口	<1	<1	<54	920	920	R4.8.26	曇	0.11	取水口	<1	<1	<28	520	520	
120	谷田川2支線1-5-1号	田村町谷田川字三菱	R4.5.18	晴	0.08	取水口	<1	<1	<49	420	420	R4.8.26	晴	0.08	取水口	<1	<1	<44	380	380	
121	谷田川2支線1-5-2号	田村町谷田川字三菱	R4.5.18	晴	0.06	取水口	-	-	<25	140	140	R4.8.26	晴	0.08	取水口	-	-	<25	140	140	○調査時貯水なし(1・2回目)
122	谷田川2支線1-5-3号沈砂池	田村町谷田川字箱屋	R4.5.18	晴	0.07	取水口	<1	<1	<40	400	400	R4.8.26	曇	0.08	取水口	<1	<1	<36	430	430	
123	谷田川2支線1-5-4号	田村町谷田川字上ノ坪	R4.5.18	晴	0.08	取水口	<1	<1	<21	140	140	R4.8.26	曇	0.08	取水口	<1	<1	<24	180	180	
124	谷田川2支線1-5-5号	田村町谷田川字東曲測	R4.5.18	晴	0.10	取水口	<1	<1	<66	640	640	R4.8.29	晴	0.10	取水口	<1	<1	<46	690	690	
125	谷田川2支線1-5-6号	田村町谷田川字東曲測	R4.5.18	晴	0.08	取水口	<1	<1	45	1,600	1,645	R4.8.29	晴	0.09	取水口	<1	<1	62	2,100	2,162	
126	谷田川2支線1-5-7号	田村町谷田川字東曲測	R4.5.18	晴	0.12	取水口	<1	<1	<41	390	390	R4.8.29	晴	0.12	取水口	<1	<1	<38	380	380	
127	谷田川2支線1-5-8号	田村町谷田川字遅宮	R4.5.19	晴	0.10	取水口	<1	<1	<60	540	540	R4.8.29	晴	0.10	取水口	<1	<1	<67	740	740	
128	谷田川2支線1-5-9号	田村町谷田川字作田	R4.5.19	晴	0.09	取水口	<1	<1	<26	150	150	R4.8.29	晴	0.09	取水口	<1	<1	<21	110	110	
129	谷田川2支線1-5-10号	田村町谷田川字大平	R4.5.19	晴	0.08	取水口	<1	<1	<19	120	120	R4.8.29	晴	0.08	取水口	<1	<1	62	2,500	2,562	
130	谷田川2支線1-5-11号	田村町谷田川字大平	R4.5.19	晴	0.07	取水口	<1	<1	<69	470	470	R4.8.30	曇	0.07	取水口	<1	<1	<60	350	350	
131	谷田川2支線1-5-12号	田村町谷田川字刎場	R4.5.19	晴	0.05	取水口	<1	<1	<23	250	250	R4.8.30	曇	0.06	取水口	<1	<1	<22	180	180	
132	大町下池	田村町守山字西河原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○利用実態がなく調査対象外
133	下の池	田村町川曲字下廣土	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○利用実態がなく調査対象外
134	西内池	田村町川曲字西ノ内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○利用実態がなく調査対象外
135	1-F2	田村町守山字田向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○利用実態がなく調査対象外