

## 令和4年度 郡山市の水道水の精密モニタリング検査結果

＜参考＞ 国が定めた基準値  
セシウム：10ベクレル/キログラム以下

| 採水日     |        | 浄水場      | 核 種 濃 度 (Bq/kg) |             |             |
|---------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------|
|         |        |          | セシウム134         | セシウム137     | ヨウ素131      |
| R5年3月分  | 3月14日  | 堀口浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 3月14日  | 熱海浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 3月14日  | 荒井浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 3月14日  | 柳橋浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 3月14日  | 湖南西部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 3月22日  | 湖南東部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 3月28日  | 熱海中山簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
| R5年2月分  | 2月7日   | 堀口浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 2月7日   | 熱海浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 2月14日  | 荒井浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 2月14日  | 柳橋浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 2月14日  | 湖南西部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 2月14日  | 湖南東部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 2月21日  | 熱海中山簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
| R5年1月分  | 1月4日   | 堀口浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 1月4日   | 熱海浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 1月10日  | 荒井浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 1月10日  | 柳橋浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 1月17日  | 湖南西部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 1月17日  | 湖南東部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 1月17日  | 熱海中山簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
| R4年12月分 | 12月6日  | 堀口浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 12月6日  | 熱海浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 12月13日 | 荒井浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 12月13日 | 柳橋浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 12月13日 | 湖南西部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 12月20日 | 湖南東部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 12月20日 | 熱海中山簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
| R4年11月分 | 11月8日  | 堀口浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 11月8日  | 熱海浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 11月8日  | 荒井浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 11月15日 | 柳橋浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 11月15日 | 湖南西部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 11月22日 | 湖南東部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 11月29日 | 熱海中山簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |

| 採水日     |        | 浄水場      | 核 種 濃 度 (Bq/kg) |             |             |
|---------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------|
|         |        |          | セシウム134         | セシウム137     | ヨウ素131      |
| R4年10月分 | 10月4日  | 堀口浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 10月4日  | 熱海浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 10月4日  | 荒井浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 10月11日 | 柳橋浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 10月18日 | 湖南西部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 11月2日  | 湖南東部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 11月2日  | 熱海中山簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
| R4年9月分  | 9月13日  | 堀口浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 9月13日  | 熱海浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 9月20日  | 荒井浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 9月13日  | 柳橋浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 9月20日  | 湖南西部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 9月20日  | 湖南東部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 9月6日   | 熱海中山簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
| R4年8月分  | 8月2日   | 堀口浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 8月9日   | 熱海浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 8月9日   | 荒井浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 8月9日   | 柳橋浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 8月16日  | 湖南西部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 8月16日  | 湖南東部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 8月23日  | 熱海中山簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
| R4年7月分  | 7月5日   | 堀口浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 7月12日  | 熱海浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 7月12日  | 荒井浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 7月12日  | 柳橋浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 7月19日  | 湖南西部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 7月19日  | 湖南東部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 7月19日  | 熱海中山簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
| R4年6月分  | 6月7日   | 堀口浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 6月7日   | 熱海浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 6月14日  | 荒井浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 6月14日  | 柳橋浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 6月21日  | 湖南西部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 6月21日  | 湖南東部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 6月21日  | 熱海中山簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
| R4年5月分  | 5月2日   | 堀口浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 5月2日   | 熱海浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 5月10日  | 荒井浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 5月17日  | 柳橋浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 5月17日  | 湖南西部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 5月17日  | 湖南東部簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 5月24日  | 熱海中山簡易水道 | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |
|         | 4月6日   | 堀口浄水場    | 不検出 (0.1未満)     | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) |

| 採水日    |       | 浄水場      | 核 種 濃 度 (Bq/kg) |              |              |
|--------|-------|----------|-----------------|--------------|--------------|
|        |       |          | セシウム134         | セシウム137      | ヨウ素131       |
| R4年4月分 | 4月6日  | 熱海浄水場    | 不検出 ( 0.1未満)    | 不検出 ( 0.1未満) | 不検出 ( 0.1未満) |
|        | 4月6日  | 荒井浄水場    | 不検出 ( 0.1未満)    | 不検出 ( 0.1未満) | 不検出 ( 0.1未満) |
|        | 4月12日 | 柳橋浄水場    | 不検出 ( 0.1未満)    | 不検出 ( 0.1未満) | 不検出 ( 0.1未満) |
|        | 4月19日 | 湖南西部簡易水道 | 不検出 ( 0.1未満)    | 不検出 ( 0.1未満) | 不検出 ( 0.1未満) |
|        | 4月19日 | 湖南東部簡易水道 | 不検出 ( 0.1未満)    | 不検出 ( 0.1未満) | 不検出 ( 0.1未満) |
|        | 4月19日 | 熱海中山簡易水道 | 不検出 ( 0.1未満)    | 不検出 ( 0.1未満) | 不検出 ( 0.1未満) |