

経営比較分析表（令和元年度決算）









福島県 郡山市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Ac1	自治体職員
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家賃料金(円)
-	53.36	72.82	77.76	3,066




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
322,996	757.20	426.57
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
234,425	46.17	5,077.43

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
□ 令和元年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率、②累積欠損金比率、③流動比率
 経常収支比率は、平成28年度から経常収益が増加し100%を超え改良した。また、流動比率は増加傾向だが、これは工事の繰越により前払金が増加し流動資産が増加したことによる。なお、平成28年度は累積欠損金が発生しているが、これは資産減耗費(収益的支出)の財源に充てるため企業債(資本的収入)を借り入れたためである。
 ④企業債残高対事業規模比率
 企業債残高、営業収益ともに減少し、企業債残高の減少幅がより大きいため比率は減少した。類似団体と比べ低い水準にある。
 ⑤経費回収率
 汚水処理費、使用料収入ともに微減し、経費回収率は100%を確保しており、類似団体と比べ同水準にある。
 ⑥汚水処理原価
 汚水処理費、有収水量ともに減少し、汚水処理原価は微減傾向である。類似団体と比べ高い水準にある。
 ⑦施設利用率、⑧水洗化率
 公共下水道では、処理場を持っておらず、県中浄化センターで処理している。水洗化率は、類似団体と同水準である。
 料金収入向上のため、整備する前年度に住民説明会を開催し早期接続勧奨を行っている。他の未接続世帯への普及啓発活動をより一層強化し、民間委託の拡大等により経費削減に取り組み、経営の改善を

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率
 増加傾向にあるが、類似団体と比べ低い水準にある。
 ②管渠老朽化率、③管渠改善率
 法定耐用年数を超える管渠が増加傾向にあるため、今後も老朽化率は高くなる傾向にある。なお、令和元年度は類似団体と同水準になった。また、改善管渠延長の増加により管渠改善率は増加傾向にあるが、類似団体と比べ低い水準にある。

今後増加する更新需要に備え、老朽施設の増加に留意し、管渠改善率の向上を図っていく必要がある。

全体総括

一般会計繰入金により欠損金は発生しておらず、経費回収率は100%を満たしており良好であるが、人口減少等による社会動態の変化を的確に捉え、使用料や有収水量の確保に向け効果的な普及啓発活動について研究し実施していくとともに、民間委託の拡大や施設の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減等により、経営の改善を図っていく必要がある。
 また、建設開始後50年を経過している管渠が増加傾向であるため、予防保全の観点から管渠の状態を適時調査・確認し、計画的な修繕を行うとともに、施設の更新については、ストックマネジメント計画に基づき長寿命化による投資の平準化の推進が必要である。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。