

公表用

令和5年度
郡山市上下水道局設計積算下水道資材単価表

令和5年4月3日

この単価表の全部又は一部を電子媒体又は印刷物で、
第三者に販売、貸与及び譲渡等を行うことを禁止する。

郡山市上下水道局

単 価	名 称	規 格 1	名 称	規 格 2	名 称	単 位	単 価(円)
	(塩ビ製品類)						
	塩ビ製小口径樹 (ストレート)	100×150-200		管路・立上り接着受口		個	11,600
	塩ビ製小口径樹 (90° 三方向合流)	100×150-200		管路・立上りゴム輪受口		個	14,100
	塩ビ製小口径樹 (自由タイプ)	150-200×1000		立管付・一体成形品		個	18,700
	塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ)	150-300×1000		立管付・一体成形品		個	65,400
	塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ)	200-300×1000		立管付・一体成形品		個	66,600
	塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ)	250-300×1000		立管付・一体成形品		個	70,200
	塩ビ製小口径マンホール(リブ管用自由タイプ)	200-300×1000		立管付・一体成形品		個	66,600
	铸铁製蓋 (ふたのみ铸铁製)	φ200 市デザイン		ワンタッチ式		個	10,300
	铸铁製蓋 (ふたのみ铸铁製)	φ300 市デザイン		ワンタッチ式		個	-設定無-
	铸铁製蓋 (铸铁製リング付)	φ200 市デザイン		ワンタッチ式		個	13,300
	塩ビ製蓋	φ200 市デザイン		ワンタッチ式・ライト		個	4,800
	塩ビ製蓋	φ300 市デザイン		ワンタッチ式・ライト		個	12,500
	塩ビ製蓋(圧力開放タイプ)	φ150		ワンタッチ式・ライト		個	4,600
	塩ビ製蓋(圧力開放タイプ)	φ200		ワンタッチ式・ライト		個	5,800
	塩ビ製内蓋	φ200				個	3,000
	塩ビ製内蓋	φ300				個	3,900
	VUキャップ	φ100				個	1,040
	VUキャップ	φ150				個	1,770
	VUキャップ	φ200				個	4,060
	リブ受口用キャップ	φ150				個	12,200
	リブ受口用キャップ	φ200				個	14,200
	リブ差し口用キャップ	φ150				個	13,200
	リブ差し口用キャップ	φ200				個	16,200
	閉塞キャップ	200-150		ヒューム管・陶管用		個	5,300
	閉塞キャップ	250-150		ヒューム管・陶管用		個	5,300
	閉塞キャップ	300-150		ヒューム管・陶管用		個	5,300
	閉塞キャップ	400-150		ヒューム管・陶管用		個	5,300
	閉塞キャップ	450-150		ヒューム管・陶管用		個	5,300
	閉塞キャップ	500-150		ヒューム管・陶管用		個	5,300
	閉塞キャップ	600-150		ヒューム管・陶管用		個	10,500
	閉塞キャップ	700-150		ヒューム管・陶管用		個	10,500
	やりとり継手	φ100		ゴム輪受口		個	2,310
	やりとり継手	φ150		ゴム輪受口		個	3,470
	やりとり継手	φ200		ゴム輪受口		個	8,400
	陶管用継手	φ150		砂付き受口		個	3,800
	陶管・ヒューム管補修用継手	φ150		ゴム輪受口		個	8,300
	陶管・ヒューム管補修用継手	φ200		ゴム輪受口		個	12,100
	陶管・ヒューム管補修用継手	φ250		ゴム輪受口		個	24,200
	ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ150				個	4,600
	ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ200				個	10,200
	ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ250				個	19,400
	ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ300				個	24,200
	内副管マンホール継手	150-100				個	46,200
	内副管マンホール継手	150-150				個	48,800
	内副管マンホール継手	200-150				個	56,800
	内副管マンホール継手	250-200				個	125,000
	内副管マンホール継手	300-200				個	-非公表-
	防臭逆止弁	φ150 バッキン無し				個	9,300
	防臭逆止弁	φ150 バッキン有り				個	11,700
	リブ管変換継手 (VU受口-リブ差し口)	φ150 ゴム輪				個	13,800
	リブ管変換継手 (リブ受口-VU差し口)	φ150 ゴム輪				個	9,670
	リブ管変換継手 (VU受口-リブ差し口)	φ200 ゴム輪				個	17,100
	リブ管変換継手 (リブ受口-VU差し口)	φ200 ゴム輪				個	14,200
	リブ管変換継手 (VU受口-リブ差し口)	φ150 接着				個	7,500
	リブ管変換継手 (リブ受口-VU差し口)	φ150 接着				個	4,300
	リブ管変換継手 (VU受口-リブ差し口)	φ200 接着				個	10,700
	リブ管変換継手 (リブ受口-VU差し口)	φ200 接着				個	6,200
	内副管マンホール継手 (省スペース型、1号マンホール用)	200-150		点検口付き		個	55,100
	内副管マンホール継手 (省スペース型、2号マンホール用)	200-150		点検口付き		個	64,300
	内副管マンホール継手用立て管 (省スペース型用)	呼び径150 L=500				個	7,920
	内副管マンホール継手用立て管 (省スペース型用)	呼び径150 L=1000				個	12,400
	内副管マンホール継手用立て管 (省スペース型用)	呼び径150 L=2000				個	21,100
	内副管マンホール継手用エルボ (省スペース型用)	呼び径150				個	11,000
	内副管マンホール継手用固定バンド (省スペース型用)	呼び径150用				個	5,810
	ステンレス製バンド (内副管用)	φ100用				個	5,280
	ステンレス製バンド (内副管用)	φ150用				個	5,810
	ステンレス製バンド (内副管用)	φ200用				個	6,070
	ホルソー受口	100-200				個	3,520
	ホルソー受口	100-300				個	3,520
	ホルソー受口	150-200				個	8,580
	ホルソー受口	150-300				個	8,580
	(コンクリート製品類)						
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様	1号 φ600 H-150				個	13,000
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様	1号 φ600 H-100				個	9,300
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様	1号 φ600 H-50				個	6,000
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様	2号 φ900 H-150				個	28,400
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様	2号 φ900 H-100				個	18,500
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様	2号 φ900 H-50				個	-設定無-
	マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ600*φ900*H300				個	26,200
	マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ600*φ900*H450				個	35,900
	マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ600*φ900*H600				個	44,700
	マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ900*φ1200*H300				個	48,900

単 価	名 称	規 格	1 名 称	規 格	2 名 称	単 位	単価(円)
	マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ900*φ1200*H450				個	63,200
	マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ900*φ1200*H600				個	82,300
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-300				個	20,200
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-600				個	35,400
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-900				個	50,500
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-1200				個	64,600
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-300				個	33,500
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-600				個	58,500
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-900				個	83,200
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-1200				個	109,300
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号 φ900 H-600				個	36,800
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号 φ900 H-900				個	52,000
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号 φ900 H-1200				個	66,700
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号 φ900 H-1500				個	82,200
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号 φ900 H-1800				個	97,300
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号 φ1200 H-600				個	63,600
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号 φ1200 H-900				個	90,700
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号 φ1200 H-1200				個	118,700
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号 φ1200 H-1500				個	143,700
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号 φ1200 H-1800				個	167,000
	マンホール底塊 防菌仕様	1号				個	27,700
	マンホール底塊 防菌仕様	2号				個	51,900
	マンホール床版斜壁	1号人孔用 φ600 H150				個	41,000
	マンホール床版斜壁 防菌仕様	1号人孔用 φ600 H150				個	49,200
	マンホール床版斜壁	2号人孔用 φ600 H200				個	110,600
	マンホール床版斜壁 防菌仕様	2号人孔用 φ600 H200				個	132,700
	中間スラブ (FRP製)	φ900				個	238,000
	中間スラブ (FRP製)	φ1200				個	256,000
	中間スラブ (FRP製)	φ1500				個	266,000
	マンホール用足掛け金物	W500×φ19 (ステンレスSUS403)				個	6,580
	マンホール用足掛け金物	W400×φ22 (ステンレスSUS403)				個	5,950
	レジンマンホール アダプタセット	リップ用φ200-IN				個	18,200
	レジンマンホール アダプタセット	リップ用φ200-OUT				個	17,300
	レジンマンホール ソケットリング	-				個	720
	レジンマンホール 異形中間壁	-				個	15,600
	D L型集水柵	縁塊 250A				個	11,400
	D L型集水柵	縁塊 250B				個	15,000
	D L型集水柵	グレーチング 250A用				個	8,100
	D L型集水柵	グレーチング 250B用				個	11,300
	D L型集水柵	異形 甲				個	4,270
	D L型集水柵	異形 乙				個	6,560
	D L型集水柵	側塊1号				個	10,500
	D L型集水柵	側塊2号				個	4,710
	D L型集水柵	側塊3号				個	3,280
	D L型集水柵	底塊				個	4,710
	推進工法用鉄筋コンクリート管	φ250 1種 50N SJS L=1.0m				本	35,300
	推進工法用可とう管	φ250 1種 50N SJS L=1.0m				本	164,000
	推進工法用鉄筋コンクリート管	φ250 1種 50N SJS L=2.0m				本	41,200
	推進工法用可とう管	φ250 1種 50N SJS L=2.0m				本	173,000
	推進管使用部材	推進力伝達材φ250用				組	2,000
	(鉄蓋製品類)						
	铸铁蓋 T-25	φ600 市デザイン 転落防止梯子無		浮上防止型		個	84,300
	铸铁蓋 T-14	φ600 市デザイン 転落防止梯子無		浮上防止型		個	78,200
	铸铁蓋 T-25	φ600 市デザイン 転落防止梯子付き		浮上防止型		個	107,600
	铸铁蓋 T-14	φ600 市デザイン 転落防止梯子付き		浮上防止型		個	101,500
	铸铁蓋 T-25	φ600 市デザイン 蓋のみ、受枠なし				個	48,200
	铸铁蓋 T-14	φ600 市デザイン 蓋のみ、受枠なし				個	42,300
	铸铁蓋 T-25	φ300 市デザイン				個	45,700
	铸铁蓋 T-14	φ300 市デザイン				個	43,600
	铸铁蓋 T-25	φ600 細目 排気防臭中蓋付		圧力開放浮上防止型		個	408,600
	铸铁蓋 T-25	φ600 排気防臭中蓋付		圧力開放浮上防止型		個	433,500
	铸铁蓋 T-14	φ600 排気防臭中蓋付		圧力開放浮上防止型		個	403,100
	铸铁蓋 T-14	φ600 インターロッキング用				個	118,100
	铸铁蓋 T-25	φ600 単色カラー市デザイン		エポキシ樹脂塗装		個	116,400
	铸铁蓋 T-14	φ600 単色カラー市デザイン		エポキシ樹脂塗装		個	110,300
	铸铁蓋 T-25	集水型・グランドマンホール				個	161,700
	铸铁蓋 (親子蓋) T-25	φ900×600 市デザイン 梯子付き		浮上防止型		個	416,900
	铸铁蓋 (親子蓋) T-14	φ900×600 市デザイン 梯子付き		浮上防止型		個	359,400
	铸铁蓋 (親子蓋) T-25	φ1200×600 市デザイン 梯子付き		浮上防止型		個	1,105,000
	铸铁蓋 (親子蓋) T-25	φ1500×600 市デザイン 梯子付き		浮上防止型		個	2,060,000
	保護鉄蓋 T-25	φ200 市デザイン		保護鉄蓋のみ		個	39,400
	保護鉄蓋 T-14	φ200 市デザイン		保護鉄蓋のみ		個	38,400
	保護鉄蓋 T-8	φ200 市デザイン		保護鉄蓋のみ		個	38,000
	保護鉄蓋 T-25	φ300 市デザイン		保護鉄蓋のみ		個	55,400
	保護鉄蓋 T-14	φ300 市デザイン		保護鉄蓋のみ		個	51,800
	保護鉄蓋 T-8	φ300 市デザイン		保護鉄蓋のみ		個	51,500
	保護鉄蓋 T-25	φ200 単色カラー市デザイン		エポキシ樹脂塗装・保護鉄蓋のみ		個	62,100
	保護鉄蓋 T-14	φ200 単色カラー市デザイン		エポキシ樹脂塗装・保護鉄蓋のみ		個	61,000
	保護鉄蓋 T-8	φ200 単色カラー市デザイン		エポキシ樹脂塗装・保護鉄蓋のみ		個	60,600
	保護鉄蓋 T-25	φ300 単色カラー市デザイン		エポキシ樹脂塗装・保護鉄蓋のみ		個	82,500
	保護鉄蓋 T-14	φ300 単色カラー市デザイン		エポキシ樹脂塗装・保護鉄蓋のみ		個	78,600
	保護鉄蓋 T-8	φ300 単色カラー市デザイン		エポキシ樹脂塗装・保護鉄蓋のみ		個	76,000
	台座	φ200 合成樹脂複合材製				個	6,000

単 価	名 称	規 格	1 名 称	規 格	2 名 称	単 位	単価(円)
	台座	φ 3 0 0	合成樹脂複合材製			個	10,200
	(ポリエチレン製品類)						
	下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	φ75	5.0m/本			本	11,300
	下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	φ100	5.0m/本			本	20,800
	下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	φ150	5.0m/本			本	42,300
	下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	φ200	5.0m/本			本	76,900
	下水道用ポリエチレン管 E F 片受け直管	φ75	5.0m/本			本	18,800
	下水道用ポリエチレン管 E F 片受け直管	φ100	5.0m/本			本	33,300
	下水道用ポリエチレン管 E F 片受け直管	φ150	5.0m/本			本	64,500
	下水道用ポリエチレン管 E F 片受け直管	φ200	5.0m/本			本	125,200
	下水道用ポリエチレン管 カラー (EFソケット)	φ75				個	5,730
	下水道用ポリエチレン管 カラー (EFソケット)	φ100				個	9,440
	下水道用ポリエチレン管 カラー (EFソケット)	φ150				個	16,400
	下水道用ポリエチレン管 カラー (EFソケット)	φ200				個	37,200
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ75	11 1/4°			個	12,700
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ100	11 1/4°			個	17,300
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ150	11 1/4°			個	27,700
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ200	11 1/4°			個	63,900
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ75	22 1/2°			個	12,700
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ100	22 1/2°			個	17,300
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ150	22 1/2°			個	27,700
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ200	22 1/2°			個	63,900
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ75	45°			個	12,700
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ100	45°			個	17,300
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ150	45°			個	27,700
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ200	45°			個	63,900
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ75	90°			個	15,200
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ100	90°			個	19,800
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ150	90°			個	37,000
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ200	90°			個	101,400
	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ75	J I S 10K			個	30,900
	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ100	J I S 10K			個	39,000
	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ150	J I S 10K			個	61,400
	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ200	J I S 10K			個	120,100
	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ75				本	122,900
	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ100				本	153,700
	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ150				本	255,900
	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ200				本	470,500
	ポリ管ソフト仕切弁	φ75	メカニカル受口付			個	131,200
	ポリ管ソフト仕切弁	φ100	メカニカル受口付			個	167,600
	ポリ管ソフト仕切弁	φ150	メカニカル受口付			個	277,600
	ポリ管ソフト仕切弁	φ200	メカニカル受口付			個	458,900
	下水道用ポリエチレン管 マンホール継手	φ75	ゴム製			個	15,200
	下水道用ポリエチレン管 マンホール継手	φ100	ゴム製			個	20,200
	下水道用ポリエチレン管 マンホール継手	φ150	ゴム製			個	21,600
	下水道用ポリエチレン管 マンホール内副管	φ75		点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具	セット	161,900	
	下水道用ポリエチレン管 マンホール内副管	φ100		点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具	セット	183,500	
	下水道用ポリエチレン管 マンホール内副管	φ150		点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具	セット	278,300	
	下水道用空気弁	φ75	副弁セット			セット	541,000
	下水道用ポリエチレン管 フランジ付分岐管	φ75×φ75				個	60,400
	下水道用ポリエチレン管 フランジ付分岐管	φ100×φ75				個	82,800
	下水道用ポリエチレン管 フランジ付分岐管	φ150×φ75				個	117,700
	下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ75				個	5,500
	下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ100				個	7,000
	下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ150				個	10,500
	(アラミド外装ポリエチレン製品類)						
	(材料費)						
	凍結防止用アラミド外装ポリエチレン管	呼び径75				m	36,300
	凍結防止用アラミド外装ポリエチレン管 端末継手	呼び径75	EFSUS 3 0 4 JIS10Kフランジ			箇所	53,500
	凍結防止用アラミド外装ポリエチレン管 分岐継手	呼び径75	同径チーズ 80Aフランジ付			組	136,000
	支持金具	SUS 3 0 4				組	77,600
	空気弁部支持金具	SUS 3 0 4				組	221,000
	空気弁	φ75	副弁付き			基	490,000
	空気弁用保温カバー	φ75				組	293,000
	可とう管	80A×350L		端末継手-PE φ75		組	118,800
	歩行防止柵	SUS304				箇所	147,000
	凍結防止用アラミド外装ポリエチレン管 曲管継手	呼び径75	エルボ45°			組	79,200
	(配管工事費)						
	管添架工	呼び径75		機器損料含む		m	4,950
	端末継手工	EF融着工		機器損料含む		箇所	28,200
	分岐継手工	EF融着工、保温工		機器損料含む		箇所	87,900
	支持金具取付工			機器損料含む		箇所	17,400
	空気弁用支持金具取付工			機器損料含む		箇所	26,100
	空気弁取付工			機器損料含む		箇所	18,900
	空気弁用保温カバー取付工			機器損料含む		箇所	6,400
	試験工	空気圧0.3MPa×1時間保持		機器損料含む		回	56,600
	可とう管設置工	80A×350L		機器損料含む		箇所	6,400
	歩行防止柵設置工	SUS304		機器損料含む		箇所	7,040
	曲管継手工	呼び径75 エルボ45°		機器損料含む		箇所	40,900
	(コンクリート製ブロック式ケーシング立坑製品類)						
	刃口	2号		φ1200		個	-非公表-
	ケーシング接続金物	2号				個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=1200		φ1200		個	-非公表-

公表用

単 価	名 称	規 格 1	名 称	規 格 2	名 称	単 位	単 価(円)
	坑口取付壁	2号 H=1500		φ1200		個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=1800		φ1200		個	-非公表-
	直壁	2号 H=1200		φ1200		個	-非公表-
	直壁	2号 H=1500		φ1200		個	-非公表-
	直壁	2号 H=1800		φ1200		個	-非公表-
	床版斜壁	2号 H=300		φ900*φ1200		個	-非公表-
	床版斜壁	2号 H=450		φ900*φ1200		個	-非公表-
	調整リング	H=50 (ステップ無)		φ900		個	-非公表-
	調整リング	H=100 (ステップ無)		φ900		個	-非公表-
	調整リング	H=150 (ステップ無)		φ900		個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=1200、防菌仕様		φ1200、防菌仕様		個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=1500、防菌仕様		φ1200、防菌仕様		個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=1800、防菌仕様		φ1200、防菌仕様		個	-非公表-
	直壁	2号 H=1200、防菌仕様		φ1200、防菌仕様		個	-非公表-
	直壁	2号 H=1500、防菌仕様		φ1200、防菌仕様		個	-非公表-
	直壁	2号 H=1800、防菌仕様		φ1200、防菌仕様		個	-非公表-
	床版斜壁	2号 H=300、防菌仕様		φ900*φ1200、防菌仕様		個	-非公表-
	床版斜壁	2号 H=450、防菌仕様		φ900*φ1200、防菌仕様		個	-非公表-
	調整リング	H=50 (ステップ無)、防菌仕様		φ900、防菌仕様		個	-非公表-
	調整リング	H=100 (ステップ無)、防菌仕様		φ900、防菌仕様		個	-非公表-
	調整リング	H=150 (ステップ無)、防菌仕様		φ900、防菌仕様		個	-非公表-
	調整金具	H=25				個	-非公表-
	調整金具	H=45				個	-非公表-
	仮設ケーシング	2号 H=1000				個	-非公表-
	仮設ケーシング	2号 H=1500				個	-非公表-
	目地工	2号		施工歩掛		箇所	-非公表-
	足掛け金物取付工			施工歩掛		個	-非公表-
	(マンホール2種製品類)						
	1号マンホール 底版	2種 H140				個	-非公表-
	1号マンホール 管取り付け壁	2種 900×H600				個	-非公表-
	1号マンホール 管取り付け壁	2種 900×H900				個	-非公表-
	1号マンホール 管取り付け壁	2種 900×H1200				個	-非公表-