

公表用

令和7年度
郡山市上下水道局設計積算下水道資材単価表

令和7年4月

この単価表の全部又は一部を電子媒体又は印刷物で、
第三者に販売、貸与及び譲渡等を行うことを禁止する。

郡山市上下水道局

単 価	名 称	規 格	1 名 称	規 格	2 名 称	単位	単価(円)
(塩ビ製品類)							
塩ビ製小口径樹 (ストレート) 管路・立上り接着受口		100×150-200				個	12,800
塩ビ製小口径樹 (90° 三方向合流) 管路・立上りゴム輪受口		100×150-200				個	15,600
塩ビ製小口径樹 (自由タイプ) 立管付・一体成形品		150-200×1000				個	20,600
塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ) 立管付・一体成形品		150-300×1000				個	79,200
塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ) 立管付・一体成形品		200-300×1000				個	80,700
塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ) 立管付・一体成形品		250-300×1000				個	85,100
塩ビ製小口径マンホール (リブ管用自由タイプ)		200-300×1000				個	80,700
塩ビ製蓋 ワンタッチ式・ライト		φ200 市デザイン				個	5,300
塩ビ製蓋 ワンタッチ式・ライト		φ200 市デザイン 傾斜0~15°				個	7,500
鋳鉄製蓋 (蓋のみ) ワンタッチ式		φ200 市デザイン				個	12,600
鋳鉄製蓋 (蓋・枠) ワンタッチ式		φ200 市デザイン				個	16,200
塩ビ製蓋 ワンタッチ式・ライト		φ300 市デザイン				個	13,800
塩ビ製蓋 (圧力開放タイプ) ワンタッチ式・ライト		φ150				個	5,100
塩ビ製蓋 (圧力開放タイプ) ワンタッチ式・ライト		φ200				個	6,400
塩ビ製内蓋		φ200				個	3,300
塩ビ製内蓋		φ300				個	4,300
VUキャップ		φ100				個	1,150
VUキャップ		φ150				個	1,950
VUキャップ		φ200				個	4,500
リブ受口用キャップ		φ150				個	4,600
リブ受口用キャップ		φ200				個	4,600
リブ差し口用キャップ		φ150				個	4,600
リブ差し口用キャップ		φ200				個	4,600
閉塞キャップ ヒューム管・陶管用		200-150				個	6,400
閉塞キャップ ヒューム管・陶管用		250-150				個	6,400
閉塞キャップ ヒューム管・陶管用		300-150				個	6,400
閉塞キャップ ヒューム管・陶管用		400-150				個	6,400
閉塞キャップ ヒューム管・陶管用		450-150				個	6,400
閉塞キャップ ヒューム管・陶管用		500-150				個	6,400
閉塞キャップ ヒューム管・陶管用		600-150				個	12,600
閉塞キャップ ヒューム管・陶管用		700-150				個	12,600
やりとり継手 ゴム輪受口		φ100				個	2,550
やりとり継手 ゴム輪受口		φ150				個	3,820
やりとり継手 ゴム輪受口		φ200				個	9,240
陶管用継手 砂付き受口		φ150				個	4,600
陶管・ヒューム管補修用継手 ゴム輪受口		φ150				個	9,600
陶管・ヒューム管補修用継手 ゴム輪受口		φ200				個	14,000
陶管・ヒューム管補修用継手 ゴム輪受口		φ250				個	27,900
ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)		φ150				個	5,300
ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)		φ200				個	11,800
ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)		φ250				個	22,400
ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)		φ300				個	27,900
防臭逆止弁		φ150 バッキン無し				個	10,200
防臭逆止弁		φ150 バッキン有り				個	12,900
リブ管変換継手 (VU受ローリブ差し口)		φ150 ゴム輪				個	9,200
リブ管変換継手 (リブ受ローVU差し口)		φ150 ゴム輪				個	5,300
リブ管変換継手 (VU受ローリブ差し口)		φ200 ゴム輪				個	13,000
リブ管変換継手 (リブ受ローVU差し口)		φ200 ゴム輪				個	7,600
リブ管変換継手 (VU受ローリブ差し口)		φ150 接着				個	-設定無-
リブ管変換継手 (リブ受ローVU差し口)		φ150 接着				個	-設定無-
リブ管変換継手 (VU受ローリブ差し口)		φ200 接着				個	-設定無-
リブ管変換継手 (リブ受ローVU差し口)		φ200 接着				個	-設定無-
内副管マンホール継手 (省スペース型、0号マンホール用)		200-150		点検口付き		個	70,500
内副管マンホール継手 (省スペース型、1号マンホール用)		200-150		点検口付き		個	59,000
内副管マンホール継手 (省スペース型、2号マンホール用)		200-150		点検口付き		個	67,800
内副管マンホール継手 (省スペース型、3号マンホール用)		200-150		点検口付き		個	70,500
内副管マンホール継手用立て管 (省スペース型用)		呼び径150 L=1000				個	12,500
内副管マンホール継手用立て管 (省スペース型用)		呼び径150 L=2000				個	21,000
内副管マンホール継手用ソケット (省スペース型用)		呼び径150				個	3,500
内副管マンホール継手用エルボ (省スペース型用)		呼び径150				個	11,000
内副管マンホール継手用VU変換ソケット (省スペース型用)		呼び径150				個	11,000
内副管マンホール継手用固定バンド (省スペース型用)		呼び径150				個	5,540
内副管マンホール継手 (省スペース型、0号マンホール用)		150-100				個	60,000
内副管マンホール継手 (省スペース型、1号マンホール用)		150-100		点検口付き		個	50,000
内副管マンホール継手 (省スペース型、2号マンホール用)		150-100		点検口付き		個	57,200
内副管マンホール継手 (省スペース型、3号マンホール用)		150-100				個	60,000
内副管マンホール継手用固定バンド (省スペース型用)		呼び径100用				個	5,280
内副管マンホール継手		150-100				個	86,100
内副管マンホール継手		150-150				個	86,100
内副管マンホール継手		200-150				個	97,300
内副管マンホール継手		200-200				個	-設定無-
内副管マンホール継手		250-150				個	-設定無-
内副管マンホール継手		250-200				個	123,000
内副管マンホール継手		300-200				個	158,000
ステンレス製バンド (内副管用)		φ100用				個	5,280
ステンレス製バンド (内副管用)		φ150用				個	5,810
ステンレス製バンド (内副管用)		φ200用				個	6,070
ホルソー受口		100-200				個	3,880
ホルソー受口		100-300				個	3,880
ホルソー受口		150-200				個	9,440
ホルソー受口		150-300				個	9,440
リブ90° 支管		リブ200-塩ビ200				個	-設定無-

単 価 名 称	規 格 1 名 称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
リブ90° 支管	リブ250-塩ビ200		個	14,110
リブ90° 支管	リブ300-塩ビ200		個	14,110
リブ90° 支管	リブ350-塩ビ200		個	18,760
リブ90° 支管	リブ400-塩ビ200		個	18,760
ゴム輪受口異径ソケット	250-200		個	13,000
ゴム輪受口異径ソケット	300-200		個	19,500
リブ小曲り曲管	φ200-5 5/8°		個	30,070
リブ小曲り曲管	φ200-22 1/2°		個	32,310
リブフラット自在曲管	φ200-0°		個	35,500
リブ両受け直管	φ200 L=3800		本	35,270
(コンクリート製品類)				
マンホール床版斜壁	1号人孔用 φ600 H150		個	45,100
マンホール床版斜壁	2号人孔用 φ600 H200		個	123,000
マンホール床版斜壁	2号人孔用 φ900 H200		個	147,600
調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ600 H-50		個	8,000
調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ600 H-100		個	12,200
調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ600 H-150		個	17,000
調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ600 H-200		個	23,200
調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ900 H-100		個	25,600
調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ900 H-150		個	38,700
調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ900 H-200		個	-設定無-
マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ600*φ900*H300		個	30,900
マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ600*φ900*H450		個	41,600
マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ600*φ900*H600		個	52,200
マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ900*φ1200*H300		個	61,000
マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ900*φ1200*H450		個	88,200
マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ900*φ1200*H600		個	115,100
マンホール床版斜壁 防菌仕様	1号人孔用 φ600 H150		個	54,200
マンホール床版斜壁 防菌仕様	2号人孔用 φ600 H200		個	147,600
マンホール床版斜壁 防菌仕様	2号人孔用 φ900 H200		個	177,200
マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-300		個	23,900
マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-600		個	40,600
マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-900		個	58,200
マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-1200		個	75,600
マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-1500		個	94,100
マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-1800		個	110,900
マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-300		個	40,100
マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-600		個	71,600
マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-900		個	103,400
マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-1200		個	134,400
マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-1500		個	165,600
マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-1800		個	198,000
マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ900 H-600		個	42,300
マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ900 H-900		個	60,000
マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ900 H-1200		個	77,100
マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ900 H-1500		個	95,800
マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ900 H-1800		個	113,400
マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-600		個	79,600
マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-900		個	112,600
マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-1200		個	146,400
マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-1500		個	177,600
マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-1800		個	208,800
マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-2100		個	240,000
マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ1200 H-2400		個	272,400
マンホール底塊 防菌仕様	1号Ⅰ種		個	32,900
マンホール底塊 防菌仕様	2号Ⅰ種		個	67,200
マンホール管取付壁(底なし)	1号Ⅱ種 φ900 H-600		個	68,600
マンホール管取付壁(底なし)	1号Ⅱ種 φ900 H-900		個	97,200
マンホール管取付壁(底なし)	1号Ⅱ種 φ900 H-1200		個	125,000
マンホール管取付壁(底なし)	1号Ⅱ種 φ900 H-1500		個	153,000
マンホール管取付壁(底なし)	1号Ⅱ種 φ900 H-1800		個	181,000
マンホール底塊	1号Ⅱ種		個	45,400
マンホール用足掛け金物	W500×φ19 (ステンレスUS403)		個	6,720
マンホール用足掛け金物	W400×φ22 (ステンレスUS403)		個	6,580
中間スラブ(FRP製)	φ900		個	238,000
中間スラブ(FRP製)	φ1200		個	256,000
中間スラブ(FRP製)	φ1500		個	266,000
中間スラブ(FRP製)	φ900 副管付タイプ		個	256,000
中間スラブ(FRP製)	φ1200 副管付タイプ		個	274,000
中間スラブ(FRP製)	φ1500 副管付タイプ		個	284,000
中間スラブ(FRP製)	φ900 2分割 副管付タイプ		個	293,000
中間スラブ(FRP製)	φ1200 2分割 副管付タイプ		個	311,000
中間スラブ(FRP製)	φ1500 2分割 副管付タイプ		個	345,000
レジンマンホール アダプタセット	リブ用φ200-IN		個	21,000
レジンマンホール アダプタセット	リブ用φ200-OUT		個	19,900
レジンマンホール ソケットリング	-		個	830
レジンマンホール 異径中間壁	-		個	18,000
レジンマンホール プチルテープ	プチルテープ 100×1200 RMC304		個	690
レジンマンホール 接合材	ニューハイスール		個	3,200
レジンマンホール 下地処理材	ニューハイブライマー 250ML (ハウ、カッパ、イ×5)		個	4,800
レジンマンホール ホールセット	AJアルームホルダギンクグセット M12X250 3セット		個	4,600
レジンマンホール 無収縮モルタル	ハジギスター 12.5KG		個	3,700
D.L型集水桝	緑塊 250A		個	-設定無-

単 価 名 称	規 格 1 名 称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
D L型集水桝	グレーチング 250A用 普通目		個	-設定無-
D L型集水桝	グレーチング 250A用 細目		個	-設定無-
D L型集水桝	縁塊 250B		個	-設定無-
D L型集水桝	グレーチング 250B用 普通目		個	-設定無-
D L型集水桝	グレーチング 250B用 細目		個	-設定無-
D L型集水桝	縁塊 300		個	-設定無-
D L型集水桝	グレーチング 300用 普通目		個	-設定無-
D L型集水桝	グレーチング 300用 細目		個	-設定無-
D L型集水桝	異形 甲 350×100×600		個	-設定無-
D L型集水桝	異形 乙 450×150×600		個	-設定無-
D L型集水桝	側塊 1号 350×400×600		個	-設定無-
D L型集水桝	側塊 2号 350×150×600		個	-設定無-
D L型集水桝	側塊 3号 350×100×600		個	-設定無-
D L型集水桝	底塊 350×70×600		個	-設定無-
防臭リング	φ150		個	3,500
防臭リング	φ200		個	4,000
3号人孔削孔	VUφ100		箇所	13,100
3号人孔削孔	VUφ150		箇所	15,300
3号人孔削孔	VUφ200		箇所	17,400
3号人孔削孔	VUφ250		箇所	19,800
3号人孔削孔	PRPφ150		箇所	15,300
3号人孔削孔	PRPφ200		箇所	17,400
3号人孔削孔	PRPφ250		箇所	19,800
1号Ⅱ種人孔削孔	VUφ100		箇所	11,200
1号Ⅱ種人孔削孔	VUφ150		箇所	12,900
1号Ⅱ種人孔削孔	VUφ200		箇所	14,200
1号Ⅱ種人孔削孔	VUφ250		箇所	16,700
1号Ⅱ種人孔削孔	VUφ300		箇所	18,700
1号Ⅱ種人孔削孔	VUφ350		箇所	20,000
1号Ⅱ種人孔削孔	PRPφ150		箇所	12,900
1号Ⅱ種人孔削孔	PRPφ200		箇所	14,200
1号Ⅱ種人孔削孔	PRPφ250		箇所	16,700
推進工法用鉄筋コンクリート管	φ250 1種 50N SJS L=1.0m		本	38,900
推進工法用鉄筋コンクリート管	φ250 1種 50N SJS L=2.0m		本	45,300
推進工法用可とう管	φ250 1種 50N SJS L=1.0m		本	181,000
推進工法用可とう管	φ250 1種 50N SJS L=2.0m		本	191,000
(鉄蓋製品類)				
铸铁蓋	T-25 φ600 市デザイン 浮上防止型		個	92,800
铸铁蓋	T-14 φ600 市デザイン 浮上防止型		個	86,100
铸铁蓋	T-25 φ600 市デザイン 転落防止梯子付き 浮上防止型		個	116,100
铸铁蓋	T-14 φ600 市デザイン 転落防止梯子付き 浮上防止型		個	109,400
铸铁蓋	T-25 φ600 市デザイン 蓋のみ(受枠なし)		個	58,400
铸铁蓋	T-14 φ600 市デザイン 蓋のみ(受枠なし)		個	51,700
铸铁蓋	T-25 φ600 市デザイン 耐食仕様 浮上防止型		個	138,300
铸铁蓋	T-14 φ600 市デザイン 耐食仕様 浮上防止型		個	131,600
铸铁蓋	T-25 φ600 市デザイン 次世代型高品位グラウトマネル		個	92,800
铸铁蓋	T-25 φ600 集水型グラウンドマンホール		個	177,900
铸铁蓋	T-25 φ600 細目 排気防臭中蓋付 圧力開放浮上防止型		個	449,500
铸铁蓋	T-25 φ600 排気防臭中蓋付 圧力開放浮上防止型		個	477,000
铸铁蓋	T-14 φ600 排気防臭中蓋付 圧力開放浮上防止型		個	443,500
铸铁蓋	T-14 φ600 インターロッキング用		個	130,000
铸铁蓋	T-25 φ600 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装		個	128,200
铸铁蓋	T-14 φ600 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装		個	121,400
铸铁蓋	T-25 φ300 市デザイン レジンマンホール用		個	45,700
铸铁蓋	T-14 φ300 市デザイン レジンマンホール用		個	43,600
铸铁蓋	T-25 φ300 市デザイン 次世代型高品位グラウトマネル		個	45,700
铸铁蓋(親子蓋)	T-25 φ900×600 市デザイン 梯子付き 浮上防止型		個	458,600
铸铁蓋(親子蓋)	T-14 φ900×600 市デザイン 梯子付き 浮上防止型		個	395,400
铸铁蓋(親子蓋)	T-25 φ1200×600 市デザイン 梯子付き 浮上防止型		個	1,105,600
铸铁蓋(親子蓋)	T-25 φ1500×600 市デザイン 梯子付き 浮上防止型		個	2,060,600
保護鉄蓋	T-25 φ200 市デザイン	台座別	個	43,400
保護鉄蓋	T-14 φ200 市デザイン	台座別	個	42,300
保護鉄蓋	T-8 φ200 市デザイン	台座別	個	41,800
保護鉄蓋	T-25 φ300 市デザイン	台座別	個	61,000
保護鉄蓋	T-14 φ300 市デザイン	台座別	個	57,000
保護鉄蓋	T-8 φ300 市デザイン	台座別	個	56,700
保護鉄蓋	T-25 φ200 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装	台座別	個	68,400
保護鉄蓋	T-14 φ200 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装	台座別	個	67,100
保護鉄蓋	T-8 φ200 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装	台座別	個	66,700
保護鉄蓋	T-25 φ300 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装	台座別	個	90,800
保護鉄蓋	T-14 φ300 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装	台座別	個	86,500
保護鉄蓋	T-8 φ300 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装	台座別	個	83,600
台座	φ200 合成樹脂複合材製		個	6,900
台座	φ300 合成樹脂複合材製		個	11,800
(ポリエチレン製品類)				
下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	φ75 5.0m/本		本	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	φ100 5.0m/本		本	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	φ150 5.0m/本		本	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管	φ200 5.0m/本		本	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 E F 片受け直管	φ75 5.0m/本		本	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 E F 片受け直管	φ100 5.0m/本		本	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 E F 片受け直管	φ150 5.0m/本		本	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 E F 片受け直管	φ200 5.0m/本		本	-設定無-

単 価 名 称	規 格 1 名 称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
下水道用ポリエチレン管 カラー (EFソケット)	φ75		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 カラー (EFソケット)	φ100		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 カラー (EFソケット)	φ150		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 カラー (EFソケット)	φ200		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ75 11 1/4°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ100 11 1/4°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ150 11 1/4°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ200 11 1/4°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ75 22 1/2°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ100 22 1/2°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ150 22 1/2°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ200 22 1/2°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ75 45°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ100 45°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ150 45°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ200 45°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ75 90°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ100 90°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ150 90°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ200 90°		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ75 J I S10K		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ100 J I S10K		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ150 J I S10K		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ200 J I S10K		個	-設定無-
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ75		本	-設定無-
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ100		本	-設定無-
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ150		本	-設定無-
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ200		本	-設定無-
ポリ管ソフト仕切弁	φ75 メカニカル受口付		個	-設定無-
ポリ管ソフト仕切弁	φ100 メカニカル受口付		個	-設定無-
ポリ管ソフト仕切弁	φ150 メカニカル受口付		個	-設定無-
ポリ管ソフト仕切弁	φ200 メカニカル受口付		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 マンホール継手	φ75 ゴム製		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 マンホール継手	φ100 ゴム製		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 マンホール継手	φ150 ゴム製		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 マンホール内副管	φ75 点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具		セット	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 マンホール内副管	φ100 点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具		セット	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 マンホール内副管	φ150 点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具		セット	-設定無-
下水道用空気弁	φ75 副弁セット		セット	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 フランジ付分岐管	φ75×φ75		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 フランジ付分岐管	φ100×φ75		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 フランジ付分岐管	φ150×φ75		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ75		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ100		個	-設定無-
下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ150		個	-設定無-
(MMホール製品類)				
刃口	3号	φ1500	個	-非公表-
ケーシング接続金物	3号	φ1500	個	-非公表-
坑口取付壁	3号 H=900 防菌仕様	φ1500	個	-非公表-
坑口取付壁	3号 H=1200 防菌仕様	φ1500	個	-非公表-
坑口取付壁	3号 H=1500 防菌仕様	φ1500	個	-非公表-
坑口取付壁	3号 H=1800 防菌仕様	φ1500	個	-非公表-
坑口取付壁	3号 H=2100 防菌仕様	φ1500	個	-非公表-
直壁	3号 H=900 防菌仕様	φ1500	個	-非公表-
直壁	3号 H=1200 防菌仕様	φ1500	個	-非公表-
直壁	3号 H=1500 防菌仕様	φ1500	個	-非公表-
直壁	3号 H=1800 防菌仕様	φ1500	個	-非公表-
直壁	3号 H=2100 防菌仕様	φ1500	個	-非公表-
床版斜壁	3号 H=300 防菌仕様	φ900*φ1500	個	-非公表-
仮設ケーシング	3号 H=1000		個	-非公表-
仮設ケーシング	3号 H=1500		個	-非公表-
刃口	2号	φ1200	個	-非公表-
ケーシング接続金物	2号	φ1200	個	-非公表-
坑口取付壁	2号 H=900 防菌仕様	φ1200	個	-非公表-
坑口取付壁	2号 H=1200 防菌仕様	φ1200	個	-非公表-
坑口取付壁	2号 H=1500 防菌仕様	φ1200	個	-非公表-
坑口取付壁	2号 H=1800 防菌仕様	φ1200	個	-非公表-
坑口取付壁	2号 H=2100 防菌仕様	φ1200	個	-非公表-
直壁	2号 H=900 防菌仕様	φ1200	個	-非公表-
直壁	2号 H=1200 防菌仕様	φ1200	個	-非公表-
直壁	2号 H=1500 防菌仕様	φ1200	個	-非公表-
直壁	2号 H=1800 防菌仕様	φ1200	個	-非公表-
直壁	2号 H=2100 防菌仕様	φ1200	個	-非公表-
床版斜壁	2号 H=300 防菌仕様	φ900*φ1200	個	-非公表-
仮設ケーシング	2号 H=1000		個	-非公表-
仮設ケーシング	2号 H=1500		個	-非公表-
刃口	1号	φ900	個	-非公表-
ケーシング接続金物	1号	φ900	個	-非公表-
坑口取付壁	1号 H=900	φ900	個	-非公表-
坑口取付壁	1号 H=1200	φ900	個	-非公表-
坑口取付壁	1号 H=1500	φ900	個	-非公表-
坑口取付壁	1号 H=1800	φ900	個	-非公表-
坑口取付壁	1号 H=900、防菌仕様	φ900	個	-非公表-

単 価 名 称	規 格 1 名 称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
坑口取付壁	1号 H=1200、防菌仕様	φ900	個	-非公表-
坑口取付壁	1号 H=1500、防菌仕様	φ900	個	-非公表-
坑口取付壁	1号 H=1800、防菌仕様	φ900	個	-非公表-
直壁	1号 H=900	φ900	個	-非公表-
直壁	1号 H=1200	φ900	個	-非公表-
直壁	1号 H=1500	φ900	個	-非公表-
直壁	1号 H=1800	φ900	個	-非公表-
直壁	1号 H=900、防菌仕様	φ900	個	-非公表-
直壁	1号 H=1200、防菌仕様	φ900	個	-非公表-
直壁	1号 H=1500、防菌仕様	φ900	個	-非公表-
直壁	1号 H=1800、防菌仕様	φ900	個	-非公表-
床版斜壁	1号 H=300	φ600*φ900	個	-非公表-
床版斜壁	1号 H=300、防菌仕様	φ600*φ900	個	-非公表-
仮設ケーシング	1号 H=1000		個	-非公表-
仮設ケーシング	1号 H=1500		個	-非公表-
調整金具	H-25		個	-非公表-
調整金具	H-45		個	-非公表-
(人孔修繕類)				
連結金具	人孔蓋用 M16 L=150mm		セット	5,130
補強用鉄筋	φ1050		個	3,500
補強用鉄筋	φ1280		個	6,900
補強用鉄筋	φ1570		個	16,700
円形コンクリートカッター損料	円形カッター φ1050～φ1280		箇所	1,796
円形コンクリートカッター損料	円形カッター φ1570		箇所	2,694
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1050 切断厚 t=5cm		箇所	3,317
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1050 切断厚 t=10cm		箇所	6,633
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1050 切断厚 t=15cm		箇所	9,950
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1280 切断厚 t=5cm		箇所	4,020
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1280 切断厚 t=10cm		箇所	8,040
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1280 切断厚 t=15cm		箇所	12,061
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1570 切断厚 t=5cm		箇所	5,444
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1570 切断厚 t=10cm		箇所	10,889
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1570 切断厚 t=15cm		箇所	16,333