

公表用

令和7年度
郡山市上下水道局設計積算下水道資材単価表

令和7年4月

令和7年4月25日改正

この単価表の全部又は一部を電子媒体又は印刷物で、
第三者に販売、貸与及び譲渡等を行うことを禁止する。

郡山市上下水道局

単価	名 称	規 格	1	名 称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
	(塩ビ製品類)						
	塩ビ製小口径樹 (ストレート) 管路・立上り接着受口	100×150-200				個	12,800
	塩ビ製小口径樹 (90° 三方向合流) 管路・立上りゴム輪受口	100×150-200				個	15,600
	塩ビ製小口径樹 (自由タイプ) 立管付・一体成形品	150-200×1000				個	20,600
	塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ) 立管付・一体成形品	150-300×1000				個	79,200
	塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ) 立管付・一体成形品	200-300×1000				個	80,700
	塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ) 立管付・一体成形品	250-300×1000				個	85,100
	塩ビ製小口径マンホール(リブ管用自由タイプ)	200-300×1000				個	80,700
	塩ビ製蓋 ワンタッチ式・ライト	φ200 市デザイン				個	5,300
	塩ビ製蓋 ワンタッチ式・ライト	φ200 市デザイン 傾斜0～15°				個	7,500
	鋳鉄製蓋 (蓋のみ) ワンタッチ式	φ200 市デザイン				個	12,600
	鋳鉄製蓋 (蓋・枠) ワンタッチ式	φ200 市デザイン				個	16,200
	塩ビ製蓋 ワンタッチ式・ライト	φ300 市デザイン				個	13,800
	塩ビ製蓋 (圧力開放タイプ) ワンタッチ式・ライト	φ150				個	5,100
	塩ビ製蓋 (圧力開放タイプ) ワンタッチ式・ライト	φ200				個	6,400
	塩ビ製内蓋	φ200				個	3,300
	塩ビ製内蓋	φ300				個	4,300
	VUキャップ	φ100				個	1,150
	VUキャップ	φ150				個	1,950
	VUキャップ	φ200				個	4,500
	リブ受口用キャップ	φ150				個	4,600
	リブ受口用キャップ	φ200				個	4,600
	リブ差し口用キャップ	φ150				個	4,600
	リブ差し口用キャップ	φ200				個	4,600
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	200-150				個	6,400
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	250-150				個	6,400
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	300-150				個	6,400
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	400-150				個	6,400
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	450-150				個	6,400
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	500-150				個	6,400
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	600-150				個	12,600
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	700-150				個	12,600
	やりとり継手 ゴム輪受口	φ100				個	2,550
	やりとり継手 ゴム輪受口	φ150				個	3,820
	やりとり継手 ゴム輪受口	φ200				個	9,240
	陶管用継手 砂付き受口	φ150				個	4,600
	陶管・ヒューム管補修用継手 ゴム輪受口	φ150				個	9,600
	陶管・ヒューム管補修用継手 ゴム輪受口	φ200				個	14,000
	陶管・ヒューム管補修用継手 ゴム輪受口	φ250				個	27,900
	ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ150				個	5,300
	ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ200				個	11,800
	ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ250				個	22,400
	ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ300				個	27,900
	防臭逆止弁	φ150 バッキン無し				個	10,200
	防臭逆止弁	φ150 バッキン有り				個	12,900
	リブ管変換継手 (VU受ローリブ差し口)	φ150 ゴム輪				個	9,200
	リブ管変換継手 (リブ受ローVU差し口)	φ150 ゴム輪				個	5,300
	リブ管変換継手 (VU受ローリブ差し口)	φ200 ゴム輪				個	13,000
	リブ管変換継手 (リブ受ローVU差し口)	φ200 ゴム輪				個	7,600
	リブ管変換継手 (VU受ローリブ差し口)	φ150 接着				個	-設定無-
	リブ管変換継手 (リブ受ローVU差し口)	φ150 接着				個	-設定無-
	リブ管変換継手 (VU受ローリブ差し口)	φ200 接着				個	-設定無-
	リブ管変換継手 (リブ受ローVU差し口)	φ200 接着				個	-設定無-
	内副管マンホール継手 (省スペース型、0号マンホール用)	200-150			点検口付き	個	70,500
	内副管マンホール継手 (省スペース型、1号マンホール用)	200-150			点検口付き	個	59,000
	内副管マンホール継手 (省スペース型、2号マンホール用)	200-150			点検口付き	個	67,800
	内副管マンホール継手 (省スペース型、3号マンホール用)	200-150			点検口付き	個	70,500
	内副管マンホール継手用立て管 (省スペース型用)	呼び径150 L=1000				個	12,500
	内副管マンホール継手用立て管 (省スペース型用)	呼び径150 L=2000				個	21,000
	内副管マンホール継手用ソケット (省スペース型用)	呼び径150				個	3,500
	内副管マンホール継手用エルボ (省スペース型用)	呼び径150				個	11,000
	内副管マンホール継手用VU変換ソケット (省スペース型用)	呼び径150				個	11,000
	内副管マンホール継手用固定バンド (省スペース型用)	呼び径150				個	5,540
	内副管マンホール継手 (省スペース型、0号マンホール用)	150-100				個	60,000
	内副管マンホール継手 (省スペース型、1号マンホール用)	150-100			点検口付き	個	50,000
	内副管マンホール継手 (省スペース型、2号マンホール用)	150-100			点検口付き	個	57,200
	内副管マンホール継手 (省スペース型、3号マンホール用)	150-100				個	60,000
	内副管マンホール継手用固定バンド (省スペース型用)	呼び径100用				個	5,280
	内副管マンホール継手	150-100				個	86,100
	内副管マンホール継手	150-150				個	86,100
	内副管マンホール継手	200-150				個	97,300
	内副管マンホール継手	200-200				個	-設定無-
	内副管マンホール継手	250-150				個	-設定無-
	内副管マンホール継手	250-200				個	123,000
	内副管マンホール継手	300-200				個	158,000
	ステンレス製バンド (内副管用)	φ100用				個	5,280
	ステンレス製バンド (内副管用)	φ150用				個	5,810
	ステンレス製バンド (内副管用)	φ200用				個	6,070
	ホルソー受口	100-200				個	3,880
	ホルソー受口	100-300				個	3,880
	ホルソー受口	150-200				個	9,440
	ホルソー受口	150-300				個	9,440
	リブ90° 支管	リブ200-塩ビ200				個	-設定無-

単 価	名 称	規 格	1	名 称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
	リブ90° 支管	リブ250-塩ビ200				個	14,110
	リブ90° 支管	リブ300-塩ビ200				個	14,110
	リブ90° 支管	リブ350-塩ビ200				個	18,760
	リブ90° 支管	リブ400-塩ビ200				個	18,760
	ゴム輪受口異径ソケット	250-200				個	13,000
	ゴム輪受口異径ソケット	300-200				個	19,500
	リブ小曲り曲管	φ 200－5 5/8°				個	30,070
	リブ小曲り曲管	φ 200－22 1/2°				個	32,310
	リブフラット自在曲管	φ 200－0°				個	35,500
	リブ両受け直管	φ 200 L=3800				本	35,270
	(コンクリート製品類)						
	マンホール床版斜壁	1号人孔用 φ 600 H150				個	45,100
	マンホール床版斜壁	2号人孔用 φ 600 H200				個	123,000
	マンホール床版斜壁	2号人孔用 φ 900 H200				個	147,600
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様	φ 600 H-50				個	8,000
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様	φ 600 H-100				個	12,200
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様	φ 600 H-150				個	17,000
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様	φ 600 H-200				個	23,200
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様	φ 900 H-100				個	25,600
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様	φ 900 H-150				個	38,700
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様	φ 900 H-200				個	-設定無-
	マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ 600*φ 900*H300				個	30,900
	マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ 600*φ 900*H450				個	41,600
	マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ 600*φ 900*H600				個	52,200
	マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ 900*φ 1200*H300				個	61,000
	マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ 900*φ 1200*H450				個	88,200
	マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ 900*φ 1200*H600				個	115,100
	マンホール床版斜壁 防菌仕様	1号人孔用 φ 600 H150				個	54,200
	マンホール床版斜壁 防菌仕様	2号人孔用 φ 600 H200				個	147,600
	マンホール床版斜壁 防菌仕様	2号人孔用 φ 900 H200				個	177,200
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ 900 H-300				個	23,900
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ 900 H-600				個	40,600
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ 900 H-900				個	58,200
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ 900 H-1200				個	75,600
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ 900 H-1500				個	94,100
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ 900 H-1800				個	110,900
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ 1200 H-300				個	40,100
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ 1200 H-600				個	71,600
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ 1200 H-900				個	103,400
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ 1200 H-1200				個	134,400
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ 1200 H-1500				個	165,600
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ 1200 H-1800				個	198,000
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ 900 H-600				個	42,300
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ 900 H-900				個	60,000
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ 900 H-1200				個	77,100
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ 900 H-1500				個	95,800
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	1号Ⅰ種 φ 900 H-1800				個	113,400
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ 1200 H-600				個	79,600
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ 1200 H-900				個	112,600
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ 1200 H-1200				個	146,400
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ 1200 H-1500				個	177,600
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ 1200 H-1800				個	208,800
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ 1200 H-2100				個	240,000
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様	2号Ⅰ種 φ 1200 H-2400				個	272,400
	マンホール底塊 防菌仕様	1号Ⅰ種				個	32,900
	マンホール底塊 防菌仕様	2号Ⅰ種				個	67,200
	マンホール管取付壁 (底なし)	1号Ⅱ種 φ 900 H-600				個	68,600
	マンホール管取付壁 (底なし)	1号Ⅱ種 φ 900 H-900				個	97,200
	マンホール管取付壁 (底なし)	1号Ⅱ種 φ 900 H-1200				個	125,000
	マンホール管取付壁 (底なし)	1号Ⅱ種 φ 900 H-1500				個	153,000
	マンホール管取付壁 (底なし)	1号Ⅱ種 φ 900 H-1800				個	181,000
	マンホール底塊	1号Ⅱ種				個	45,400
	マンホール用足掛け金物	W500×φ19 (ステンレスSUS403)				個	6,720
	マンホール用足掛け金物	W400×φ22 (ステンレスSUS403)				個	6,580
	中間スラブ (FRP製)	φ900				個	238,000
	中間スラブ (FRP製)	φ1200				個	256,000
	中間スラブ (FRP製)	φ1500				個	266,000
	中間スラブ (FRP製)	φ900 副管付タイプ				個	256,000
	中間スラブ (FRP製)	φ1200 副管付タイプ				個	274,000
	中間スラブ (FRP製)	φ1500 副管付タイプ				個	284,000
	中間スラブ (FRP製)	φ900 2分割 副管付タイプ				個	293,000
	中間スラブ (FRP製)	φ1200 2分割 副管付タイプ				個	311,000
	中間スラブ (FRP製)	φ1500 2分割 副管付タイプ				個	345,000
	レジンマンホール アダプタセット	リブ用φ200-IN				個	21,000
	レジンマンホール アダプタセット	リブ用φ200-OUT				個	19,900
	レジンマンホール ソケットリング	-				個	830
	レジンマンホール 異径中間壁	-				個	18,000
	レジンマンホール プチレブ	プチレブ 100×1200 RMC30				個	690
	レジンマンホール 接合材	ニューハイシール				個	3,200
	レジンマンホール 下地処理材	ニューハイグライマー 250ML (ハケ, カップ, 缶×5)				個	4,800
	レジンマンホール ボルトセット	AJフレームホルダキープセット M12X250 3セット				個	4,600
	レジンマンホール 無収縮モルタル	ハイキャスト 12.5KG				個	3,700
	DL型集水桝	縁塊 250A				個	12,400

単価	名 称	規 格	1 名	名 称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
D L型集水樹		グレーチング 250A用 普通目				個	8,800
D L型集水樹		グレーチング 250A用 細目				個	13,500
D L型集水樹		縁塊 250B				個	16,300
D L型集水樹		グレーチング 250B用 普通目				個	12,300
D L型集水樹		グレーチング 250B用 細目				個	23,100
D L型集水樹		縁塊 300				個	18,800
D L型集水樹		グレーチング 300用 普通目				個	12,300
D L型集水樹		グレーチング 300用 細目				個	23,100
D L型集水樹		異形 甲 350×100×600				個	4,600
D L型集水樹		異形 乙 450×150×600				個	7,200
D L型集水樹		側塊 1号 350×400×600				個	11,400
D L型集水樹		側塊 2号 350×150×600				個	5,200
D L型集水樹		側塊 3号 350×100×600				個	3,600
D L型集水樹		底塊 350×70×600				個	5,300
防臭リング		φ150				個	3,500
防臭リング		φ200				個	4,000
3号人孔削孔		VUφ100				箇所	13,100
3号人孔削孔		VUφ150				箇所	15,300
3号人孔削孔		VUφ200				箇所	17,400
3号人孔削孔		VUφ250				箇所	19,800
3号人孔削孔		PRPφ150				箇所	15,300
3号人孔削孔		PRPφ200				箇所	17,400
3号人孔削孔		PRPφ250				箇所	19,800
1号Ⅱ種人孔削孔		VUφ100				箇所	11,200
1号Ⅱ種人孔削孔		VUφ150				箇所	12,900
1号Ⅱ種人孔削孔		VUφ200				箇所	14,200
1号Ⅱ種人孔削孔		VUφ250				箇所	16,700
1号Ⅱ種人孔削孔		VUφ300				箇所	18,700
1号Ⅱ種人孔削孔		VUφ350				箇所	20,000
1号Ⅱ種人孔削孔		PRPφ150				箇所	12,900
1号Ⅱ種人孔削孔		PRPφ200				箇所	14,200
1号Ⅱ種人孔削孔		PRPφ250				箇所	16,700
推進工法用鉄筋コンクリート管		φ250 1種 50N SJS L=1.0m				本	38,900
推進工法用鉄筋コンクリート管		φ250 1種 50N SJS L=2.0m				本	45,300
推進工法用可とう管		φ250 1種 50N SJS L=1.0m				本	181,000
推進工法用可とう管		φ250 1種 50N SJS L=2.0m				本	191,000
(鉄蓋製品類)							
铸铁蓋		T-25 φ600 市デザイン 浮上防止型				個	92,800
铸铁蓋		T-14 φ600 市デザイン 浮上防止型				個	86,100
铸铁蓋		T-25 φ600 市デザイン 転落防止梯子付き 浮上防止型				個	116,100
铸铁蓋		T-14 φ600 市デザイン 転落防止梯子付き 浮上防止型				個	109,400
铸铁蓋		T-25 φ600 市デザイン 蓋のみ(受枠なし)				個	58,400
铸铁蓋		T-14 φ600 市デザイン 蓋のみ(受枠なし)				個	51,700
铸铁蓋		T-25 φ600 市デザイン 耐食仕様 浮上防止型				個	138,300
铸铁蓋		T-14 φ600 市デザイン 耐食仕様 浮上防止型				個	131,600
铸铁蓋		T-25 φ600 市デザイン 次世代型高品位グラウトマンホール				個	92,800
铸铁蓋		T-25 φ600 集水型グラウンドマンホール				個	177,900
铸铁蓋		T-25 φ600 細目 排気防臭中蓋付 圧力開放浮上防止型				個	449,500
铸铁蓋		T-25 φ600 排気防臭中蓋付 圧力開放浮上防止型				個	477,000
铸铁蓋		T-14 φ600 排気防臭中蓋付 圧力開放浮上防止型				個	443,500
铸铁蓋		T-14 φ600 インターロッキング用				個	130,000
铸铁蓋		T-25 φ600 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装				個	128,200
铸铁蓋		T-14 φ600 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装				個	121,400
铸铁蓋		T-25 φ300 市デザイン レジンマンホール用				個	45,700
铸铁蓋		T-14 φ300 市デザイン レジンマンホール用				個	43,600
铸铁蓋		T-25 φ300 市デザイン 次世代型高品位グラウトマンホール				個	45,700
铸铁蓋(親子蓋)		T-25 φ900×600 市デザイン 梯子付き 浮上防止型				個	458,600
铸铁蓋(親子蓋)		T-14 φ900×600 市デザイン 梯子付き 浮上防止型				個	395,400
铸铁蓋(親子蓋)		T-25 φ1200×600 市デザイン 梯子付き 浮上防止型				個	1,105,600
铸铁蓋(親子蓋)		T-25 φ1500×600 市デザイン 梯子付き 浮上防止型				個	2,060,600
保護鉄蓋		T-25 φ200 市デザイン			台座別	個	43,400
保護鉄蓋		T-14 φ200 市デザイン			台座別	個	42,300
保護鉄蓋		T-8 φ200 市デザイン			台座別	個	41,800
保護鉄蓋		T-25 φ300 市デザイン			台座別	個	61,000
保護鉄蓋		T-14 φ300 市デザイン			台座別	個	57,000
保護鉄蓋		T-8 φ300 市デザイン			台座別	個	56,700
保護鉄蓋		T-25 φ200 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装			台座別	個	68,400
保護鉄蓋		T-14 φ200 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装			台座別	個	67,100
保護鉄蓋		T-8 φ200 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装			台座別	個	66,700
保護鉄蓋		T-25 φ300 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装			台座別	個	90,800
保護鉄蓋		T-14 φ300 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装			台座別	個	86,500
保護鉄蓋		T-8 φ300 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装			台座別	個	83,600
台座		φ200 合成樹脂複合材製				個	6,900
台座		φ300 合成樹脂複合材製				個	11,800
(ポリエチレン製品類)							
下水道用ポリエチレン管	ブレンエンド直管	φ75 5.0m/本				本	14,460
下水道用ポリエチレン管	ブレンエンド直管	φ100 5.0m/本				本	26,510
下水道用ポリエチレン管	ブレンエンド直管	φ150 5.0m/本				本	53,890
下水道用ポリエチレン管	ブレンエンド直管	φ200 5.0m/本				本	97,840
下水道用ポリエチレン管	E F 片受け直管	φ75 5.0m/本				本	23,980
下水道用ポリエチレン管	E F 片受け直管	φ100 5.0m/本				本	42,380
下水道用ポリエチレン管	E F 片受け直管	φ150 5.0m/本				本	82,100
下水道用ポリエチレン管	E F 片受け直管	φ200 5.0m/本				本	159,350

単価	名 称	規 格	1	名 称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
	下水道用ポリエチレン管 カラー (EFソケット)	φ75				個	6,990
	下水道用ポリエチレン管 カラー (EFソケット)	φ100				個	11,510
	下水道用ポリエチレン管 カラー (EFソケット)	φ150				個	20,070
	下水道用ポリエチレン管 カラー (EFソケット)	φ200				個	45,450
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ75 11 1/4°				個	15,500
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ100 11 1/4°				個	21,130
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ150 11 1/4°				個	33,790
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ200 11 1/4°				個	78,010
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ75 22 1/2°				個	15,500
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ100 22 1/2°				個	21,130
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ150 22 1/2°				個	33,790
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ200 22 1/2°				個	78,010
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ75 45°				個	15,500
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ100 45°				個	21,130
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ150 45°				個	33,790
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ200 45°				個	78,010
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ75 90°				個	18,590
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ100 90°				個	24,230
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ150 90°				個	45,210
	下水道用ポリエチレン管 曲管 (E F片受け付)	φ200 90°				個	123,630
	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ75 J I S 10K				個	37,700
	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ100 J I S 10K				個	47,590
	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ150 J I S 10K				個	74,870
	下水道用ポリエチレン管 フランジ短管	φ200 J I S 10K				個	146,430
	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ75				本	156,430
	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ100				本	195,530
	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ150				本	325,590
	PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ200				本	598,520
	ポリ管ソフト仕切弁	φ75 メカニカル受口付				個	137,800
	ポリ管ソフト仕切弁	φ100 メカニカル受口付				個	176,080
	ポリ管ソフト仕切弁	φ150 メカニカル受口付				個	291,500
	ポリ管ソフト仕切弁	φ200 メカニカル受口付				個	481,870
	下水道用ポリエチレン管 マンホール継手	φ75 ゴム製				個	16,720
	下水道用ポリエチレン管 マンホール継手	φ100 ゴム製				個	22,220
	下水道用ポリエチレン管 マンホール継手	φ150 ゴム製				個	23,760
	下水道用ポリエチレン管 マンホール内副管	φ75 点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具				セット	178,090
	下水道用ポリエチレン管 マンホール内副管	φ100 点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具				セット	201,850
	下水道用ポリエチレン管 マンホール内副管	φ150 点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具				セット	308,130
	下水道用空気弁	φ75 副弁セット				セット	563,500
	下水道用ポリエチレン管 フランジ付分岐管	φ75×φ75				個	66,440
	下水道用ポリエチレン管 フランジ付分岐管	φ100×φ75				個	91,080
	下水道用ポリエチレン管 フランジ付分岐管	φ150×φ75				個	129,470
	下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ75				個	5,610
	下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ100				個	7,250
	下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ150				個	10,780
	(MMホール製品類)						
	刃口	3号			φ1500	個	-非公表-
	ケーシング接続金物	3号			φ1500	個	-非公表-
	坑口取付壁	3号 H=900 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	坑口取付壁	3号 H=1200 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	坑口取付壁	3号 H=1500 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	坑口取付壁	3号 H=1800 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	坑口取付壁	3号 H=2100 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	直壁	3号 H=900 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	直壁	3号 H=1200 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	直壁	3号 H=1500 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	直壁	3号 H=1800 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	直壁	3号 H=2100 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	床版斜壁	3号 H=300 防菌仕様			φ900*φ1500	個	-非公表-
	仮設ケーシング	3号 H=1000				個	-非公表-
	仮設ケーシング	3号 H=1500				個	-非公表-
	刃口	2号			φ1200	個	-非公表-
	ケーシング接続金物	2号			φ1200	個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=900 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=1200 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=1500 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=1800 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=2100 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	直壁	2号 H=900 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	直壁	2号 H=1200 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	直壁	2号 H=1500 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	直壁	2号 H=1800 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	直壁	2号 H=2100 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	床版斜壁	2号 H=300 防菌仕様			φ900*φ1200	個	-非公表-
	仮設ケーシング	2号 H=1000				個	-非公表-
	仮設ケーシング	2号 H=1500				個	-非公表-
	刃口	1号			φ900	個	-非公表-
	ケーシング接続金物	1号			φ900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1号 H=900			φ900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1号 H=1200			φ900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1号 H=1500			φ900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1号 H=1800			φ900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1号 H=900、防菌仕様			φ900	個	-非公表-

単 価	名 称	規 格	1 名	称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
	坑口取付壁	1 号	H=1200、防菌仕様		φ 900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1 号	H=1500、防菌仕様		φ 900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1 号	H=1800、防菌仕様		φ 900	個	-非公表-
	直壁	1 号	H=900		φ 900	個	-非公表-
	直壁	1 号	H=1200		φ 900	個	-非公表-
	直壁	1 号	H=1500		φ 900	個	-非公表-
	直壁	1 号	H=1800		φ 900	個	-非公表-
	直壁	1 号	H=900、防菌仕様		φ 900	個	-非公表-
	直壁	1 号	H=1200、防菌仕様		φ 900	個	-非公表-
	直壁	1 号	H=1500、防菌仕様		φ 900	個	-非公表-
	直壁	1 号	H=1800、防菌仕様		φ 900	個	-非公表-
	床版斜壁	1 号	H=300		φ 600* φ 900	個	-非公表-
	床版斜壁	1 号	H=300、防菌仕様		φ 600* φ 900	個	-非公表-
	仮設ケーシング	1 号	H=1000			個	-非公表-
	仮設ケーシング	1 号	H=1500			個	-非公表-
	調整金具	H-25				個	-非公表-
	調整金具	H-45				個	-非公表-
	(人孔修繕類)						
	連結金具	人孔蓋用	M16 L=150mm			セット	5,130
	補強用鉄筋	φ 1050				個	3,500
	補強用鉄筋	φ 1280				個	6,900
	補強用鉄筋	φ 1570				個	16,700
	円形コンクリートカッター損料	円形カッター	φ 1050～φ 1280			箇所	1,796
	円形コンクリートカッター損料	円形カッター	φ 1570			箇所	2,694
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径	φ 1050 切断厚 t=5cm			箇所	3,317
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径	φ 1050 切断厚 t=10cm			箇所	6,633
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径	φ 1050 切断厚 t=15cm			箇所	9,950
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径	φ 1280 切断厚 t=5cm			箇所	4,020
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径	φ 1280 切断厚 t=10cm			箇所	8,040
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径	φ 1280 切断厚 t=15cm			箇所	12,061
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径	φ 1570 切断厚 t=5cm			箇所	5,444
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径	φ 1570 切断厚 t=10cm			箇所	10,889
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径	φ 1570 切断厚 t=15cm			箇所	16,333