

公表用

令和8年度
郡山市上下水道局設計積算下水道資材単価表

令和8年4月

この単価表の全部又は一部を電子媒体又は印刷物で、
第三者に販売、貸与及び譲渡等を行うことを禁止する。

郡山市上下水道局

公表用

単 価	名 称	規 格	1	名 称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
	(塩ビ製品類)						
	塩ビ製小口径樹(ストレート)管路・立上り接着受口	100×150-200				個	12,800
	塩ビ製小口径樹(90°三方向合流)管路・立上りゴム輪受口	100×150-200				個	15,600
	塩ビ製小口径樹(自由タイプ)立管付・一体成形品	150-200×1000				個	20,600
	塩ビ製小口径マンホール(自由タイプ)立管付・一体成形品	150-300×1000				個	79,200
	塩ビ製小口径マンホール(自由タイプ)立管付・一体成形品	200-300×1000				個	80,700
	塩ビ製小口径マンホール(自由タイプ)立管付・一体成形品	250-300×1000				個	85,100
	塩ビ製小口径マンホール(リブ管用自由タイプ)	200-300×1000				個	80,700
	塩ビ製蓋 ワンタッチ式・ライト	φ200 市デザイン				個	5,900
	塩ビ製蓋 ワンタッチ式・ライト	φ200 市デザイン 傾斜0~15°				個	8,300
	鋳鉄製蓋(蓋のみ) ワンタッチ式	φ200 市デザイン				個	13,900
	鋳鉄製蓋(蓋・枠) ワンタッチ式	φ200 市デザイン				個	17,900
	塩ビ製蓋 ワンタッチ式・ライト	φ300 市デザイン				個	15,200
	塩ビ製蓋(圧力開放タイプ) ワンタッチ式・ライト	φ150				個	5,100
	塩ビ製蓋(圧力開放タイプ) ワンタッチ式・ライト	φ200				個	6,400
	塩ビ製内蓋	φ200				個	3,300
	塩ビ製内蓋	φ300				個	4,300
	VUキャップ	φ100				個	1,150
	VUキャップ	φ150				個	1,950
	VUキャップ	φ200				個	4,500
	VUキャップ	φ250				個	7,300
	リブ受口用キャップ	φ150				個	15,590
	リブ受口用キャップ	φ200				個	18,140
	リブ差し口用キャップ	φ150				個	16,770
	リブ差し口用キャップ	φ200				個	20,660
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	200-150				個	7,100
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	250-150				個	7,100
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	300-150				個	7,100
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	400-150				個	7,100
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	450-150				個	7,100
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	500-150				個	7,100
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	600-150				個	13,900
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	700-150				個	13,900
	やりとり継手 ゴム輪受口	φ100				個	2,550
	やりとり継手 ゴム輪受口	φ150				個	3,820
	やりとり継手 ゴム輪受口	φ200				個	9,240
	陶管用継手 砂付き受口	φ150				個	5,100
	陶管・ヒューム管補修用継手 ゴム輪受口	φ150				個	10,600
	陶管・ヒューム管補修用継手 ゴム輪受口	φ200				個	15,400
	陶管・ヒューム管補修用継手 ゴム輪受口	φ250				個	30,700
	ゴム輪受口カラー(両端ゴム輪)	φ150				個	5,900
	ゴム輪受口カラー(両端ゴム輪)	φ200				個	13,000
	ゴム輪受口カラー(両端ゴム輪)	φ250				個	24,700
	ゴム輪受口カラー(両端ゴム輪)	φ300				個	30,700
	防臭逆止弁	φ150 バッキン無し				個	10,200
	防臭逆止弁	φ150 バッキン有り				個	12,900
	リブ管変換継手(VU受口-リブ差し口)	φ150 ゴム輪				個	9,200
	リブ管変換継手(リブ受口-VU差し口)	φ150 ゴム輪				個	5,300
	リブ管変換継手(VU受口-リブ差し口)	φ200 ゴム輪				個	13,000
	リブ管変換継手(リブ受口-VU差し口)	φ200 ゴム輪				個	7,600
	リブ管変換継手(VU受口-リブ差し口)	φ150 接着				個	-設定無-
	リブ管変換継手(リブ受口-VU差し口)	φ150 接着				個	-設定無-
	リブ管変換継手(VU受口-リブ差し口)	φ200 接着				個	-設定無-
	リブ管変換継手(リブ受口-VU差し口)	φ200 接着				個	-設定無-
	内副管マンホール継手(省スペース型、0号マンホール用)	200-150			点検口付き	個	70,500
	内副管マンホール継手(省スペース型、1号マンホール用)	200-150			点検口付き	個	59,000
	内副管マンホール継手(省スペース型、2号マンホール用)	200-150			点検口付き	個	67,800
	内副管マンホール継手(省スペース型、3号マンホール用)	200-150			点検口付き	個	70,500
	内副管マンホール継手用立て管(省スペース型用)	呼び径150 L=1000				個	12,500
	内副管マンホール継手用立て管(省スペース型用)	呼び径150 L=2000				個	21,000
	内副管マンホール継手用ソケット(省スペース型用)	呼び径150				個	3,500
	内副管マンホール継手用エルボ(省スペース型用)	呼び径150				個	11,000
	内副管マンホール継手用VU変換ソケット(省スペース型用)	呼び径150				個	11,000
	内副管マンホール継手用固定バンド(省スペース型用)	呼び径150				個	5,810
	内副管マンホール継手(省スペース型、0号マンホール用)	150-100				個	60,000
	内副管マンホール継手(省スペース型、1号マンホール用)	150-100			点検口付き	個	50,000
	内副管マンホール継手(省スペース型、2号マンホール用)	150-100			点検口付き	個	57,200
	内副管マンホール継手(省スペース型、3号マンホール用)	150-100				個	60,000
	内副管マンホール継手用固定バンド(省スペース型用)	呼び径100用				個	5,280
	内副管マンホール継手	150-100				個	86,100
	内副管マンホール継手	150-150				個	86,100
	内副管マンホール継手	200-150				個	97,300
	内副管マンホール継手	200-200				個	102,000
	内副管マンホール継手	250-150				個	116,000
	内副管マンホール継手	250-200				個	123,000
	内副管マンホール継手	300-200				個	158,000
	ステンレス製バンド(内副管用)	φ100用				個	5,280
	ステンレス製バンド(内副管用)	φ150用				個	5,810
	ステンレス製バンド(内副管用)	φ200用				個	6,070
	ホルソー受口	100-200				個	3,880
	ホルソー受口	100-300				個	3,880
	ホルソー受口	150-200				個	9,440

単 価	名 称	規 格	1	名 称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
	ホルソー受口	150-300				個	9,440
	リブ90°支管	リブ200-塩ビ200				個	-設定無
	リブ90°支管	リブ250-塩ビ200				個	14,820
	リブ90°支管	リブ300-塩ビ200				個	14,820
	リブ90°支管	リブ350-塩ビ200				個	19,700
	リブ90°支管	リブ400-塩ビ200				個	19,700
	ゴム輪受口異径ソケット	250-200				個	13,000
	ゴム輪受口異径ソケット	300-200				個	19,500
	リブ小曲り曲管	φ200-5 5/8°				個	31,570
	リブ小曲り曲管	φ200-22 1/2°				個	33,930
	リブフラット自在曲管	φ200-0°				個	19,960
	リブ両受け直管	φ200 L=3800				本	40,770
	0°自在曲管	φ200				個	13,700
	0°自在曲管	φ250				個	47,000
	(コンクリート製品類)						
	マンホール床版斜壁	1号人孔用 φ600 H150				個	47,400
	マンホール床版斜壁	2号人孔用 φ600 H200				個	129,200
	マンホール床版斜壁	2号人孔用 φ900 H200				個	155,100
	調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ600 H-50				個	8,400
	調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ600 H-100				個	12,800
	調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ600 H-150				個	17,900
	調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ600 H-200				個	24,400
	調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ900 H-100				個	26,900
	調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ900 H-150				個	40,600
	調整リング(ステップ無)防菌仕様	φ900 H-200				個	-設定無
	マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ600*φ900*H300				個	32,400
	マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ600*φ900*H450				個	43,600
	マンホール斜壁 防菌仕様	1号 φ600*φ900*H600				個	55,000
	マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ900*φ1200*H300				個	64,100
	マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ900*φ1200*H450				個	93,300
	マンホール斜壁 防菌仕様	2号 φ900*φ1200*H600				個	121,200
	マンホール床版斜壁 防菌仕様	1号人孔用 φ600 H150				個	56,900
	マンホール床版斜壁 防菌仕様	2号人孔用 φ600 H200				個	155,100
	マンホール床版斜壁 防菌仕様	2号人孔用 φ900 H200				個	186,200
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-300				個	25,200
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-600				個	42,600
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-900				個	61,100
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-1200				個	75,600
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-1500				個	99,200
	マンホール直壁 防菌仕様	1号 φ900 H-1800				個	116,800
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-300				個	42,000
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-600				個	75,200
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-900				個	109,200
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-1200				個	141,600
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-1500				個	174,000
	マンホール直壁 防菌仕様	2号 φ1200 H-1800				個	207,600
	マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	1号I種 φ900 H-600				個	44,400
	マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	1号I種 φ900 H-900				個	63,000
	マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	1号I種 φ900 H-1200				個	80,900
	マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	1号I種 φ900 H-1500				個	100,800
	マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	1号I種 φ900 H-1800				個	119,300
	マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号I種 φ1200 H-600				個	91,600
	マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号I種 φ1200 H-900				個	118,500
	マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号I種 φ1200 H-1200				個	154,800
	マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号I種 φ1200 H-1500				個	187,200
	マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号I種 φ1200 H-1800				個	219,600
	マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号I種 φ1200 H-2100				個	252,000
	マンホール管取付壁(底なし) 防菌仕様	2号I種 φ1200 H-2400				個	285,600
	マンホール底塊 防菌仕様	1号I種				個	34,600
	マンホール底塊 防菌仕様	2号I種				個	70,200
	マンホール管取付壁(底なし)	1号II種 φ900 H-600				個	72,100
	マンホール管取付壁(底なし)	1号II種 φ900 H-900				個	103,000
	マンホール管取付壁(底なし)	1号II種 φ900 H-1200				個	132,000
	マンホール管取付壁(底なし)	1号II種 φ900 H-1500				個	161,000
	マンホール管取付壁(底なし)	1号II種 φ900 H-1800				個	191,000
	マンホール底塊	1号II種				個	47,700
	マンホール用足掛け金物	W500×φ19 (ステンレスSUS403)				個	6,720
	マンホール用足掛け金物	W400×φ22 (ステンレスSUS403)				個	6,580
	中間スラブ(FRP製)	φ900				個	238,000
	中間スラブ(FRP製)	φ1200				個	256,000
	中間スラブ(FRP製)	φ1500				個	266,000
	中間スラブ(FRP製)	φ900 副管付タイプ				個	256,000
	中間スラブ(FRP製)	φ1200 副管付タイプ				個	274,000
	中間スラブ(FRP製)	φ1500 副管付タイプ				個	284,000
	中間スラブ(FRP製)	φ900 2分割 副管付タイプ				個	293,000
	中間スラブ(FRP製)	φ1200 2分割 副管付タイプ				個	311,000
	中間スラブ(FRP製)	φ1500 2分割 副管付タイプ				個	345,000
	レジンマンホール アダプタセット	リブ用φ200-IN				個	21,000
	レジンマンホール アダプタセット	リブ用φ200-OUT				個	19,900
	レジンマンホール ソケットリング	-				個	830
	レジンマンホール 異径中間壁	-				個	18,000
	レジンマンホール プチループ	プチループ 100×1200 RMCヨリ				個	690

公表用

単	価	名	称	規	格	1	名	称	規	格	2	名	称	単位	単価(円)
レジンマンホール	接合材			ニューハイパー										個	3,200
レジンマンホール	下地処理材			ニューハイパーライナー	250ML (ハウ, カップ, 刀×5)									個	4,800
レジンマンホール	ボルトセット			AJフルームボルト	キングセット M12X250 3セット									個	4,600
レジンマンホール	無収縮モルタル			ハイマスター	12.5KG									個	3,700
D L型集水樹				縁塊	250A									個	13,020
D L型集水樹				グレーチング	250A用 普通目									個	8,800
D L型集水樹				グレーチング	250A用 細目									個	13,500
D L型集水樹				縁塊	250B									個	17,120
D L型集水樹				グレーチング	250B用 普通目									個	12,300
D L型集水樹				グレーチング	250B用 細目									個	23,100
D L型集水樹				縁塊	300									個	19,740
D L型集水樹				グレーチング	300用 普通目									個	12,300
D L型集水樹				グレーチング	300用 細目									個	23,100
D L型集水樹				異形 甲	350×100×600									個	4,830
D L型集水樹				異形 乙	450×150×600									個	7,560
D L型集水樹				側塊1号	350×400×600									個	11,970
D L型集水樹				側塊2号	350×150×600									個	5,460
D L型集水樹				側塊3号	350×100×600									個	3,780
D L型集水樹				底塊	350×70×600									個	5,570
防臭リング				φ150										個	3,500
防臭リング				φ200										個	4,000
3号人孔削孔				VUφ100										箇所	13,800
3号人孔削孔				VUφ150										箇所	16,100
3号人孔削孔				VUφ200										箇所	18,300
3号人孔削孔				VUφ250										箇所	20,800
3号人孔削孔				PRPφ150										箇所	16,100
3号人孔削孔				PRPφ200										箇所	18,300
3号人孔削孔				PRPφ250										箇所	20,800
1号Ⅱ種人孔削孔				VUφ100										箇所	11,800
1号Ⅱ種人孔削孔				VUφ150										箇所	13,600
1号Ⅱ種人孔削孔				VUφ200										箇所	15,000
1号Ⅱ種人孔削孔				VUφ250										箇所	17,600
1号Ⅱ種人孔削孔				VUφ300										箇所	19,700
1号Ⅱ種人孔削孔				VUφ350										箇所	21,000
1号Ⅱ種人孔削孔				PRPφ150										箇所	13,600
1号Ⅱ種人孔削孔				PRPφ200										箇所	15,000
1号Ⅱ種人孔削孔				PRPφ250										箇所	17,600
推進工法用鉄筋コンクリート管				φ250 1種 50N SJS	L=1.0m									本	40,900
推進工法用鉄筋コンクリート管				φ250 1種 50N SJS	L=2.0m									本	47,600
推進工法用可とう管				φ250 1種 50N SJS	L=1.0m									本	200,000
推進工法用可とう管				φ250 1種 50N SJS	L=2.0m									本	211,000
推進工法用レジンコンクリート管				φ300 1種 50N SJS	L=1.0m カラー付									本	25,800
推進工法用レジンコンクリート管				φ300 1種 50N SJS	L=1.0m カラー無し									本	24,500
マンホール直壁				2号Ⅱ種 φ1200	H-300									個	68,100
マンホール直壁				2号Ⅱ種 φ1200	H-600									個	109,000
マンホール直壁				2号Ⅱ種 φ1200	H-900									個	156,000
マンホール直壁				2号Ⅱ種 φ1200	H-1200									個	203,000
マンホール直壁				2号Ⅱ種 φ1200	H-1500									個	249,000
マンホール直壁				2号Ⅱ種 φ1200	H-1800									個	296,000
マンホール直壁 防菌仕様				2号Ⅱ種 φ1200	H-300									個	81,800
マンホール直壁 防菌仕様				2号Ⅱ種 φ1200	H-600									個	130,800
マンホール直壁 防菌仕様				2号Ⅱ種 φ1200	H-900									個	187,200
マンホール直壁 防菌仕様				2号Ⅱ種 φ1200	H-1200									個	243,600
マンホール直壁 防菌仕様				2号Ⅱ種 φ1200	H-1500									個	298,800
マンホール直壁 防菌仕様				2号Ⅱ種 φ1200	H-1800									個	355,200
マンホール管取付壁 (底なし)				2号Ⅱ種 φ1200	H-600									個	130,000
マンホール管取付壁 (底なし)				2号Ⅱ種 φ1200	H-900									個	168,000
マンホール管取付壁 (底なし)				2号Ⅱ種 φ1200	H-1200									個	220,000
マンホール管取付壁 (底なし)				2号Ⅱ種 φ1200	H-1500									個	266,000
マンホール管取付壁 (底なし)				2号Ⅱ種 φ1200	H-1800									個	314,000
マンホール管取付壁 (底なし)				2号Ⅱ種 φ1200	H-2100									個	361,000
マンホール管取付壁 (底なし)				2号Ⅱ種 φ1200	H-2400									個	408,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様				2号Ⅱ種 φ1200	H-600									個	156,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様				2号Ⅱ種 φ1200	H-900									個	201,600
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様				2号Ⅱ種 φ1200	H-1200									個	264,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様				2号Ⅱ種 φ1200	H-1500									個	319,200
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様				2号Ⅱ種 φ1200	H-1800									個	376,800
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様				2号Ⅱ種 φ1200	H-2100									個	433,200
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様				2号Ⅱ種 φ1200	H-2400									個	489,600
マンホール底塊				2号Ⅲ種										個	144,800
マンホール底塊 防菌仕様				2号Ⅲ種										個	173,800
マンホール管取付壁 (底なし)				2号Ⅲ種 φ1200	H-2100									個	501,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様				2号Ⅲ種 φ1200	H-2100									個	601,200
(鉄蓋製品類)															
铸铁蓋				T-25 φ600	市デザイン 浮上防止型									個	106,700
铸铁蓋				T-14 φ600	市デザイン 浮上防止型									個	99,000
铸铁蓋				T-25 φ600	市デザイン 転落防止梯子付き 浮上防止型									個	133,500
铸铁蓋				T-14 φ600	市デザイン 転落防止梯子付き 浮上防止型									個	125,800
铸铁蓋				T-25 φ600	市デザイン 蓋のみ (受枠なし)									個	67,200
铸铁蓋				T-14 φ600	市デザイン 蓋のみ (受枠なし)									個	59,500
铸铁蓋				T-25 φ600	市デザイン 耐食仕様 浮上防止型									個	159,000
铸铁蓋				T-14 φ600	市デザイン 耐食仕様 浮上防止型									個	151,300

公表用

単価	名	規格	1	名	規格 2 名	単位	単価(円)
铸铁蓋		T-25 φ600	市デザイン	次世代型高品位グラウトマンホール		個	106,700
铸铁蓋		T-25 φ600		集水型グラウンドマンホール		個	204,600
铸铁蓋		T-25 φ600		細目 排気防臭中蓋付 圧力開放浮上防止型		個	516,900
铸铁蓋		T-25 φ600		排気防臭中蓋付 圧力開放浮上防止型		個	548,600
铸铁蓋		T-14 φ600		排気防臭中蓋付 圧力開放浮上防止型		個	510,000
铸铁蓋		T-14 φ600		インターロッキング用		個	149,500
铸铁蓋		T-25 φ600		単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装		個	147,400
铸铁蓋		T-14 φ600		単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装		個	139,600
铸铁蓋		T-25 φ300		市デザイン レジンマンホール用		個	52,600
铸铁蓋		T-14 φ300		市デザイン レジンマンホール用		個	50,100
铸铁蓋		T-25 φ300		市デザイン 次世代型高品位グラウトマンホール		個	52,600
铸铁蓋(親子蓋)		T-25 φ900×600		市デザイン 梯子付き 浮上防止型		個	527,400
铸铁蓋(親子蓋)		T-14 φ900×600		市デザイン 梯子付き 浮上防止型		個	454,700
铸铁蓋(親子蓋)		T-25 φ1200×600		市デザイン 梯子付き 浮上防止型		個	1,271,400
铸铁蓋(親子蓋)		T-25 φ1500×600		市デザイン 梯子付き 浮上防止型		個	2,369,700
保護鉄蓋		T-25 φ200		市デザイン	台座別	個	49,900
保護鉄蓋		T-14 φ200		市デザイン	台座別	個	48,600
保護鉄蓋		T-8 φ200		市デザイン	台座別	個	48,100
保護鉄蓋		T-25 φ300		市デザイン	台座別	個	70,200
保護鉄蓋		T-14 φ300		市デザイン	台座別	個	65,600
保護鉄蓋		T-8 φ300		市デザイン	台座別	個	65,200
保護鉄蓋		T-25 φ200		単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装	台座別	個	78,700
保護鉄蓋		T-14 φ200		単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装	台座別	個	77,200
保護鉄蓋		T-8 φ200		単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装	台座別	個	76,700
保護鉄蓋		T-25 φ300		単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装	台座別	個	104,400
保護鉄蓋		T-14 φ300		単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装	台座別	個	99,500
保護鉄蓋		T-8 φ300		単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装	台座別	個	96,100
台座		φ200		合成樹脂複合材製		個	6,900
台座		φ300		合成樹脂複合材製		個	11,800
(ポリエチレン製品類)							
下水道用ポリエチレン管	ブレンエンド直管	φ75	5.0m/本			本	14,460
下水道用ポリエチレン管	ブレンエンド直管	φ100	5.0m/本			本	26,510
下水道用ポリエチレン管	ブレンエンド直管	φ150	5.0m/本			本	53,890
下水道用ポリエチレン管	ブレンエンド直管	φ200	5.0m/本			本	97,840
下水道用ポリエチレン管	E F 片受け直管	φ75	5.0m/本			本	23,980
下水道用ポリエチレン管	E F 片受け直管	φ100	5.0m/本			本	42,380
下水道用ポリエチレン管	E F 片受け直管	φ150	5.0m/本			本	82,100
下水道用ポリエチレン管	E F 片受け直管	φ200	5.0m/本			本	159,350
下水道用ポリエチレン管	カラー(EFソケット)	φ75				個	6,990
下水道用ポリエチレン管	カラー(EFソケット)	φ100				個	11,510
下水道用ポリエチレン管	カラー(EFソケット)	φ150				個	20,070
下水道用ポリエチレン管	カラー(EFソケット)	φ200				個	45,450
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ75	11 1/4°			個	15,500
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ100	11 1/4°			個	21,130
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ150	11 1/4°			個	33,790
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ200	11 1/4°			個	78,010
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ75	22 1/2°			個	15,500
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ100	22 1/2°			個	21,130
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ150	22 1/2°			個	33,790
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ200	22 1/2°			個	78,010
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ75	45°			個	15,500
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ100	45°			個	21,130
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ150	45°			個	33,790
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ200	45°			個	78,010
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ75	90°			個	18,590
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ100	90°			個	24,230
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ150	90°			個	45,210
下水道用ポリエチレン管	曲管(E F片受け付)	φ200	90°			個	123,630
下水道用ポリエチレン管	フランジ短管	φ75	J I S 10K			個	37,700
下水道用ポリエチレン管	フランジ短管	φ100	J I S 10K			個	47,590
下水道用ポリエチレン管	フランジ短管	φ150	J I S 10K			個	74,870
下水道用ポリエチレン管	フランジ短管	φ200	J I S 10K			個	146,430
PE挿し口付ソフトシール仕切弁		φ75				本	164,300
PE挿し口付ソフトシール仕切弁		φ100				本	205,300
PE挿し口付ソフトシール仕切弁		φ150				本	341,900
PE挿し口付ソフトシール仕切弁		φ200				本	628,400
ポリ管ソフト仕切弁		φ75	メカニカル受口付			個	144,690
ポリ管ソフト仕切弁		φ100	メカニカル受口付			個	184,890
ポリ管ソフト仕切弁		φ150	メカニカル受口付			個	306,080
ポリ管ソフト仕切弁		φ200	メカニカル受口付			個	505,970
下水道用ポリエチレン管	マンホール継手	φ75	ゴム製			個	16,720
下水道用ポリエチレン管	マンホール継手	φ100	ゴム製			個	22,220
下水道用ポリエチレン管	マンホール継手	φ150	ゴム製			個	23,760
下水道用ポリエチレン管	マンホール内副管	φ75	点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90°エルボ、支持金具		セット	178,090	
下水道用ポリエチレン管	マンホール内副管	φ100	点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90°エルボ、支持金具		セット	201,850	
下水道用ポリエチレン管	マンホール内副管	φ150	点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90°エルボ、支持金具		セット	306,130	
下水道用空気弁		φ75	副弁セット		セット	648,000	
下水道用ポリエチレン管	フランジ付分岐管	φ75×φ75				個	66,440
下水道用ポリエチレン管	フランジ付分岐管	φ100×φ75				個	91,080
下水道用ポリエチレン管	フランジ付分岐管	φ150×φ75				個	129,470
下水道用ポリエチレン管	砂付き短管	φ75				個	5,610
下水道用ポリエチレン管	砂付き短管	φ100				個	7,250

公表用

単 価	名 称	規 格	1	名 称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
	下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ150				個	10,780
	(MMホール製品類)						
	刃口	3号			φ1500	個	-非公表-
	ケーシング接続金物	3号			φ1500	個	-非公表-
	坑口取付壁	3号 H=900 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	坑口取付壁	3号 H=1200 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	坑口取付壁	3号 H=1500 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	坑口取付壁	3号 H=1800 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	坑口取付壁	3号 H=2100 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	直壁	3号 H=900 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	直壁	3号 H=1200 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	直壁	3号 H=1500 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	直壁	3号 H=1800 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	直壁	3号 H=2100 防菌仕様			φ1500	個	-非公表-
	床版斜壁	3号 H=300 防菌仕様			φ900*φ1500	個	-非公表-
	仮設ケーシング	3号 H=1000				個	-非公表-
	仮設ケーシング	3号 H=1500				個	-非公表-
	刃口	2号			φ1200	個	-非公表-
	ケーシング接続金物	2号			φ1200	個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=900 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=1200 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=1500 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=1800 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	坑口取付壁	2号 H=2100 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	直壁	2号 H=900 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	直壁	2号 H=1200 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	直壁	2号 H=1500 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	直壁	2号 H=1800 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	直壁	2号 H=2100 防菌仕様			φ1200	個	-非公表-
	床版斜壁	2号 H=300 防菌仕様			φ900*φ1200	個	-非公表-
	仮設ケーシング	2号 H=1000				個	-非公表-
	仮設ケーシング	2号 H=1500				個	-非公表-
	刃口	1号			φ900	個	-非公表-
	ケーシング接続金物	1号			φ900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1号 H=900			φ900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1号 H=1200			φ900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1号 H=1500			φ900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1号 H=1800			φ900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1号 H=900、防菌仕様			φ900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1号 H=1200、防菌仕様			φ900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1号 H=1500、防菌仕様			φ900	個	-非公表-
	坑口取付壁	1号 H=1800、防菌仕様			φ900	個	-非公表-
	直壁	1号 H=900			φ900	個	-非公表-
	直壁	1号 H=1200			φ900	個	-非公表-
	直壁	1号 H=1500			φ900	個	-非公表-
	直壁	1号 H=1800			φ900	個	-非公表-
	直壁	1号 H=900、防菌仕様			φ900	個	-非公表-
	直壁	1号 H=1200、防菌仕様			φ900	個	-非公表-
	直壁	1号 H=1500、防菌仕様			φ900	個	-非公表-
	直壁	1号 H=1800、防菌仕様			φ900	個	-非公表-
	床版斜壁	1号 H=300			φ600*φ900	個	-非公表-
	床版斜壁	1号 H=300、防菌仕様			φ600*φ900	個	-非公表-
	仮設ケーシング	1号 H=1000				個	-非公表-
	仮設ケーシング	1号 H=1500				個	-非公表-
	調整金具	H-25				個	-非公表-
	調整金具	H-45				個	-非公表-
	(人孔修繕類)						
	連結金具	人孔蓋用 M16 L=150mm				セット	5,130
	補強用鉄筋	φ1050				個	3,500
	補強用鉄筋	φ1280				個	6,900
	補強用鉄筋	φ1570				個	16,700
	円形コンクリートカッター損料	円形カッター φ1050~φ1280				箇所	1,990
	円形コンクリートカッター損料	円形カッター φ1580				箇所	16,891
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1050 切断厚 t=5cm				箇所	3,317
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1050 切断厚 t=10cm				箇所	6,633
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1050 切断厚 t=15cm				箇所	9,950
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1280 切断厚 t=5cm				箇所	4,020
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1280 切断厚 t=10cm				箇所	8,040
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1280 切断厚 t=15cm				箇所	12,061
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1570 切断厚 t=5cm				箇所	5,444
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1570 切断厚 t=10cm				箇所	10,889
	円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ1570 切断厚 t=15cm				箇所	16,333
	補強用鉄筋	円形カッター φ1280~φ900×600親子蓋用				個	4,600
	補強用鉄筋	円形カッター φ1570~φ900×600親子蓋用				個	9,800
	樹脂系常温補修材	20kg入りプライマー、傾斜用添加剤込み				セット	25,000