

公表用

令和 8 年度
郡山市上下水道局設計積算下水道資材単価表

令和 8 年 4 月 (令和8年7月21日一部訂正)

この単価表の全部又は一部を電子媒体又は印刷物で、
第三者に販売、貸与及び譲渡等を行うことを禁止する。

郡山市上下水道局

郡山市上下水道局下水道資材単価表(令和8年4月)

単価名称	規格 1 名称	規格 2 名称	単位	単価(円)
(人孔修繕類)				
円形コンクリートカッター損料	円形カッター φ 1580 (訂正前)		箇所	16,891
円形コンクリートカッター損料	円形カッター φ 1570 (訂正後)		箇所	16,891

R8.7.21

円形コンクリートカッター損料 円形カッターの径がφ 1580となっていたところを、「φ 1570」に訂正しました。1箇所当たりの単価については変更ありません。

単 価	名 称	規 格	1	名 称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
(塩ビ製品類)							
	塩ビ製小口径樹 (ストレート) 管路・立上り接着受口	100×150-200				個	12,800
	塩ビ製小口径樹 (90° 三方向合流) 管路・立上りゴム輪受口	100×150-200				個	15,600
	塩ビ製小口径樹 (自由タイプ) 立管付・一体成形品	150-200×1000				個	20,600
	塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ) 立管付・一体成形品	150-300×1000				個	79,200
	塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ) 立管付・一体成形品	200-300×1000				個	80,700
	塩ビ製小口径マンホール (自由タイプ) 立管付・一体成形品	250-300×1000				個	85,100
	塩ビ製小口径マンホール(リブ管用自由タイプ)	200-300×1000				個	80,700
	塩ビ製蓋 ワンタッチ式・ライト	φ200 市デザイン				個	5,900
	塩ビ製蓋 ワンタッチ式・ライト	φ200 市デザイン 傾斜0~15°				個	8,300
	铸铁製蓋 (蓋のみ) ワンタッチ式	φ200 市デザイン				個	13,900
	铸铁製蓋 (蓋・枠) ワンタッチ式	φ200 市デザイン				個	17,900
	塩ビ製蓋 ワンタッチ式・ライト	φ300 市デザイン				個	15,200
	塩ビ製蓋(圧力開放タイプ) ワンタッチ式・ライト	φ150				個	5,100
	塩ビ製蓋(圧力開放タイプ) ワンタッチ式・ライト	φ200				個	6,400
	塩ビ製内蓋	φ200				個	3,300
	塩ビ製内蓋	φ300				個	4,300
	VUキャップ	φ100				個	1,150
	VUキャップ	φ150				個	1,950
	VUキャップ	φ200				個	4,500
	VUキャップ	φ250				個	7,300
	リブ受口用キャップ	φ150				個	15,590
	リブ受口用キャップ	φ200				個	18,140
	リブ差し口用キャップ	φ150				個	16,770
	リブ差し口用キャップ	φ200				個	20,660
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	200-150				個	7,100
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	250-150				個	7,100
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	300-150				個	7,100
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	400-150				個	7,100
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	450-150				個	7,100
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	500-150				個	7,100
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	600-150				個	13,900
	閉塞キャップ ヒューム管・陶管用	700-150				個	13,900
	やりとり継手 ゴム輪受口	φ100				個	2,550
	やりとり継手 ゴム輪受口	φ150				個	3,820
	やりとり継手 ゴム輪受口	φ200				個	9,240
	陶管用継手 砂付き受口	φ150				個	5,100
	陶管・ヒューム管補修用継手 ゴム輪受口	φ150				個	10,600
	陶管・ヒューム管補修用継手 ゴム輪受口	φ200				個	15,400
	陶管・ヒューム管補修用継手 ゴム輪受口	φ250				個	30,700
	ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ150				個	5,900
	ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ200				個	13,000
	ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ250				個	24,700
	ゴム輪受口カラー (両端ゴム輪)	φ300				個	30,700
	防臭逆止弁	φ150 バッキン無し				個	10,200
	防臭逆止弁	φ150 バッキン有り				個	12,900
	リブ管変換継手 (VU受口-リブ差し口)	φ150 ゴム輪				個	9,200
	リブ管変換継手 (リブ受口-VU差し口)	φ150 ゴム輪				個	5,300
	リブ管変換継手 (VU受口-リブ差し口)	φ200 ゴム輪				個	13,000
	リブ管変換継手 (リブ受口-VU差し口)	φ200 ゴム輪				個	7,600
	リブ管変換継手 (VU受口-リブ差し口)	φ150 接着				個	-設定無-
	リブ管変換継手 (リブ受口-VU差し口)	φ150 接着				個	-設定無-
	リブ管変換継手 (VU受口-リブ差し口)	φ200 接着				個	-設定無-
	リブ管変換継手 (リブ受口-VU差し口)	φ200 接着				個	-設定無-
	内副管マンホール継手 (省スペース型、0号マンホール用)	200-150			点検口付き	個	70,500
	内副管マンホール継手 (省スペース型、1号マンホール用)	200-150			点検口付き	個	59,000
	内副管マンホール継手 (省スペース型、2号マンホール用)	200-150			点検口付き	個	67,800
	内副管マンホール継手 (省スペース型、3号マンホール用)	200-150			点検口付き	個	70,500
	内副管マンホール継手用立て管 (省スペース型用)	呼び径150 L=1000				個	12,500
	内副管マンホール継手用立て管 (省スペース型用)	呼び径150 L=2000				個	21,000
	内副管マンホール継手用ソケット (省スペース型用)	呼び径150				個	3,500
	内副管マンホール継手用エルボ (省スペース型用)	呼び径150				個	11,000
	内副管マンホール継手用VU変換ソケット (省スペース型用)	呼び径150				個	11,000
	内副管マンホール継手用固定バンド (省スペース型用)	呼び径150				個	5,810
	内副管マンホール継手 (省スペース型、0号マンホール用)	150-100				個	60,000
	内副管マンホール継手 (省スペース型、1号マンホール用)	150-100			点検口付き	個	50,000
	内副管マンホール継手 (省スペース型、2号マンホール用)	150-100			点検口付き	個	57,200
	内副管マンホール継手 (省スペース型、3号マンホール用)	150-100				個	60,000
	内副管マンホール継手用固定バンド (省スペース型用)	呼び径100用				個	5,280
	内副管マンホール継手	150-100				個	86,100
	内副管マンホール継手	150-150				個	86,100
	内副管マンホール継手	200-150				個	97,300
	内副管マンホール継手	200-200				個	102,000
	内副管マンホール継手	250-150				個	116,000
	内副管マンホール継手	250-200				個	123,000
	内副管マンホール継手	300-200				個	158,000
	ステンレス製バンド (内副管用)	φ100用				個	5,280
	ステンレス製バンド (内副管用)	φ150用				個	5,810
	ステンレス製バンド (内副管用)	φ200用				個	6,070
	ホルソー受口	100-200				個	3,880
	ホルソー受口	100-300				個	3,880
	ホルソー受口	150-200				個	9,440

単 価	名 称	規 格	1	名 称	規 格	2	名 称	単位	単価(円)
	ホルソー受口		150-300					個	9,440
	リブ90° 支管		リブ200-塩ビ200					個	-設定無-
	リブ90° 支管		リブ250-塩ビ200					個	14,820
	リブ90° 支管		リブ300-塩ビ200					個	14,820
	リブ90° 支管		リブ350-塩ビ200					個	19,700
	リブ90° 支管		リブ400-塩ビ200					個	19,700
	ゴム輪受口異径ソケット		250-200					個	13,000
	ゴム輪受口異径ソケット		300-200					個	19,500
	リブ小曲り曲管		φ 200－5 5/8°					個	31,570
	リブ小曲り曲管		φ 200－22 1/2°					個	33,930
	リブフラット自在曲管		φ 200－0°					個	19,960
	リブ両受け直管		φ 200 L=3800					本	40,770
	0° 自在曲管		φ 2 0 0					個	13,700
	0° 自在曲管		φ 2 5 0					個	47,000
	(コンクリート製品類)								
	マンホール床版斜壁		1号人孔用 φ 600 H150					個	47,400
	マンホール床版斜壁		2号人孔用 φ 600 H200					個	129,200
	マンホール床版斜壁		2号人孔用 φ 900 H200					個	155,100
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様		φ 600 H-50					個	8,400
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様		φ 600 H-100					個	12,800
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様		φ 600 H-150					個	17,900
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様		φ 600 H-200					個	24,400
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様		φ 900 H-100					個	26,900
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様		φ 900 H-150					個	40,600
	調整リング (ステップ無) 防菌仕様		φ 900 H-200					個	-設定無-
	マンホール斜壁 防菌仕様		1号 φ 600*φ 900*H300					個	32,400
	マンホール斜壁 防菌仕様		1号 φ 600*φ 900*H450					個	43,600
	マンホール斜壁 防菌仕様		1号 φ 600*φ 900*H600					個	55,000
	マンホール斜壁 防菌仕様		2号 φ 900*φ 1200*H300					個	64,100
	マンホール斜壁 防菌仕様		2号 φ 900*φ 1200*H450					個	93,300
	マンホール斜壁 防菌仕様		2号 φ 900*φ 1200*H600					個	121,200
	マンホール床版斜壁 防菌仕様		1号人孔用 φ 600 H150					個	56,900
	マンホール床版斜壁 防菌仕様		2号人孔用 φ 600 H200					個	155,100
	マンホール床版斜壁 防菌仕様		2号人孔用 φ 900 H200					個	186,200
	マンホール直壁 防菌仕様		1号 φ 900 H-300					個	25,200
	マンホール直壁 防菌仕様		1号 φ 900 H-600					個	42,600
	マンホール直壁 防菌仕様		1号 φ 900 H-900					個	61,100
	マンホール直壁 防菌仕様		1号 φ 900 H-1200					個	75,600
	マンホール直壁 防菌仕様		1号 φ 900 H-1500					個	99,200
	マンホール直壁 防菌仕様		1号 φ 900 H-1800					個	116,800
	マンホール直壁 防菌仕様		2号 φ 1200 H-300					個	42,000
	マンホール直壁 防菌仕様		2号 φ 1200 H-600					個	75,200
	マンホール直壁 防菌仕様		2号 φ 1200 H-900					個	109,200
	マンホール直壁 防菌仕様		2号 φ 1200 H-1200					個	141,600
	マンホール直壁 防菌仕様		2号 φ 1200 H-1500					個	174,000
	マンホール直壁 防菌仕様		2号 φ 1200 H-1800					個	207,600
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様		1号Ⅰ種 φ 900 H-600					個	44,400
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様		1号Ⅰ種 φ 900 H-900					個	63,000
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様		1号Ⅰ種 φ 900 H-1200					個	80,900
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様		1号Ⅰ種 φ 900 H-1500					個	100,800
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様		1号Ⅰ種 φ 900 H-1800					個	119,300
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様		2号Ⅰ種 φ 1200 H-600					個	91,600
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様		2号Ⅰ種 φ 1200 H-900					個	118,500
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様		2号Ⅰ種 φ 1200 H-1200					個	154,800
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様		2号Ⅰ種 φ 1200 H-1500					個	187,200
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様		2号Ⅰ種 φ 1200 H-1800					個	219,600
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様		2号Ⅰ種 φ 1200 H-2100					個	252,000
	マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様		2号Ⅰ種 φ 1200 H-2400					個	285,600
	マンホール底塊 防菌仕様		1号Ⅰ種					個	34,600
	マンホール底塊 防菌仕様		2号Ⅰ種					個	70,200
	マンホール管取付壁 (底なし)		1号Ⅱ種 φ 900 H-600					個	72,100
	マンホール管取付壁 (底なし)		1号Ⅱ種 φ 900 H-900					個	103,000
	マンホール管取付壁 (底なし)		1号Ⅱ種 φ 900 H-1200					個	132,000
	マンホール管取付壁 (底なし)		1号Ⅱ種 φ 900 H-1500					個	161,000
	マンホール管取付壁 (底なし)		1号Ⅱ種 φ 900 H-1800					個	191,000
	マンホール底塊		1号Ⅱ種					個	47,700
	マンホール用足掛け金物		W500×φ19 (ステンレスSUS403)					個	6,720
	マンホール用足掛け金物		W400×φ22 (ステンレスSUS403)					個	6,580
	中間スラブ (FRP製)		φ900					個	238,000
	中間スラブ (FRP製)		φ1200					個	256,000
	中間スラブ (FRP製)		φ1500					個	266,000
	中間スラブ (FRP製)		φ900 副管付タイプ					個	256,000
	中間スラブ (FRP製)		φ1200 副管付タイプ					個	274,000
	中間スラブ (FRP製)		φ1500 副管付タイプ					個	284,000
	中間スラブ (FRP製)		φ900 2分割 副管付タイプ					個	293,000
	中間スラブ (FRP製)		φ1200 2分割 副管付タイプ					個	311,000
	中間スラブ (FRP製)		φ1500 2分割 副管付タイプ					個	345,000
	レジンマンホール アダプタセット		リブ用φ200-IN					個	21,000
	レジンマンホール アダプタセット		リブ用φ200-OUT					個	19,900
	レジンマンホール ソケットリング		-					個	830
	レジンマンホール 異径中間壁		-					個	18,000
	レジンマンホール プチループ		プチループ 100×1200 RMC30					個	690

単	価	名	称	規	格	1	名	称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
レジンマンホール	接合材		ニューハイシール							個	3,200
レジンマンホール	下地処理材		ニューハイブライマー 250ML (ハケ, カップ, イリ×5)							個	4,800
レジンマンホール	ボルトセット		AJフレームボルトキックアップセット M12X250 3ヶセット							個	4,600
レジンマンホール	無収縮モルタル		ハイキャスト 12.5KG							個	3,700
D L型集水桝			縁塊 2 5 0 A							個	13,020
D L型集水桝			グレーチング 2 5 0 A用 普通目							個	8,800
D L型集水桝			グレーチング 2 5 0 A用 細目							個	13,500
D L型集水桝			縁塊 2 5 0 B							個	17,120
D L型集水桝			グレーチング 2 5 0 B用 普通目							個	12,300
D L型集水桝			グレーチング 2 5 0 B用 細目							個	23,100
D L型集水桝			縁塊 3 0 0							個	19,740
D L型集水桝			グレーチング 3 0 0 用 普通目							個	12,300
D L型集水桝			グレーチング 3 0 0 用 細目							個	23,100
D L型集水桝			異形 甲 350×100×600							個	4,830
D L型集水桝			異形 乙 450×150×600							個	7,560
D L型集水桝			側塊 1 号 350×400×600							個	11,970
D L型集水桝			側塊 2 号 350×150×600							個	5,460
D L型集水桝			側塊 3 号 350×100×600							個	3,780
D L型集水桝			底塊 350×70×600							個	5,570
防臭リング			φ150							個	3,500
防臭リング			φ200							個	4,000
3号人孔削孔			VUφ100							箇所	13,800
3号人孔削孔			VUφ150							箇所	16,100
3号人孔削孔			VUφ200							箇所	18,300
3号人孔削孔			VUφ250							箇所	20,800
3号人孔削孔			PRPφ150							箇所	16,100
3号人孔削孔			PRPφ200							箇所	18,300
3号人孔削孔			PRPφ250							箇所	20,800
1号Ⅱ種人孔削孔			VUφ100							箇所	11,800
1号Ⅱ種人孔削孔			VUφ150							箇所	13,600
1号Ⅱ種人孔削孔			VUφ200							箇所	15,000
1号Ⅱ種人孔削孔			VUφ250							箇所	17,600
1号Ⅱ種人孔削孔			VUφ300							箇所	19,700
1号Ⅱ種人孔削孔			VUφ350							箇所	21,000
1号Ⅱ種人孔削孔			PRPφ150							箇所	13,600
1号Ⅱ種人孔削孔			PRPφ200							箇所	15,000
1号Ⅱ種人孔削孔			PRPφ250							箇所	17,600
推進工法用鉄筋コンクリート管			φ250 1種 50N SJS L=1.0m							本	40,900
推進工法用鉄筋コンクリート管			φ250 1種 50N SJS L=2.0m							本	47,600
推進工法用可とう管			φ250 1種 50N SJS L=1.0m							本	200,000
推進工法用可とう管			φ250 1種 50N SJS L=2.0m							本	211,000
推進工法用レジンコンクリート管			φ300 1種 50N SJS L=1.0m カラー付							本	25,800
推進工法用レジンコンクリート管			φ300 1種 50N SJS L=1.0m カラー無し							本	24,500
マンホール直壁			2号Ⅱ種 φ1200 H-300							個	68,100
マンホール直壁			2号Ⅱ種 φ1200 H-600							個	109,000
マンホール直壁			2号Ⅱ種 φ1200 H-900							個	156,000
マンホール直壁			2号Ⅱ種 φ1200 H-1200							個	203,000
マンホール直壁			2号Ⅱ種 φ1200 H-1500							個	249,000
マンホール直壁			2号Ⅱ種 φ1200 H-1800							個	296,000
マンホール直壁 防菌仕様			2号Ⅱ種 φ1200 H-300							個	81,800
マンホール直壁 防菌仕様			2号Ⅱ種 φ1200 H-600							個	130,800
マンホール直壁 防菌仕様			2号Ⅱ種 φ1200 H-900							個	187,200
マンホール直壁 防菌仕様			2号Ⅱ種 φ1200 H-1200							個	243,600
マンホール直壁 防菌仕様			2号Ⅱ種 φ1200 H-1500							個	298,800
マンホール直壁 防菌仕様			2号Ⅱ種 φ1200 H-1800							個	255,200
マンホール管取付壁 (底なし)			2号Ⅱ種 φ1200 H-600							個	130,000
マンホール管取付壁 (底なし)			2号Ⅱ種 φ1200 H-900							個	168,000
マンホール管取付壁 (底なし)			2号Ⅱ種 φ1200 H-1200							個	220,000
マンホール管取付壁 (底なし)			2号Ⅱ種 φ1200 H-1500							個	266,000
マンホール管取付壁 (底なし)			2号Ⅱ種 φ1200 H-1800							個	314,000
マンホール管取付壁 (底なし)			2号Ⅱ種 φ1200 H-2100							個	361,000
マンホール管取付壁 (底なし)			2号Ⅱ種 φ1200 H-2400							個	408,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様			2号Ⅱ種 φ1200 H-600							個	156,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様			2号Ⅱ種 φ1200 H-900							個	201,600
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様			2号Ⅱ種 φ1200 H-1200							個	264,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様			2号Ⅱ種 φ1200 H-1500							個	319,200
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様			2号Ⅱ種 φ1200 H-1800							個	376,800
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様			2号Ⅱ種 φ1200 H-2100							個	433,200
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様			2号Ⅱ種 φ1200 H-2400							個	489,600
マンホール底塊			2号Ⅲ種							個	144,800
マンホール底塊 防菌仕様			2号Ⅲ種							個	173,800
マンホール管取付壁 (底なし)			2号Ⅲ種 φ1200 H-2100							個	501,000
マンホール管取付壁 (底なし) 防菌仕様			2号Ⅲ種 φ1200 H-2100							個	601,200
(鉄蓋製品類)											
鋳鉄蓋			T-2 5 φ600 市デザイン 浮上防止型							個	106,700
鋳鉄蓋			T-1 4 φ600 市デザイン 浮上防止型							個	99,000
鋳鉄蓋			T-2 5 φ600 市デザイン 転落防止梯子付き 浮上防止型							個	133,500
鋳鉄蓋			T-1 4 φ600 市デザイン 転落防止梯子付き 浮上防止型							個	125,800
鋳鉄蓋			T-2 5 φ600 市デザイン 蓋のみ (受枠なし)							個	67,200
鋳鉄蓋			T-1 4 φ600 市デザイン 蓋のみ (受枠なし)							個	59,500
鋳鉄蓋			T-2 5 φ600 市デザイン 耐食仕様 浮上防止型							個	159,000
鋳鉄蓋			T-1 4 φ600 市デザイン 耐食仕様 浮上防止型							個	151,300

単 価	名 称	規 格	1 名	称 規 格 2 名 称	単位	単価(円)
铸铁蓋		T-25 φ600 市デザイン 次世代型高品位グラウトマンホール			個	106,700
铸铁蓋		T-25 φ600 集水型グラウンドマンホール			個	204,600
铸铁蓋		T-25 φ600 細目 排気防臭中蓋付 圧力開放浮上防止型			個	516,900
铸铁蓋		T-25 φ600 排気防臭中蓋付 圧力開放浮上防止型			個	548,600
铸铁蓋		T-14 φ600 排気防臭中蓋付 圧力開放浮上防止型			個	510,000
铸铁蓋		T-14 φ600 インターロッキング用			個	149,500
铸铁蓋		T-25 φ600 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装			個	147,400
铸铁蓋		T-14 φ600 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装			個	139,600
铸铁蓋		T-25 φ300 市デザイン レジンマンホール用			個	52,600
铸铁蓋		T-14 φ300 市デザイン レジンマンホール用			個	50,100
铸铁蓋		T-25 φ300 市デザイン 次世代型高品位グラウトマンホール			個	52,600
铸铁蓋（親子蓋）		T-25 φ900×600 市デザイン 梯子付き 浮上防止型			個	527,400
铸铁蓋（親子蓋）		T-14 φ900×600 市デザイン 梯子付き 浮上防止型			個	454,700
铸铁蓋（親子蓋）		T-25 φ1200×600 市デザイン 梯子付き 浮上防止型			個	1,271,400
铸铁蓋（親子蓋）		T-25 φ1500×600 市デザイン 梯子付き 浮上防止型			個	2,369,700
保護鉄蓋		T-25 φ200 市デザイン		台座別	個	49,900
保護鉄蓋		T-14 φ200 市デザイン		台座別	個	48,600
保護鉄蓋		T-8 φ200 市デザイン		台座別	個	48,100
保護鉄蓋		T-25 φ300 市デザイン		台座別	個	70,200
保護鉄蓋		T-14 φ300 市デザイン		台座別	個	65,600
保護鉄蓋		T-8 φ300 市デザイン		台座別	個	65,200
保護鉄蓋		T-25 φ200 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装		台座別	個	78,700
保護鉄蓋		T-14 φ200 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装		台座別	個	77,200
保護鉄蓋		T-8 φ200 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装		台座別	個	76,700
保護鉄蓋		T-25 φ300 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装		台座別	個	104,400
保護鉄蓋		T-14 φ300 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装		台座別	個	99,500
保護鉄蓋		T-8 φ300 単色カラー市デザイン エポキシ樹脂塗装		台座別	個	96,100
台座		φ200 合成樹脂複合材製			個	6,900
台座		φ300 合成樹脂複合材製			個	11,800
(ポリエチレン製品類)						
下水道用ポリエチレン管	ブレンエンド直管	φ75 5.0m/本			本	14,460
下水道用ポリエチレン管	ブレンエンド直管	φ100 5.0m/本			本	26,510
下水道用ポリエチレン管	ブレンエンド直管	φ150 5.0m/本			本	53,890
下水道用ポリエチレン管	ブレンエンド直管	φ200 5.0m/本			本	97,840
下水道用ポリエチレン管	E F 片受け直管	φ75 5.0m/本			本	23,980
下水道用ポリエチレン管	E F 片受け直管	φ100 5.0m/本			本	42,380
下水道用ポリエチレン管	E F 片受け直管	φ150 5.0m/本			本	82,100
下水道用ポリエチレン管	E F 片受け直管	φ200 5.0m/本			本	159,350
下水道用ポリエチレン管	カラー (EFソケット)	φ75			個	6,990
下水道用ポリエチレン管	カラー (EFソケット)	φ100			個	11,510
下水道用ポリエチレン管	カラー (EFソケット)	φ150			個	20,070
下水道用ポリエチレン管	カラー (EFソケット)	φ200			個	45,450
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ75 11 1/4°			個	15,500
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ100 11 1/4°			個	21,130
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ150 11 1/4°			個	33,790
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ200 11 1/4°			個	78,010
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ75 22 1/2°			個	15,500
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ100 22 1/2°			個	21,130
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ150 22 1/2°			個	33,790
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ200 22 1/2°			個	78,010
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ75 45°			個	15,500
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ100 45°			個	21,130
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ150 45°			個	33,790
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ200 45°			個	78,010
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ75 90°			個	18,590
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ100 90°			個	24,230
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ150 90°			個	45,210
下水道用ポリエチレン管	曲管 (E F片受け付)	φ200 90°			個	123,630
下水道用ポリエチレン管	フランジ短管	φ75 J I S 10K			個	37,700
下水道用ポリエチレン管	フランジ短管	φ100 J I S 10K			個	47,590
下水道用ポリエチレン管	フランジ短管	φ150 J I S 10K			個	74,870
下水道用ポリエチレン管	フランジ短管	φ200 J I S 10K			個	146,430
PE挿し口付ソフトシール仕切弁		φ75			本	164,300
PE挿し口付ソフトシール仕切弁		φ100			本	205,300
PE挿し口付ソフトシール仕切弁		φ150			本	341,900
PE挿し口付ソフトシール仕切弁		φ200			本	628,400
ポリ管ソフト仕切弁		φ75 メカニカル受口付			個	144,690
ポリ管ソフト仕切弁		φ100 メカニカル受口付			個	184,890
ポリ管ソフト仕切弁		φ150 メカニカル受口付			個	306,080
ポリ管ソフト仕切弁		φ200 メカニカル受口付			個	505,970
下水道用ポリエチレン管	マンホール継手	φ75 ゴム製			個	16,720
下水道用ポリエチレン管	マンホール継手	φ100 ゴム製			個	22,220
下水道用ポリエチレン管	マンホール継手	φ150 ゴム製			個	23,760
下水道用ポリエチレン管	マンホール内副管	φ75 点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具		セット	178,090	
下水道用ポリエチレン管	マンホール内副管	φ100 点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具		セット	201,850	
下水道用ポリエチレン管	マンホール内副管	φ150 点検口付フランジ、砂付短管チーズ、E F受口90° エルボ、支持金具		セット	306,130	
下水道用空気弁		φ75 副弁セット		セット	648,000	
下水道用ポリエチレン管	フランジ付分岐管	φ75×φ75			個	66,440
下水道用ポリエチレン管	フランジ付分岐管	φ100×φ75			個	91,080
下水道用ポリエチレン管	フランジ付分岐管	φ150×φ75			個	129,470
下水道用ポリエチレン管	砂付き短管	φ75			個	5,610
下水道用ポリエチレン管	砂付き短管	φ100			個	7,250

単 価 名 称	規 格 1 名 称	規 格 2 名 称	単位	単価(円)
下水道用ポリエチレン管 砂付き短管	φ 150		個	10,780
(MMホール製品類)				
刃口	3 号	φ 1500	個	-非公表-
ケーシング接続金物	3 号	φ 1500	個	-非公表-
坑口取付壁	3 号 H=900 防菌仕様	φ 1500	個	-非公表-
坑口取付壁	3 号 H=1200 防菌仕様	φ 1500	個	-非公表-
坑口取付壁	3 号 H=1500 防菌仕様	φ 1500	個	-非公表-
坑口取付壁	3 号 H=1800 防菌仕様	φ 1500	個	-非公表-
坑口取付壁	3 号 H=2100 防菌仕様	φ 1500	個	-非公表-
直壁	3 号 H=900 防菌仕様	φ 1500	個	-非公表-
直壁	3 号 H=1200 防菌仕様	φ 1500	個	-非公表-
直壁	3 号 H=1500 防菌仕様	φ 1500	個	-非公表-
直壁	3 号 H=1800 防菌仕様	φ 1500	個	-非公表-
直壁	3 号 H=2100 防菌仕様	φ 1500	個	-非公表-
床版斜壁	3 号 H=300 防菌仕様	φ 900* φ 1500	個	-非公表-
仮設ケーシング	3 号 H=1000		個	-非公表-
仮設ケーシング	3 号 H=1500		個	-非公表-
刃口	2 号	φ 1200	個	-非公表-
ケーシング接続金物	2 号	φ 1200	個	-非公表-
坑口取付壁	2 号 H=900 防菌仕様	φ 1200	個	-非公表-
坑口取付壁	2 号 H=1200 防菌仕様	φ 1200	個	-非公表-
坑口取付壁	2 号 H=1500 防菌仕様	φ 1200	個	-非公表-
坑口取付壁	2 号 H=1800 防菌仕様	φ 1200	個	-非公表-
坑口取付壁	2 号 H=2100 防菌仕様	φ 1200	個	-非公表-
直壁	2 号 H=900 防菌仕様	φ 1200	個	-非公表-
直壁	2 号 H=1200 防菌仕様	φ 1200	個	-非公表-
直壁	2 号 H=1500 防菌仕様	φ 1200	個	-非公表-
直壁	2 号 H=1800 防菌仕様	φ 1200	個	-非公表-
直壁	2 号 H=2100 防菌仕様	φ 1200	個	-非公表-
床版斜壁	2 号 H=300 防菌仕様	φ 900* φ 1200	個	-非公表-
仮設ケーシング	2 号 H=1000		個	-非公表-
仮設ケーシング	2 号 H=1500		個	-非公表-
刃口	1 号	φ 900	個	-非公表-
ケーシング接続金物	1 号	φ 900	個	-非公表-
坑口取付壁	1 号 H=900	φ 900	個	-非公表-
坑口取付壁	1 号 H=1200	φ 900	個	-非公表-
坑口取付壁	1 号 H=1500	φ 900	個	-非公表-
坑口取付壁	1 号 H=1800	φ 900	個	-非公表-
坑口取付壁	1 号 H=900、防菌仕様	φ 900	個	-非公表-
坑口取付壁	1 号 H=1200、防菌仕様	φ 900	個	-非公表-
坑口取付壁	1 号 H=1500、防菌仕様	φ 900	個	-非公表-
坑口取付壁	1 号 H=1800、防菌仕様	φ 900	個	-非公表-
直壁	1 号 H=900	φ 900	個	-非公表-
直壁	1 号 H=1200	φ 900	個	-非公表-
直壁	1 号 H=1500	φ 900	個	-非公表-
直壁	1 号 H=1800	φ 900	個	-非公表-
直壁	1 号 H=900、防菌仕様	φ 900	個	-非公表-
直壁	1 号 H=1200、防菌仕様	φ 900	個	-非公表-
直壁	1 号 H=1500、防菌仕様	φ 900	個	-非公表-
直壁	1 号 H=1800、防菌仕様	φ 900	個	-非公表-
床版斜壁	1 号 H=300	φ 600* φ 900	個	-非公表-
床版斜壁	1 号 H=300、防菌仕様	φ 600* φ 900	個	-非公表-
仮設ケーシング	1 号 H=1000		個	-非公表-
仮設ケーシング	1 号 H=1500		個	-非公表-
調整金具	H-25		個	-非公表-
調整金具	H-45		個	-非公表-
(人孔修繕類)				
連結金具	人孔蓋用 M16 L=150mm		セット	5,130
補強用鉄筋	φ 1050		個	3,500
補強用鉄筋	φ 1280		個	6,900
補強用鉄筋	φ 1570		個	16,700
円形コンクリートカッター損料	円形カッター φ 1050～φ 1280		箇所	1,990
円形コンクリートカッター損料	円形カッター φ 1570		箇所	16,891
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ 1050 切断厚 t=5cm		箇所	3,317
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ 1050 切断厚 t=10cm		箇所	6,633
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ 1050 切断厚 t=15cm		箇所	9,950
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ 1280 切断厚 t=5cm		箇所	4,020
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ 1280 切断厚 t=10cm		箇所	8,040
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ 1280 切断厚 t=15cm		箇所	12,061
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ 1570 切断厚 t=5cm		箇所	5,444
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ 1570 切断厚 t=10cm		箇所	10,889
円形コンクリートカッタープレート損料	切断径 φ 1570 切断厚 t=15cm		箇所	16,333
補強用鉄筋	円形カッター φ 1280～φ 900×600親子蓋用		個	4,600
補強用鉄筋	円形カッター φ 1570～φ 900×600親子蓋用		個	9,800
樹脂系常温補修材	20kg入りプライマー、傾斜用添加剤込み		セット	25,000